

**АКАДЕМИЯИ ИЛМҲОИ КИШОВАРЗИИ ТОҶИКИСТОН
ИНСТИТУТИ ЗИРОАТКОРӢ**

ВБД 631.5:633. 511

Бо ҳуқуқи дастнавис

РАЗОҚОВА ФОТИМА САФАРМАДОВНА

**ТАҲҚИҚИ ИРСИЯТИ АЛОМАТҲОИ АРЗИШНОКУ ХОҶАГИДОРИИ
ДУРАГАҲОИ ДОХИЛИНАМУДИИ НАМУНАҲОИ АЗ ҶИҲАТИ
ҶУҒРОФӢ ДУРИ ПАХТАИ МИЁНАНАХ**

ДИССЕРТАТСИЯ

**барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои кишоварзӣ аз рӯйи ихтисоси
06.01.05 – Селексия ва тухмипарварии растаниҳои кишоварзӣ**

Роҳбари илмӣ:

Яҳёев Тура Косимовович
номзади илмҳои кишоварзӣ

Мушовири илмӣ:

Асозода Нуралӣ Махмадулло
доктори илмҳои кишоварзӣ,
академики АИКТ, Корманди
шоистаи Тоҷикистон

Душанбе - 2023

Мундариҷа

Рӯйхати ихтисорот ва аломатҳо.....	4
Муқаддима.....	5
БОБИ 1. Шарҳи адабиёт (таҳлили адабиётҳои омӯхташуда).....	12
1.1. Рушду комёбиҳои селекцияи пахтаи миёнаҳа дар Ҷумҳурии Тоҷикистон	12
1.2. Баирсиятгирии аломатҳои арзишноку хоҷагидорӣ аз ҷониби дурағаҳои дохилинамудӣ	29
БОБИ 2. Шароит, объектҳо ва методикаи таҳқиқот	38
2.1. Тавсифи умумии шароитҳои табиӣ ва иқлимӣ Тоҷикистони Марказӣ	38
2.2. Тавсифи агроиклимӣ ва агрокліматик имрӯзӣ ва ҳақиқатҳои таҷрибаӣ.....	40
2.3. Объектҳои таҳқиқот ва нақшаи таҷрибаҳои саҳроӣ.....	44
2.4. Методикаи гузаронидани таҳқиқот.....	51
НАТАҶАҲОИ ТАҲҚИҚОТ	
БОБИ 3. Тавсифи наваҳои маҳаллӣ ва волидайнӣ аз нигоҳи ҷуғрофӣ дур, интиҳоби онҳо барои дурағакунии ва махсусияти физиологии дурағаҳои F_0, F_1.....	54
3.1. Махсусияти рушду нумуи наваҳои волидайнӣ	54
3.2. Ғурабандии ғузаҳои дурағаҳои F_0	57
3.3. Рушду нумуи дурағаҳо ва намунаҳои волидайнӣ.....	58
3.4. Хусусияти ташаккулёбии симподияву моноподияҳо ва расиши ғузаҳои наваҳои волидайнӣ ва дурағаҳои F_1	65
3.5. Ҳосилнокии дурағаҳои F_1 , наваҳои волидайнӣ	70
БОБИ 4. Ирсияти аломатҳои арзишноку хоҷагидорӣ дурағаҳои авлоди дуюм (F_2) ва наваҳои волидайнӣ онҳо	83
4.1. Рушду нумуи дурағаҳои авлоди дуюм (F_2) баирсиятгирии онҳо аз ҷониби намунаҳои волидайнӣ онҳо	83
4.2. Ташаккулёбии унсурҳои самаровар ва рушди дурағаҳои авлоди дуюм (F_2) дар муқоиса бо намунаҳои волидайнӣ	93
4.3. Майдони умумии ассимилятсионӣ барои дурағаҳои дохилинамудӣ (F_2).....	102
4.4. Ҳосилнокии вазни хоми як ғуза ва баромади пахта.....	109

БОБИ 5. Ҳосилнокии навъҳои волидайнӣ ва қобилияти комбинатсионии онҳо тибқи аломатҳои арзишноку хоҷагидорӣ.....	113
5.1. Қобилияти комбинатсионии навъҳои волидайнӣ тибқи аломатҳои арзишноку хоҷагидорӣ.....	114
5.2. Ҳосилнокии навъҳои волидайнӣ ва дурағаҳои онҳо	117
Хулоса	122
Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот.....	124
Рӯйхати адабиёт	125
Интишорот аз рӯи мавзӯи диссертатсия.....	135
Замимаҳо	142

Рӯйхати ихтисорот ва аломатҳо

1. АИКТ - Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон
2. РКД – Рақами қайди давлати
3. КОА – Коминсияи Олии Аттестатсионӣ
4. ҚНД – Қитъаи навъсанчии давлатӣ
5. ҶШСҶ – Ҷумҳурии Шуравии Сотсиалистии Ўзбекистон
6. га – гектар
7. г – грамм
8. кг – килограмм
9. мг – миллиграмм
10. м – метр
11. м² – метри квадратӣ
12. Т/га – тонна дар гектар
13. ҚМК – Қобилияти махсуси комбинатсионӣ
14. ИҶШС – Иттиҳоди Ҷумҳурии Шуравии Сотсиалистӣ
15. МУАБ – Майдони умумии ассимилятсионии баргҳо

Муқаддима

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Пахтапарварӣ яке аз соҳаҳои муҳимми хоҷагии кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо шумор меравад ва рушди минбаъдаи он аҳамияти зиёд дорад. Маҳсулоти нисбатан арзишноки пахтапарварӣ нахи он маҳсуб мегардад, ки нисбат ба нахи сунъӣ афзалият дошта, эҳтимол меравад, ки минбаъд низ дар байни дигар намудҳои ашёи хоми насосҷӣ бартарии худро аз даст нахоҳад дод.

Баъди соли 1991 ҳаҷми истеҳсоли пахтаи хом дар мамлакат хело ҳам паст рафт, вале дар даҳсолаи охир афзоиши бо тадричу устувори ҷамъовариҳои маҷмуи он ба мушоҳида мерасад.

Ба ин нигоҳ накарда, дар даҳсолаҳои охир афзоиши сусти ҳосилнокӣ ва ҷамъовариҳои ашёи хоми пахта мушоҳида мешавад. Муҳаққиқон К. Файзуллоев, И. Тағоев ва Д. Шоазизов [2006] бар ин назаранд, ки баланд бардоштани ҳосилнокии пахта, дар мавриди ҷамъовариҳои умумии 600 ҳазор тонна, то 30 сентнер аз як гектар ногузир аст.

Дар соли 2014 ҳосилнокии миёнаи пахта дар ҷумҳурӣ танҳо 21,7 сентнер гектарро ташкил додааст.

Бобати рушди соҳаи мазкур 31-уми октябри соли 2009, таҳти №576 аз қониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Барномаи рушди соҳаи пахтапарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2014” тасдиқ шудааст.

Рушди ояндадори пахтапарварӣ, хусусияти бошиддат афзоиш додани истеҳсоли пахтаи хомро, аз ҳисоби баланд бардоштани ҳосилнокӣ тақозо намуда, диққати асосиро ба селекция ва тухмпарварии ин зироат медиҳад.

Дар ҳалли вазифаи зиёд намудани истеҳсоли пахтаи хом мушкilotи мубрам рӯёнидани навъҳои тезрасу серҳосил барои минтақаҳои гуногуни табиӣ хос боқӣ мемонад. Ба зиёд намудани татбиқи онҳо дар истеҳсолот селекционерону олимони бешумор, ба мисли Л.В. Румшевич [1934], А. И. Автономов [1939], В. П. Красичков [1950], А.А. Автономов 1959, Ш.И. Страумал [1974], Ш. И. Ибрагимов [1979], С. Мирахмедов [1979], В.

Автономов, А.А. Автономов, П. Ибрагимов [1983] ва дигарон ишораву таъкид намудаанд.

Дар айни замон дар Тоҷикистон навъҳои пахтаи зудрас ва серҳосил кам нест, вале вазифаи пешгузоштаро наметавон ҳалшуда ҳисобид.

Талаботи муосир ба рӯёнидани навъҳои навъи пахта дар Тоҷикистон аз маҷмуи аломатҳои арзишноки хоҷагидорӣ ва тавсифоти баланди нишондодҳо иборат мебошад. Онҳо бояд ҳосил ва баромади баланди нах диҳанд; хусусияти хуби технологии нах ва ба талаботи саноати насосҷӣ мувофиқ бошанд; ба касалиҳо ва зараррасонҳо устуворӣ нишон диҳанд.

Навъҳои бештари парваришёбандаи пахта дар ҷумҳурии мо, бо сабаби асосҳои ғайрикории хуби генетикӣ, баромади пасти нах (35-36%) медиҳанд. Дар мамолики бешумори пахтапарвари олам, аз қабилҳои Австралия, Хитой, Юнон, Туркия, Сурия ва ғайра бо навъҳои, ки аз онҳо 38-40% ҳосилнокӣ дода, аз як гектар 1,3-1,7 тонна нах мегиранд, диққати калон медиҳанд. (Chandry, 2003).

Яке аз захираҳои минбаъд зиёд намудани ҳосили ашёи хоми пахта ва сифати он, дар мавриди рӯёнидани навъҳо, донишмандони қонуниятмандии генетикии ирсияти аломатҳо ҳангоми дурагакунии байнинамудӣ ё дохилинамудӣ, ки асоси принципҳои умумӣ ва нақшаи кори селекциониро ташкил медиҳад, ба шумор меравад.

Барои рӯёнидани навъҳои навъ, ҳамчунин донишмандони генетикаи хоса ва махсусиятҳои аломатҳои ирсӣ муҳим аст. Ин ба селекционер имконият медиҳад, ки маҳз ҳамон метод ва нақшаи раванди селекциониро интихоб намояд, ки барои ҳар як зироати мушаххас муносиб бошад.

Муносибати экологиро генетикӣ нисбат ба селексиаи пахта зоҳир намудани ҳадди хусусияти физиологӣ генотипҳоро медиҳад, ки он боиси татбиқи иқтидори маҳсулнокии растаниҳо мегардад. Р.Ф.Саидов [2010].

Дарачаи коркарди илмӣ проблемаи мавриди омӯзиш. Ба масъалаи коркарди технология ва селексиаи рӯёнидани пахта дар шароити Тоҷикистон таҳқиқоти як қатор олимони, аз ҷумла Б. Сангинов [1958], Н.И. Мансуров

[1961], Ш.Т. Бурнашев [1962], М. Чумаев [1970], А. Махмудчонов [1980], Х. Чаборов [1985], А. Алямов [1995], Т.Қ. Яхёев, М. Ниёматов [2005] бахшида шудаанд. Дурагаҳои “Намангон-77” х “Ҳисор”, “Наманган-77” х “Сиокра-324”, “Наманган-77” х “НХ-35”, “С-6530” х “Ҳисор”, “С-6532” х “Сиокра-324” рӯёнида шудаанд, ки аз нигоҳи расиш, ҳосилнокӣ, баромади вазни нахи як ғӯза аз намудҳои волидайнӣ ва навъи стандартӣ “Меҳргон” мутобиқан ба миқдорӣ аз 2 то 4 рӯз ба 9-29г, 1-2,3г ва баромади нах ба миқдори 2,6-6,2% бартарӣ доштанд. (М.М. Негматов, Т.Қ. Яхёев).

Ҳамчун аз ҷониби Т.Қ. Яхёев дурагаҳои “Меҳргон” х “Пулотон”, “Пулотон” х “Назилли-84”, аз ҷониби М.М. Неъматов - “108-Ф” х “Тошканд-3”, “Намангон-77” х “К-07845”, “Намангон-77” х “Пулотон” ва аз ҷониби Суярова С. “Сорбон” х “Назилли-84-S”, “Сорбон” х “Сахин-2000”, “Сорбон” х “Озбек-142”, “Сорбон” х “Барут-2005”, “Сорбон” х “Напа-122”, “Сорбон” х “Айхон-107”, “Зироаткор-64” х “Барут-2005”, “Зироаткор-64” х “Напа-122” соли 2012 рӯёнида шудаанд.

Ба вазифаҳои минбаъд баланд бардоштани ҳосилнокии пахта таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, имкон дорад, ки онҳо, на танҳо дар асоси тезонидан ва муносибгардонии раванди селекционӣ, ки донишҳои интиқоли ирсият аз ҷониби намунаҳои нисбатан муҳими аломатҳои арзишноки хоҷагидориро тақозо мекунад, ҳал карда шаванд, балки дастовардҳои назариявӣ амалии физиологӣ, генетикӣ, танзими самароварӣ, ҳамчунин такмил додани технологияи парвариши пахта ба ҳисоб гирифта шавад.

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) мавзӯҳои илмӣ. Мавзуи диссертатсия бо самтҳои афзалиятноки таҳқиқоти илмӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар Консепсияи сиёсати аграрии Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд шудаду бо Қарори Ҳукумат таҳти №658, аз 31-уми декабри соли 2008, мутобиқ ба таъмини илмӣ рушди мучтамаи агросаноатии мамлакат ба тасдиқ расонида шудааст, мутобиқат мекунад.

Таҳқиқот мутобиқ ба нақшаи мавзуи корҳои илмӣ таҳқиқотии шуъбаи селексияи пахтаи Институти зироаткорӣ Академияи илмҳои кишоварзии

Тоҷикистон - “Офаридани навъҳои навъи пахтаи миёнаҳои тезрас, серхосил ва ба касалиҳо устувор дар шароити Тоҷикистони Марказӣ. Гузаронидани зинаи аввали тухмпарварӣ” (Рақами қайди давлатӣ РКД 0102ТД892, муҳлати иҷро: солҳои 2011-2015) мутобиқат мекунад.

Тавсифи умумии таҳқиқот

Мақсади таҳқиқот: аз таҳқиқи ба ирсиятирии аломатҳои арзишноки хоҷагидории дурағаҳои дохилинамудии авлоди якум (F_1) ва авлоди дуюм (F_2), ба ҳисоб меравад, ки аз дуругакунии навъҳои серхосили селекцияи ватанӣ ва намунаҳои навъи аз нигоҳи чуғрофӣ дури пахтаи миёнаҳои ба даст оварда шудаанд, иборат мебошад.

Вазифаҳои таҳқиқот: аз муқаррароти зерин иборат аст.

- таҳқиқи махсусияти рушду нумуи навъҳои волидайн дар инкишоф (динамика)
- баҳодиҳии муғчабандии беҳтарини ғузаҳо ба дурағаҳои F_0 ;
- таҳқиқи рушду нумуи дурағаҳои дохилинамудии F_1 ва F_2 дар инкишоф (динамика), муайян намудани коэффитсиенти ирсият аз нигоҳи баландӣ, шумораи ғузаҳо, буғум ташаккулдиҳии навдаҳои симподиалӣ;
- муайян намудани афзалиятнокии дурағаҳои F_1 ва F_2 аз рӯи аломатҳои арзишноки хоҷагидорӣ;
- таҳқиқи ирсияти аломатҳои морфологӣ ва физиологӣ (майдони умумии ассимилтсионни баргҳо)-и дурағаҳои F_1 ва F_2 ;
- таҳқиқи ирсияти аломатҳои арзишноки хоҷагидории дурағаҳои F_1 ва F_2 ;
- таҳқиқи ирсият махсусиятҳои технологияи нахи дурағаҳои F_1 ва F_2 ;
- баҳодиҳии қобилияти комбинатсионии навъҳои волидайн аз нигоҳи аломатҳои арзишноки хоҷагидорӣ;
- муайян намудани ҳосили навъҳои волидайн ва дурағаҳои онҳо дар авлоди якум (F_1) ва авлоди дуюм (F_2).

Объекти таҳқиқот маводи аввалия барои дурағакунӣ, ки 5 навъи маҳаллии пахтаи миёнаи навъи Girsutum L. ва селекцияи хориҷӣ 27, инчунин

таркибҳои ҳосилшуда дохил шуданд, ки аз ҷиҳати пайдоиш ва аломатҳои дигар фарқ меkunанд.

Мавзӯи (предмет) таҳқиқот аз таҳқиқи ирсияти аломатҳои арзишноку хоҷагидорӣ дурағаҳои дохилинамудии намунаҳои аз ҷиҳати ҷуғрофӣ дури пахтаи миёнаҳ.

Навгонии илмӣ таҳқиқот. Бори нахуст дар шароити Тоҷикистони Марказӣ ирсияти аломатҳои арзишноки хоҷагидорӣ дурағаҳои дохили намудии F_1 ва F_2 , ки дар мавриди дурағакунии навҳои ватании серҳосили пахтаи миёнаҳ бо намунаҳои ҷуғрофӣ дур ба даст оварда шудаю бо аломатҳои арзишноки селекционӣ тавсиф меёбад, таҳқиқ карда шуд. Ҳамчунин бори аввал дар шароити Тоҷикистон коэффитсиентҳои ирсияти дурағаҳои F_1 ва F_2 аз нигоҳи аломатҳои морфологӣ, физиологӣ ва хоҷагидорӣ муайян карда шуд.

Аҳамияти назариявӣ ва илмӣ амалии таҳқиқот. Зоҳир намудани коэффитсиенти ирсияти аломатҳои морфологӣ, физиологӣ ва арзишноки хоҷагидорӣ барои селекцияи назариявӣ ва амалӣ моҳияти калон доранд. Коэффитсиенти ирсият самарабахшии интихобро тибқи ин ё дигар аломатҳо дақиқ иниёкос мекунад ва дар ҳамаи популятсияҳо ба селекционер имкон медиҳад, ки сифати интихоб муайян карда шавад. Ба ғайр аз ин, махсусияти ирсият ва коэффитсиентро дар мавриди дурағакунии ва ҳангоми интихоби намунаҳои волидайнӣ ба назар гирифтани зарур аст.

Нуқтаҳои ба ҷимоя пешниҳодшаванда:

– ба ирсият гирифтани аломатҳои арзишноки хоҷагидорӣ дурағаҳои дохилинамудии F_1 ва F_2 , ки бо саҳми навҳои серҳосили ватанӣ ва намунаҳои нави ҷуғрофӣ пахтаи миёнаҳ ба даст оварда шудааст;

– бартарии дурағаҳои F_1 ва F_2 аз нигоҳи аломатҳои арзишноки хоҷагидорӣ;

– ҳосилнокии навҳои волидайнӣ ибтидоӣ ва дурағаҳои онҳо дар авлоди якум (F_1) ва авлоди дуюм (F_2).

Дарачаи эътимоднокии натиҷаҳо. Натиҷаҳои корҳои илмию таҳқиқотӣ тибқи методикаи гузориши таҷрибаҳои саҳроии Б.А. Доспехов (1935) ва таҳқиқотҳои генетикию селекционии пахта марбут ба Н.Г. Симонгулян (1987) ва дигарон ба роҳ монда шудаанд.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ (бо шахр ва соҳаи таҳқиқот): хоҷагии кишоварзӣ тибқи тахассуси 06.01.05 – Селексия ва тухмипарварии растаниҳои кишоварзӣ.

Мазмуни диссертатсия бо бандҳои зерини ихтисоси дар боло зикргардида мувофиқ мебошад:

– *банди 3.* Услуб, техника ва нақшаҳои технологии равандҳои селекциониву тухмипарварӣ. Кор карда баромадан ва такмил додани усулҳои гуногуни интихоб, дурагакунии дохилинавъӣ ва дур.

– *банди 4.* Офаридан ва омӯзиши селекционию генетикии маводи аввалини (дурагаҳо, мутантҳо, шаклҳои гаплоидӣ, анэуплоидӣ ва полиплоидӣ, клонҳо, шачараҳои инбриедӣ, ҳамсонҳои (аналог) стерилӣ ва фертилӣ, шаклҳои худмувофиқнашаванда ва дигар компонентҳои селексияи аналитикӣ, синтетикӣ ва гетерозисӣ.

– *банди 5.* Тарҳрезии усулҳои баҳодихии хусусиятҳои ҳосилнокӣ, мутобиқшавӣ ва дигар хусусиятҳои хоҷагидорию пурқиматии навъҳо, маводи селекционию киштшаванда (тухмӣ). Такмилдиҳии принписҳои минтақабобкунии экологую ҷуғрофии навъҳо ва аз рӯи минтақаҳо ҷойгиркунии заминҳо барои тухмипарварӣ.

– *банди 6.* Услубҳо ва роҳҳои нигоҳ доштани генетикии навъҳо. Услуб ва техникаи такрор истехсолкунии тухмиҳои амлӣ ва маводи киштшаванда, риоя намудани тозагии навъ, назорати тухмӣ ва сифати он, таҷлил ва муқоисаи сифатҳои ҳосилнокӣ ва киштшавандагии тухмиҳо дар раванди тухмипарварӣ.

Саҳми шахсии довталаби дарачаи илмӣ дар таҳқиқот. Саҳми шахсии муаллиф аз омӯзиши манбаъҳои адабиёти илмӣ доир ба мавзӯи кори диссертатсионӣ, гузаронидани таҳқиқотҳои саҳроӣ ва озмоишгоҳӣ, интихоби намуд ва навъҳои пахта, ҷамъбасти маводи озмоишии саҳроӣ,

коркардҳои оморӣ ва татбиқи натиҷаҳои бадастомада иборат мебошад. Чамбасти натиҷаҳои таҳқиқот ва нашри мақолаҳо аз ҷониби муаллиф дар якҷоягӣ бо роҳбари илмӣ анҷом дода шудаанд.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Таҷрибаҳои саҳроӣ ҳарсола аз ҷониби гурӯҳи кории махсуси Институти зироаткорӣ санҷида шуда, баҳои баланд гирифтанд. Натиҷаҳои кори диссертатсионӣ ҳарсола дар Шӯрои илмию методии институт баррасӣ шудаанд. Муқаррароти асосии диссертатсия дар ҷаласаҳои Шӯрои олимони Институти зироаткорӣ (ш. Ҳисор, шаҳраки Шарора, дар давоми солҳои 2014-2017); Ҳамчунин, аз рӯйи натиҷаҳои кори диссертатсионии дар конференсияҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ: - конференсияи илмӣ ҷумҳуриявӣ бо унвони “Саҳми олимони ҷавон дар рушди илми кишоварзӣ”, ш. Душанбе, соли 2017, АИКТ; конференсияҳои илмӣ Институти зироаткорӣ, ҳамчунин ҷаласаҳои муштараки шӯбаҳои институти мазкур иброз гардид. Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ таҳти унвони «Проблемаи муосири рушди фанҳои табиатшиносӣ: дурнамо ва пешомадҳои он» дар мавзуи “Образование плодоеlementов у гибридов второго поколения средноволокнистых сортов хлопчатника *G. hirsutum* L” (ш. Бохтар, 2021) баррасӣ гардидааст.

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Доир ба мавзуи диссертатсия 17 мақолаи илмӣ дар маҷмуи маводҳои конференсия ва семинарҳои гуногуни байналмилалӣ, аз он ҷумла 7- тои он дар маҷаллаҳо, ки ба рӯйхати нашрияҳои илмӣ тақризшаванда ворид карда шудаанд ва КОА – и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия намудааст, ба нашр расонида шудааст.

Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия. Таҳқиқоти диссертатсионӣ бо ҳаҷми 134 сафҳаи ҷопӣ аз муқаддима, 5-боб, шарҳи адабиёт, қисми таҷрибавӣ, хулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот, рӯйхати адабиёти илмӣ истифодашуда (112 ватанӣ ва 9 манбаи хориҷӣ) иборат буда, 31 ҷадвалу 13 расмро интишорот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия ва инчунин замимаҳоро дарбар мегирад.

БОБИ 1. Шарҳи адабиёт (таҳлили адабиётҳои омӯхташуда)

1.1. Рушд ва комёбиҳои селекцияи пахтаи миёнаҳа дар

Ҷумҳурии Тоҷикистон

Истифодаи навҳои беҳтарини пахта, ки ба парвариш дар макони муайян мутобиқ гаштаанд, имкони гирифтани ҳосили баланду устувори ин зироати кишоварзиро медиҳад.

Вазифа аз рӯёндани навҳои беҳтарин ва зудрас, селекцияи гетерозисии дурағаҳои босифат, ки соҳиби сифати баланд, ба зараррасонҳову касалиҳо ва дигар номусоидии табиӣ устувор буда, иборат мебошад. Селекция дар худ, асосан, интихоби навҳо, методҳои муосири бо роҳи сунъӣ рӯёндани маводи ибтидоӣ (дурағакунӣ, мутагенез ва ғ.) ва як қатор усулҳои арзишноки ҳозиразамонро дарбар мегирад. Селекция илме мебошад, ки равандҳои ирсӣ ва тағйироти онҳо ва ниҳоят рӯёндани маводи ибтидоиро барои гирифтани намунаҳои нав меомӯзад.

Навҳои бешумор, аз нуқтаи назари олимон, метавонанд аз ҳамдигар дар ҳуди ҳамон як шароити парвариш фарқ намуда, ҳосили баланд диҳанд.

Вазифаи дар як растанӣ ҳамҷо овардани сифатҳои бешумори арзишноки хоҷагидорӣ дар мадди аввал меистад. Ҳалли ин вазифаҳо аз қарбҳои селексионии гузаронидашуда вобастагӣ дорад.

Пойгоҳи назарияи селекция ва генетика комёбиҳои бомуваффақияти методҳои селекцияро муайян менамоянд.

Рушди босуръати илми генетика истифодаи методҳои навӣ принципаҳои маводи ибтидоӣ, яъне идоракунии ирсиятро дод. “Ба чунин муваффақиятҳо методи дурағакунии гетерозӣ, мутагенез, муҳандиси сунъӣ, хромосомӣ ва гении парвардаҳои бофтаҳо ва ғайраҳо нисбат додан мумкин аст Г.В. Гуляев, А.П. Дубинин [1987].

Дар қараёни гузаронидани қарбҳои селексионӣ, ҳангоми ба қарб бурдани методҳои навӣ генетикӣ, натиҷаҳои мусбӣ ба даст оварда шуд.

Аз қониби генетика муқаррар намудани ворисияти ирсӣ ва тағйирпазирии организм асосҳои қарбҳои селексиониро мушаххас намуд. Дар

гузашта Ҳангоми рӯёнидани навъҳои нав 4 зинаро дарбар мегирад: содда, халқӣ, саноатӣ ва селексиони илмӣ.

Бори нахуст ба пойгоҳи илмӣ таълимот дар бораи эволютсияи олами органикиро Ч. Дарвин дохил намуд [1939].

Дар селексиони растаниҳо, таҳияи назария ва амалияи олими машҳур И.В. Мичурин саҳми арзанда гузошт. Ӯ дар байни селекционерон якумин шуда, аз ҷониби инсон рӯёнидани намунаву навъҳои муайяноро бо аломату хусусиятҳои мушаххас пешниҳод намуд Г.В. Гуляев, А.П. Дубинин [1987].

Умуман, селексия ҳамчун илм, танҳо дар ибтидои қарни ХІХ, вақте ки муассисаҳои селекционӣ бунёд ёфтанд, ташаккул ёфтааст.

Рушд ва селексиони зироати пахта дар Осиёи Миёна соҳиби таърихи худ мебошад. Бори аввал упландҳо (G. Hirsutum L.) соли 1878, музофоти Капланбек, наздикии шаҳри Тошканд, кишт карда шуданд. Аз ҳамин давра упландҳо ба тезӣ паҳн шудан гирифтанд. А.И. Автономов, П.А. Баранов ва дигарон [1933].

Ба санҷиши навъҳои гуногун дар майдони таҷрибавии Андичон, бори аввал такмил додани наъби саноатии америкоии “Россел” қарор дода шуд, оғоз намуданд. Корҳои таҳқиқотӣ бо ин нав тахминан дар давоми солҳои 1902-1903 аз ҷониби агроном Мухин бурда шуданд ва минбаъд аз тарафи селекционер Е.Л. Навротский тахминан соли 1920 идома дода шуда, кор карда шудаву афзоиш дода шуданд.

Наъби асосии наъбивазкунандаи якум 1921-1928 наъби “Навротский” маҳсуб мегардад. Соли 1927, С.С. Канаш муқаррар намуд, ки наъв аз нигоҳи ҳосилнокӣ аз омехтаҳои заводи тошкандию фарғонагӣ ба миқдори 25-30 % мегузарад. Наъби “Навротский” соҳиби ғузаи нисбатан калон ва баромади нахи нисбатан баланд буд, вале ба миқдори 3-4 рӯз дерпаз буда, қиёсан соҳиби нахи кутоҳ – 27,5 мм буд.

Наъби “Навротский” миёнарас, ғузакалон буда, аз ҷониби селекционер Е.Л. Навротский соли 1913 дар стансияи таҷрибавии Андичон аз наъби

америкони “Россел” рӯёнида шудааст. Аз соли 1921 афзоиш дода шудааст. Баромади нахи ин навъ 34-34 % -ро ташкил медиҳад. Вале сифати нахаш миёна, хеле ғафс мебошад. А.И. Автономов, П.А. Баранов ва дигарон [1933].

Соли 1932 С.С. Канаш навъи “8517”- рӯёнид, ки маҷмуи аломатҳои хубро соҳиб буд. Татбиқи навъи “8517” ва дигар навъҳои ба ин монанд (масалан, навъи “36М₂”) дар пахтапарварии шӯравӣ ба таври мусбӣ мусоидат намуд. Аз ҷумла, ҳосилнокии пахта бо миқдори 10-15 % зиёд гардид, соли 1937 дарозии миёнаи пахта ба миқдори 30,5мм баланд рафт, баромади миёнаи нах бошад, ба 33 % расид.

Дар соли 1965 дар Тоҷикистон, ба ғайр аз навъҳои ноҳиябандишуда навъҳои пахтаи миёнаҳои “152-Ф”, “153-Ф”, “С-3506-И”, “133” ва маҳиннаҳои “9078-И”, “С-6022”, “9155-И” кишт карда мешуданд дар солҳои 1953-1954.

Селекционерон муқаррар намуданд, ки шакли модарӣ ба ирсияти дурагаҳо таъсири калон мерасонанд. Ин шаҳодат медиҳад, ки дурагаҳои ретсипроқӣ рӯёнида шуданд. Н.Б. Железнова, Е.С. Фокина, [1933]. Ин ба элементҳои асосии маҳсулнок, ки бо давраи нашъунамо, қобилияти ҳаётии тухмиҳо ва дигар нишондодҳо тавсиф меёбанд, дахлдоранд нигаред ба асарҳои М.А. Федин [1970], Б.И. Кривогорнитсин [1975].

Амалияи селекционӣ нишон медиҳад, ки аломат ва хусусиятҳои ҳар як дурага, аз он ҷумла, маҳсулнокии баланди онҳо дар зери таъсири зиёди намунаи модарӣ таҷаллӣ меёбад. Аз ин рӯ, барои тақвият додани насл, ин намуна як қатор аломатҳои худро муаррифӣ менамояд, яъне барои дурагакуни намунаи модариро мегиранд нигаред асарҳои М.Д. Ларичева, М.М. Авдеев [1967]; Ф.С. Ястребов [1967], И.П. Чучмин, В. В. Моргун [1973]. Дар таҳқиқоти М. М. Ниъматов [2009], С. Д. Суярова [2012] самараноки нисбатан зиёди дурагаҳо тавсиф ёфтаанд, ки намунаи модарӣ бо навъҳои селекционии маҳсулнок муаррифӣ гаштаанд.

Навъи “108-Ф” дар Стансияи таҷрибавии хочагии кишоварзии вилоятии (ҶШСҮ) Институти илмию таҳқиқотию умумииттифокии пахтапарварӣ аз ҷониби Л.В. Румшевич бо методи интихоби бисёркаратаи фардӣ аз маводи дурагаи табиӣ навъи зудраси “17687” бо навъи номаълум рӯёнида шудааст.

Навъи мазкур дар Тоҷикистон аз соли 1948 ноҳиябандӣ шудааст. Дар китъаҳои навсанҷӣ ҳосили баланд, ба миқдори 35-45с/га ва дар майдони калони ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурӣ ба миқдори 30-40с/га ҳосил додааст. Навъи зикршуда миёнарас буда, давраи нашъунамояш аз 134 то 146 рӯзро дарбар мегирад. Ҷои миёнаи баромади нах аз шароитҳои муҳити беруна вобастагӣ дошта, аз 34 то 36%-ро ташкил медиҳад. Нахаш ба типии V тааллуқ дорад. Д.Ф. Толстоган [1966], В.И. Кокуев, Л.Ф. Колоярова [1966], В.И. Кокуев [1933].

Дарозумрӣ ва васеъ истифодабарии навъи “108-Ф” бо маҳсулнокии баланд ва сифати нах, ҳамчунин хусусиятҳои мутобиқшавии хуб дар шароитҳои ҳоку иқлимӣ ва агротехникӣ вобастагӣ дорад.

Дар Тоҷикистон, водии Вахш дар давоми солҳои 1947-1970, шаҳри Қӯрғонтеппа (ҳоло шаҳри Бохтар), дар навъивазёбии 4-ум ва тӯли солҳои 1950-1956 дар Стансияи таҷрибавии Институти илмию таҳқиқотию умумииттифокии пахтапарварӣ ба муваффақият ноил гардид. Дар ин ҷо аз ҷониби Ш.Т. Бурнашев навъи “526-ВС” (миёнанахи ваҳши) рӯёнида шуд. Навъи мазкур худро нисбат ба навъи “108-Ф” нисбатан серҳосил, зудрас ва ба вилт устувор нишон дод ва он дар давоми солҳои 1961-1964 ноҳиябандӣ карда шуд. Муаллифи навъ Л.В. Румшевич мебошад.

“Навъи 149-Ф” дар Стансияи таҷрибавии илмию таҳқиқотию хочагии кишоварзии вилояти Андиҷони (ҶШСҮ) Институти илмию таҳқиқотию умуми иттифокии пахтапарварӣ аз ҷониби селекционерон Л.А. Турке ва В.Я. Буткова рӯёнида шудааст. Соли 1965 дар ноҳияҳои барои пуррагӣ таъмин набуда бо речаи гармӣ, вале дар майдонҳои бо оби обёришаванда таъмини Тоҷикистон ноҳиябандӣ шудааст. Навъи мазкур

назар ба навъи “108-Ф” тезрас, ғўзакалон ба шумор меравад. Пахтаи хоми як ғўза, ба ҳисоби миёна, ба 7,1 г баробар аст. Ҳосилнокиаш аз 34,5 то 46 с/га-ро ташкил медиҳад. Баромади нахаш ба сатҳи навъи “108-Ф” (34,6%) мерасад Д.Ф. Толстоган [1966].

Навъи пахтаи миёнаҳои “Регар-1” бо методи дурагакунии мураккаб, бо интиҳоби минбаъдаи бисёркарата ва парвариши самтноки насл, дар шароитҳои бошиддат пахншудаи вилти вертитсиллѐз, рӯёнида шудааст. Муаллифаш М.Д. Чумъаев [1975-1976] мебошад. Навъ соли 1977 ҳамчун навъи ба вилт устувор, сифати нахаш хуб, типии панҷум ноҳиябандӣ шудааст. Навъи мазкур, назар ба навъи “Тошканд-1” аз ҷониби давлат ба миқдори 10 % бештар пардохт мешудааст. Дар соли 1980 киштзорҳои ин навъ дар ноҳияҳои бешумори ҷумҳури ҷойгир карда шуда буд. Давраи нашъунамояш 125-135 рӯзро дарбар мегирад, ки назар ба навъи тезраси стандартии “108-Ф” ба миқдори 3-5 рӯз камтар аст. Риояи агротехникаи навъи “Регар-1” ҳосилнокиро ба миқдори 40-45с/га зиёд намуд, ки ин ба миқдори 10-12 % аз навъи стандартӣ бештар аст. Наҳи навъ аз нигоҳи сифат, вобаста аз шароити парвариш, метавонад типии 4-ум ё 5-ум бошад. Ба навъи “Регар-1” насосҷӣ баҳои баланд доданд, зеро дар он фоизи наҳи кӯтоҳ, назар ба наҳҳои “108-Ф” ва “Тошканд-1” ду маротиба камтар буда, кандашавии ришта низ ҳамин миқдорро ташкил медиҳад. Баромади наҳи навъи “Регар-1” ба 33-34 % мерасад И.Ф. Ненихов, С.М. Невинская, А.Т. Сиба [1984]. ВКҚСС.

Дар толи солҳои 70-уми қарни XX селекционерони машҳур, академики ВАСХНИЛ С.М. Мирахмедов, аниқтараш соли 1977 дар Институти озмоиши биология АМ ҶШСЎ бо ёрии методи дур, дурагакунии дохилинамудиро қор карда баромад ва ҳамзамон ба рӯёндани навъи “С-4727” мусоидат намуд. Навъи мазкур ба воситаи зернамуди ёбой ва навъи “Тошканд-1”-и ба вилт устувор, калонғўза, серҳосил ба сифати пахтаи миёнаҳ дар якҷоягӣ бо бекрос рӯёнида шуд. Дар муҳлати кӯтоҳи рекордӣ истифода шудаду дар истеҳсолот татбиқ гардид.

Навъи мазкур аз 5 навъивзкунӣ, солҳои 1970-1980 гузашта, навъҳои “С-4727” ва “108-Ф”-ро, ки устувориашонро ба вилт аз даст дода буданд, иваз намуд.

Навъи “Тоҷикистон-4” дар Институти илмию таҳқиқоти зироаткори Тоҷикистон бо методи самтноки интиҳоби фардӣ дар майдони ба тарзи сунӣ бо вилти вертитсиллэз сироятшуда аз мутанти кимиёвӣ рӯёнида шудааст. Наҳаш бо типӣ 4-ум тааллуқ дошта, баромадаш 35-36 %-ро ташкил медиҳад. Навъро барои иваз намудани навъҳои “133”, “108-Ф”, “149-Ф”, ки васеъ паҳн шуда буданд, тавсия намуданд. Дар мавриди шароити яхелаи парвариш навъи “Тоҷикистон-4” дар муқоиса бо навъҳои номбурда (“108-Ф”, “149-Ф”) ба миқдори 10-15 % пахтаи хоми бештар дод. Аз ҷониби Институти илмию таҳқиқоти зироаткорӣ дар давоми солҳои 1977-1980 афзоишдиҳии босуръати навъи “Тоҷикистон-4” ва санҷиши он дар минтақаҳои гуногуни пахтапарварӣ гузаронида шуд. Дар ноҳияи Ҳисор тӯли солҳои [1977-1979] ба ҳисоби миёна аз навъи “Тоҷикистон-4” пахтаи хом ба миқдори 41,5 с/га ва аз навъи “108-Ф” 37,5 с/га гирифта шудааст М.Д. Ҷумъаев, Р. Қодиров, Е.В. Матлашенко, З. Алиев ва дигарон [1980].

Дар тӯли солҳои 1957-1977 Ш.Т. Бурнашев ва М.А. Алиев (Институти илмию таҳқиқоти зироаткор) методи махсус (дурагакунии дохилинамудии байнинавӣ)-ро истифода бурда, ба воситаи интиҳоби фардии бисёркарата интиҳоб намудаву наслро санҷида, як қатор навъҳои нави пахтаи миёнанахро бо навъҳои “Гис-1631”, “Гис-1827”, “Гис-1829”, “Гис-1850”, “Гис-1851”, “Гис-1888,” “Гис-1892” ва ғайраро рӯёнда, шабакаи навъҳои давлатӣ пешниҳод намудаанд. Навъҳои мазкур, дар муқоиса бо навъи стандартӣ, ба муддати 6-7 рӯз пухта мерасанд, ғӯзаҳои калонро ба миқдори 7,0-7,5 г соҳибанд ва аз нигоҳи аломатҳои арзишноки хоҷагидорӣ нисбат ба навъи “108-Ф” бартарӣ доранд Д. Маҳмудонова [1992].

Навъи пахтаи миёнанахи “Тоҷикистон-1”. Бо методи дурагакунии мураккаб бо интиҳоби самтноки бисёркаратаи минбаъда ва парвариши насл дар шароитҳои гуногун рӯёнида шудааст.

Мансубияти ботаникӣ – *Gossipium hersutum*. Муассисаи рӯёнанда – Институти илмию таҳқиқотии зироаткории Тоҷикистон. Ба санчиши давлатӣ соли 1974 пешниҳод шудааст. Ҳосилнокии баланд, ба вилт устуворӣ ва сифати нахро ба ҳисоб гирифта, соли 1980 навъи мазкур дар ноҳияҳои Ҳисор, Регар, Ёвон, Восеъ, Хучанд ва Пролетари Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон паҳн кардаву афзоиш дода шуд. Сифати нахаш хуб буда, аз нигоҳи сифаташ ба типии 4-ум тааллуқ дорад. Давраи нашъунамояш 125-132 рӯзро дарбар гирифта, аз навъи стандартии “108-Ф” 5-7 рӯз камтар аст. Баромади нахаш 33,5-34,5 %-ро ташкил медиҳад.

Дар таҷрибаҳои озмунӣ ва истеҳсолӣ дар ноҳияҳои Ҳисор ва Восеъ, ҳангоми риояи қоидаҳои агротехникии парвариши ин навъ ҳосили пахтаи хом 47-49 с/га-ро ташкил дод М.Д. Ҷумъаев, Р. Қодиров, Е.В. Матлашенко, З. Алиев ва дигарон [1980].

Навъи “Регар-34” дар Институти илмию таҳқиқотии зироаткории Тоҷикистон, бо методи дурагакунии байнинамудӣ, бо интихоби бисёркаратаи табиӣ самтноку парвариш дар заминҳои ба тариқи табиӣ аз вилти вертисиллиёз сироятёфта рӯёнида шудааст. Ба навъи санчиши давлатӣ соли 1976 пешниҳод шуда дар соли 1981 ноҳиябандӣ гардидааст. Аз нигоҳи ботаникӣ навъ ба *Gossipium hirsutum* тааллуқ дорад. Муаллифи ин навъ М.Д. Ҷумъаев ба шумор меравад.

Навъи нах аз нигоҳи сифат ба типии чорум тааллуқ дорад. Давраи нашъунамояш 120-125 рӯзро ташкил медиҳад, ки назар ба навъи “108-Ф” ба миқдори 7-10 рӯз камтар аст. Баромади нахаш ба 34,8-35,6 % мерасад.

Дар заминҳои аз ҷиҳати вилт сироятёфтаи ноҳияи Регар, тӯли солҳои 1974-1979 (ба муддати 5-сол) ҳосилнокии пахтаи хоми ин навъ аз 1 га 46,7 сентнерро ташкил дод. Ҳосили мазкур дар давраи то фарорасии хуноқиҳо аз 1 га 44,4 сентнерро ташкил дод. И.Ф.Ненихов, С.М. Новинская, А.Т.Сиба [1984].

Навъи “С-6524”. Бо ёрии методи экологии дурагакунии дури навъи “159-Ф” ва навъи “05152” рӯёнида шудааст

. Навъи мазкур, инчунин бо усули интихоби самтнок дар манзари расми 1 ва расми 2 дар Институти илмию таҳқиқотии умумииттифокии селекция ва тухмипарварии пахтаи ба номи Г.С. Зайтсев коркард шудааст [1928, 1928, 1930]. Ин навъ ба саъю кӯшишҳои олимони А.А. Автономов, В.А. Автономов, В.С. Рижков, Г. Юлдашев, А.П. Сиба А. Автономов, В. Автономов, П. Ибрагимов, В. Автономов рӯёнида шудааст [1983,1984].

Ҳосилнокии пахтаи хоми ин навъ дар ГСИС-и ноҳияи Турсунзодаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муддати 5-сол доираи аз 36,4 то 48,9 с/га, яъне дар сатҳи навъи стандартӣ тағйир ёфтааст. Ин навъ дар Тоҷикистон соли 1991 ноҳиябандӣ шудааст. Аз ҷиҳати хусусиятҳои физикию механикӣ ба типҳои 1V мутобиқат менамояд.

Олимони ўзбеки Институти илмию таҳқиқотии селекция ва тухмипарварии ба номи Г.С. Зайтсев [1928, 1928, 1930] дар якҷоягӣ бо олимони Институти илмию таҳқиқотии зироаткории Тоҷикистон, бо ёрии дурагакунии байнинамудии навъҳои “С-9063” ва “С-9095”, интихоби самтнок ва манзари вилтнок навъи зудрасу ба вилт устувори “Меҳргон” рӯёнида шуд. Муаллифони навъ олимони А. Маҳмудҷонов, П.В. Попов, М. Саидахмадов ва дигарон ба шумор мераванд.

Ҳосилнокии пахтаи хоми ин навъ дар стансияҳо ва ҚНД-и ҷумҳурий дар доираи аз 25,3 то 38,9 с/га-ро ташкил дод. Давраи нашъунамояш 114-126 рӯзро ташкил дод. Давраи нашъунамояш 114-126 рӯзро ташкил медиҳад. Баромади нахаш ба 35,0-36,0 % мерасад. Нахаш ба типҳои 5-ум тааллуқ дорад. Особбинӣ аз вилти вертитсиллёр дар манзари ба таври сунъӣ сироятнамуда 3,1-14,4 %-ро ташкил дод.

Навъи “Гулистон”. Навъи мазкур дар Институти физиология ва генетикаи растаниҳои Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иттиҳодияи илмию истехсолии “Зироаткор”-и Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз рӯи аломатҳо ва интихоби бисёркаратаи фардӣ аз навъи “ГИС-3506” рӯёнида шудааст. Ин навъ соли 1994 барои кишт дар минтақаҳои Кӯлоб ва сипас дар дигар минтақаҳои ҷумҳурий ноҳиябандӣ

шудааст. Муаллифони навъ Ш.Т. Бурнашев, Х. Абдуллоев, А. Махмудчонов, А. Мирзораҳимов ба шумор мераванд.

Ҳосилнокии пахтаи хом дар стансияҳо ва қитъаҳои навсанҷии давлати (ҚНД)-и ҷумҳурӣ, ба ҳисоби миёна дар доираи 24,0-33,4 с/га тағйир ёфта меистад. Баромади нах ба 36,1-39,1 % мерасад. Нахи навъи мазкур ба типҳои V тааллуқ дорад. Вазни пахтаи хоми як ғӯза ба 6,2-6,5 г мерасад. Особбинӣ аз вилти вертитсиллэз 22-25 %-ро ташкил медиҳад.

Навъи “Намангон” дар Институти илмию таҳқиқотии умумииттифоқии селекция ва тухмипарварии пахтаи ба номи Г.С. Зайтсев рӯёнда шудааст. Дар Тоҷикистон соли 1995 ноҳиябандӣ гардидааст. Ҳосилнокии миёнаи навъ дар ҚНД 29,0-42,2 с/га-ро ташкил медиҳад. Давраи нашъунамояш 116-121 рӯзро дар бар мегирад. Баромади нахаш ба 37,0-39,0 % мерасад. Нахи навъи мазкур типҳои V тааллуқ дорад. Он аз вилт ба миқдори 37,0-39,0 % осеб мебинад.

Навъи “6530” дар Институти илмию таҳқиқотии умумииттифоқии селекция ва тухмипарварии пахта ба номи Г.С.Зайтсев бо методи интиҳоби фардӣ аз насли навъи “С-6526” рӯёнида шудааст. Дар Тоҷикистон соли 1995, ноҳиябандӣ шудааст. Ҳосилнокии пахтаи хом дар ГСИС ва ҚНД-и ҷумҳурӣ ба ҳисоби миёна дар 4-сол тӯли солҳои 2000-2004 дар доираи 26,7-42,0 с/га тағйир ёфта мерасад. Баромади нахаш 35,7-39,0 %-ро ташкил медиҳад. Давраи нашъунамояш 118-134 рӯзро дар бар мегирад.

Навъи “НС-60” дар хоҷагии коллективии ба номи Даврон Нуриддинови вилояти Хатлон бо методи дурагакунии байнинамудӣ (“Р-45595В”х“108Ф”) ва (“С-4727”х“465-В”), истифодаи мутанти байнинамудии “Гулистон”х“Тошканд-4” ва интиҳоби бисёркаратаи минбаъда рӯёнида шудааст. Муаллифони навъ Н.С. Сулаймонов, С. Бекназаров, Н. Абдуллоев ба шумор мераванд. Соли 1997 ноҳиябандӣ шудааст. Вазни як ғӯза аз 7,0 то 2 гр-ро ташкил медиҳад. Баромади нахаш дар доираи 38,4-38,7 % қарор дорад. Ҳосилнокии пахтаи хоми навъи мазкур дар стансия ва қитъаҳои навсанҷии давлатии (ҚНД) ҷумҳурӣ дар

доираи 40,3-46,2 с/га тағйир ёфта меистад. Давраи нашъунамояш 114-112 рӯзро дар бар мегирад. Нахаш ба типии IV тааллуқ дорад.

Навъи “Ҳисор” бо методи дурагакунӣ F₃ (“Тошканд-1” х “02800 Л-02700”), дар Институти илмию таҳқиқотии Тоҷикистон рӯёнида шуда, ба навъ санҷии давлатӣ супорида шудааст. Муаллифонаш А. Маҳмудҷонов, А. Алямов ва дигарон ба шумор мераванд. Аз нигоҳи зудрасӣ навъи стандартӣ “108-Ф” ба муддати 10-12 рӯз пеш меистад. Бо устуворӣ нисбат ба вилт, ҳосилнокӣ ба миқдори 12-15%, баромади бештари нах ба миқдори 36,5 %, дарозии нах ба миқдори 34,3 миллиметр, мустаҳкамӣ ба андозаи 4,5г ва типии нахаш V фарқ мекунад. Навъ соли 1992 аз ҷониби А. Маҳмудҷонов, А. Мирзораҳимов рӯёнида шудааст. Соли 1999 дар водии Ҳисори Ҷумҳурии Тоҷикистон ноҳиябандӣ шудааст.

Навъи “Пулотон” дар Институти илмию таҳқиқотии умумииттифоқии селекция ва тухмипарварии пахтаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва филиали Иттиҳодияи истеҳсолии “Зироаткорӣ”-и вилояти Ленинобод (ҳозира Суғд), дар ноҳияи Конибодом колхозии ба номи Э. Бойматова рӯёнида шудааст. Соли 1993 ноҳиябандӣ шудааст. Баромади нахаш ба 32-33 % мерасад.

Навъи “175-Ф”. Ин навъ соҳиби киштзорҳои худ мебошад. Эҳтимол меравад, ки аз дурагаҳои табиӣ “Меҳргон” ва “6249-В” ба миён омадааст. Давраи нашъунамояш 135-140 рӯзро дар бар мегирад. Ҳосили умумии пахтаи хоми навъи мазкур 35,7-42,9 с/га-ро ташкил медиҳад. Нахаш аз ҷиҳати сифат ба типии III тааллуқ дорад. Ин навъ нисбат ба вилт устувор буда, осеббинияш 3-10%-ро ташкил медиҳад. Навъи “Пулотон” аз нигоҳи ҳосилнокӣ ва сифати нах нисбатан ба навъи стандартӣ “С-65-30” бартарии зиёд дорад.

Навъи “Гулистон-2” ба гурӯҳи пахтаи миёнаҳои миёнарас тааллуқ дорад. Дар Институти физиология ва генетикаи растаниҳои Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо олимони Иттиҳодияи илмию истеҳсолии “Зироатпарвар”-и Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯёнида шудааст. Муаллифонаш Ш.Т. Бурнашев, Х. Абдуллоев ва А.

Мирзороҳимов ба шумор мераванд. Дар мавриди интихоби фардии бисёркарата ва санчиши насл дар асоси скрининги аломатҳои фотосинтетикӣ аз дурағаҳои нави “Хоразм-125”-и Академияи илмҳои Ўзбекистон рӯёнида шудааст.

Ҳосили пахтаи хоми ин навъ дар доираи аз 30,0 то 40,0 с/га тағйир ёфта меистад. Баромади нахаш ба 37,0-37,5 % мерасад. Давраи нашъунамояш 116-135 рӯзро дар бар мегирад. Соли 2001 дар минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон ноҳиябандӣ карда шудааст.

Нави “Сорбон” ба методи фардӣ, интихоби мураккаб: (“ТСХИ-174”) х (“108-Ф” х “05152”) + “Душанбе-10” рӯёнида шудааст. Соли 2001 дар ҷумҳури ноҳиябандӣ шудааст. Аз ҷониби селекционерони филиали суғдии Институти зироаткори Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон рӯёнида шудааст. Аз вилт ба миқдори 3-4% осеб мебинад. Нахаш ба типии V тааллуқ дошта, баромадаш ба 39,1% мерасад. Ҳосилнокиаш 40-45%-ро ташкил дода, давраи нашъунамояш 123-125 рӯзро дар бар мегирад. Муаллифони ин навъ Я. Тухтаев, М. Усмонова, Д. Ғозиев ва Н.И. Мансуров ба шумор мераванд.

Нави “Суғдиён-2” бо роҳи интихоби бисёркаратаи интихоби фардӣ аз популятсияҳои нави “1541”, аз ҷониби олимони Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон рӯёнида шудааст. Навъ ба касалии вилт устувор аст. Соли 2002-юм дар минтақаи Кӯлоб ва ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон ноҳиябандӣ шудааст. Давраи нашъунамояш 118-120 рӯзро дар бар мегирад. Нахаш ба типии V тааллуқ дошта, баромадаш ба 36 % мерасад. Ҳосили умумиаш 45 с/га ва давраи пеш аз фарорасии хуноқиҳо 33,0с/га – ро ташкил медиҳад. Муаллифони нави М. Маҳбубов, Ю.С.Носиров, С.Т. Саидов ба шумор мераванд. Навъ дар муқоиса бо нави “1541” намуди паҳни буттаро соҳиб мебошад. Ғӯзаҳои ин навъ нисбатан босуръат мерасанд.

Нави “Ирам-1 МН” аз оилаи №2 х 60 баъди дурағакунии “С-9063” х “С-9065” дар Институти “Зироаткорӣ”-и АИКТ рӯёнида шудааст. Дар рӯёндани нави гарду гули намуди ёбой ва ваҳшӣ истифода

бурда шудааст. Соли 2005-ум ноҳиябандӣ шудааст. Давомнокии давраи нашъунамояш 115-120 рӯзро дар бар мегирад. Ҳосилнокиаш ба 40 с/га мерасад. Баромади нахаш ба 34,8-36,0 % мерасад. Муаллифонаш А. Маҳмудҷонов, Х. Неъматов, Д. Ғаниев, Б.Аҳмадов ва Х. Холбоев ба шумор мераванд.

Навъи “Зарнигор” аз тухмиҳои навъи “Қирғизии 3” бо роҳи интиҳоби фардӣ дар Институти “Зироаткорӣ”-и АИКТ ва усули ЭИ концентратсияи 0,02%+ПАБК 0,02% рӯёнида шудааст. Соли 2005 ноҳиябандӣ шудааст. Навдарониаш ба типпи номуайян мансуб аст. Ҳосилнокии умумиаш ба 43-44 с/га ва пеш аз фарорасии хунуқиҳо ба 35,7с/га ё худ 81% мерасад. Нахи ин навъ ба типпи V тааллуқ дорад. Баромади нахаш ба 35,5-36 % мерасад. Аз вилт ба миқдори 7,4-8,5 % осеб мебинад. Нашъунамояш 115-118 рӯзро дар бар мегирад. Муаллифонаш Г.М. Горшкова, А. Маҳмудҷонов, А. Мирзораҳимов, А.Холматов, Т.Х.Тоҷибоева, Т.Қ. Яҳёев ба шумор мераванд.

Навъи “Хучанд -67” аз дурагакунии навъҳои “744” (“133” х “06422”) ва навъҳои “751” (“108-Ф” х “05122”) рӯёнида шудааст. Навъи мазкур дар ҷамъияти саҳомии илмӣ истехсолии кишоварзии “Хучанд”-и ноҳияи Б. Ғафурови вилояти Суғд санҷида шудааст. Аз вилт ба миқдори 0,5 % осеб мебинад. Давраи нашъунамояш ба 112-120 рӯз мерасад.

Муаллифони навъи мазкур Мансуров Н.И., Неъматов М.Н. ва Мансуров А.Н. мебошанд. Як ғӯзаи ин навъ 5,9-6,5 г-ро ташкил медиҳад. Навъи “Хучанд-67” назар ба навъи “С-6530” ба муддати 3-5 рӯз пештар пухта мерасад. Ҳосили зиёдтари навъ 52-55с/га-ро ташкил медиҳад. Баромади нахаш ба 37,0-38,0 мерасад. Нахаш ба типпи V тааллуқ дорад. Соли 2006 ноҳиябандӣ шудааст.

Навъи “Шафкат - 80” дар асоси дурагакунии (“108-Ф” х пунктатум “05152”) х “108-Ф” бо усули скрининг аз нигоҳи самаранокии баланд ва маҳсулнокии фотосинтез, тибқи тести фотосинтетикӣ дар ҳамбастагӣ бо интиҳоби фардии бисёркарата ва санҷиши насл дар манзари вилт рӯёнида

шудааст. Муаллифонаш Х.Я. Абдуллоев, А.С. Исмоилов, П. П. Ткачёва, Н.Я. Каримов ба шумор мераванд. Нахаш ба тип V тааллуқ дошта, баромадаш ба 36% мерасад. Давраи нашъунамояш 120-122 рӯзро дар бар мегирад. Навъ соли 2008 ноҳиябандӣ шудааст.

Навъи “Назилли” соли 2008 дар Филиали суғдии Институти зироаткории АИКТ аз ҷониби Н.И. Мансуров, Я.Я. Тухтаев ва дигарон рӯёнида шудааст.

Навъи “ВД-11” ба намуди *G. hirsutum L.* тааллуқ дорад. Бо методи дурагакунии шаҷараҳои навъҳои “109-5” х “133”, бо санҷиши насл ва интихоби бисёркарата дар филиали Вахш – “Бохтар” (вилояти Хатлон) аз ҷониби Б. Сангинов, А. Сангинов ва М. Мусоев рӯёнида шудааст. Навъи “ВД-11” нисбат ба вилти вертитсиллёз устувор буда, ба миқдори 1,5-1,8 % осеб мебинад. Баромади нахаш ба 33% мерасад. Навъ соли 2008 ноҳиябандӣ шудааст.

Навъи “Зироаткор - 64” бо методи интихоби фарди аз дурагакунии байнинавъии навъҳои “108-Ф” х “Тошканд-3” (оилаи №1083) дар шуъбаи “Селексия ва технологияи пахта”-и Институти зироаткории АИКТ аз ҷониби А. Маҳмудҷонов, Т.Қ. Яҳёев, М.М. Неъматов ва дигарон рӯёнида шудааст. Навъи мазкур соли 2010 ноҳиябандӣ карда шудааст. Давраи нашъунамояш ба 123-125 рӯз мерасад. Ба вилт устувор аст. Баромади нахаш ба 37,8-38,8% расида, ба тип V тааллуқ дорад.

Навъи “Ориёй” бо методи интихоби фардӣ аз оилаи №89 дурагаи “Хирзутум” х “175-Ф” ва омехтаи гарди гули навъҳои “Пулотон” ва “Фарғона-3” дар Филиали суғдии Институти зироаткории АИКТ аз ҷониби А. Маҳмудҷонов, К. Ҷӯраев, Д. Ғозиев ва дигарон рӯёнида шудааст. Давраи нашъунамояш 125-127 рӯзро дар бар мегирад. Ҳосили умумиаш 39,0-41,2 с/га-ро ташкил медиҳад. Баромади нахаш ба 35,9-37,0 % мерасад. Соли 2011 ноҳиябандӣ шудааст.

Навъи “Шарора-1020”. Пахтаи миёнанахи шаклаш ҷамъ мебошад. Муаллифонаш Т.Қ. Яҳёев, М.М. Неъматов, Т.М. Фомина, Т.Н. Набиев,

С.Т. Саидов ва дигарон мебошанд. Давраи нашіунамояш 115-120 рӯзро дар бар мегирад. Нахаш ба типии V тааллуқ дорад. Дарозии тораши ба 33-34 мм мерасад. Дар натиҷаи озмуни навісанҷӣ, ки Институти зироаткорӣ гузаронидааст, ҳосили умумиаш 44,2 сентнерро ташкил додааст. Баромади нахаш ба 36,2 % мерасад. Водии Ҳисор ва вилояти Хатлон барои кишти ин наві хеле ҳам муносибанд, зеро дар ин минтақаҳо маҷмуи умумии ҳарорати самарабахш ба 2600⁰-2800⁰ мерасад. Соли [2012] ноҳиябандӣ шудааст.

Навіи “Дӯстӣ-ИЗ” соли 2011 дар Институти зироаткорӣ ҳамчун навіи ояндадор рӯнда шудааст. Муаллифонаш С.Т. Саидов, В. Авазов, Т.Қ. Яҳёев, М.М. Неъматов мебошанд. Давраи нашіунамояш ба ҳисоби миёна 130 рӯзро дар бар мегирад. Тӯли солҳои 2006-2008 ҳосилнокии миёнаш ба 43,2с/га ва дар давраи пеш аз фарорасии хуноқиҳо ба 33,2 с/га (76,8 %) расидааст. Нахаш ба типии V тааллуқ дорад. Баромади нахаш ба 36,7 % баробар аст. Боиси қайд аст, ки ҳамаи минтақаҳои пахтапарварии Ҷумҳурии Тоҷикистон ин навіро қабул намудаанд. Навӣ мазкур соли 2012 ноҳиябандӣ шудааст.

Навіи “Зарафшон-1” соли 2013 ноҳиябандӣ шудааст. Дар Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншох Шохтемур аз ҷониби С.Р. Расулов, Х.Д. Ҷаборов ва дигарон рӯёнида шудааст.

Навіи “Неъмат”. Дар Филиали Институти зироаткории АИКТ, хоҷагии деҳқонии ба номи Набиеви ноҳияи Б. Ғафуров аз дурагакунии насли “Фарғона-3”х“С-6530” бо методи интихоби фардӣ рӯёнида шудааст. Муаллифонаш Я. Тухтаев, С.К. Орипов, М.М. Неъматов ва дигарон ба шумор мераванд.

Навіи мазкур ба гурӯҳи пахтаи миёнаҳои миёнарас тааллуқ дошта, дар давоми 130-133 рӯз пухта марасад. Аз вилт ба миқдори 4,0-5,4 % осеб мебинад. Вазни пахтаи хоми як ғӯза ба 6,9 г мерасад. Иқтидори ҳосилнокиаш 48-50 с/га-ро ташкил медиҳад. Баромади нахаш ба 36,4 % мерасад. Навӣ соли 2013 ноҳиябандӣ шудааст.

Навъи “Б-70”. Бо роҳи интихоби бисёркаратаи дурагакунии шачараҳои “6331”х “149-Ф” дар манзари вилтнок офарида шудааст. Давраи нашъунамояш ба 116 рӯз мерасад. Ҳосилнокии умумиаш ба 40,7с/га баробар аст. Соли 2014 ноҳиябандӣ шудааст. Ташкилкунандаи рӯёниданаи Филиали ваҳшии Институти зироаткории АИКТ дар вилояти Хатлон ба шумор меравад. Муаллифонаш Б.С. Сангинов ва А.С Сангинов мебошанд. [1997]

Навъи “Хатлон” дар Филиали ваҳшии Институти зироаткории АИКТ, дар вилояти Хатлон, бо унвони “Бохтар”, дар асоси дурагакунии бо интихоби фардии минбаъда рӯёнида шудааст. Ҳосилнокии умумии пахтаи хомаш дар доираи 40-45 с/га қарор дорад. Баромади нахаш 41,5 %-ро ташкил медиҳад. Давраи нашъунамояш 120-125 рӯзро дар бар мегирад. Навъи мазкур ба бемориҳо устувор аст. Соли 2015 ноҳиябандӣ шудааст.

Навъи “Дехқон” дар Институти зироаткории АИКТ соли 2004 бо роҳи интихоби самтнок ва дурагаҳои популятсионии гардолудкунии навъҳои “Д-2” х “С-4909” ва бо интихоби бисёркаратаи минбаъда аз ҷониби С.Т. Саидов, Т.Қ. Яҳёев, М.М. Неъматов рӯёнида шудааст. Ҳосилнокиаш ба 37-39 с/га мерасад. Баромади нахаш давоми солҳои 2010-2012 38,4%-ро ташкил медиҳад. Нахаш ба типҳои V тааллуқ дорад. Навъи мазкур ояндадор эътироф шудааст. Парваришаш дар водии Ҳисор ва 4-ноҳияи вилояти Хатлон тавсия шудааст.

Навъи “Фаровон 20” дар Институти зироаткории АИКТ бо роҳи интихоби самтнок аз дурагаҳои популятсияҳои гардолудкунии “Строуман-254”х“1541” бо интихоби бисёркаратаи минбаъда рӯёнида шудааст. Муаллифони ин навъ С.Т.Саидов, Т.Қ. Яҳёев, Т.М.Фомина, М.М. Неъматов, Т.Х. Тоҷибоев ба шумор мераванд. Ҳосилнокии умумиаш ба ҳисоби миёна ба 33,5с/га, баромади нахаш ба 36,3-37,0% ва давраи нашъунамояш ба 124 рӯз мерасад. Нахаш ба типҳои V тааллуқ дорад. Навъи мазкур ба вилти вертитсиллёрз устувор аст. Соли 2015 ҳамчун навъи ояндадор эътироф шудааст.

Навъи «Зухал» дар Филиали суғдии Институти зироаткории АИКТ рӯёнда шудааст. Муаллифонаш А. Маҳмудҷонов, Х. Раҳмонов, З. Ризоева ва дигарон ба шумор мераванд. Навъи мазкур аз дурагаҳои дохилинамудӣ, бо роҳи гардолудкунии Тошканд-6 “С-6524” х “6524” бо усули интиҳоби самтнок дар манзари сироятёбии табиӣ вилт ба даст оварда шудааст. Ҳосилнокии умумияш 39,5-41,5 с/га-ро ташкил медиҳад. Баромади нахаш ба 40,1 % мерасад. Давраи нашъунамояш 119-121 рӯзро ташкил медиҳад. Ба вилт устувор аст. Аз соли 2011 дар санҷиш қарор дорад ва соли 2015 ояндадор эътироф шудааст.

Навъи “Тоҷикистон” дар Филиали ваҳшии Институти зироаткории АИКТ дар вилояти Хатлони ноҳияи Бохтар (ҳоло ноҳияи Кушониён) рӯёнида шудааст. Муаллифонаш Н.С. Ҳисайнов, М.Н. Абдуллоев, Т. Ҷумъаев, С. Саъдуллаев ба шумор мераванд. Ҳосили умумии пахтаи хоми ин навъ ба 44,9 с/га мерасад. Нахаш ба типии IV мансуб буда, баромадаш ба 36,9 % мерасад. Навъ соли 2015 ояндадор эътироф шудааст.

Навъи “Меҳнат”—навъи ояндадор ва зудрас ба шумор меравад. Навъ бо методи дурагакунии навъҳои “Суғдиён-2” х “Неъмат” (“Ғз” х “Дӯстӣ-ИЗ”) рӯёнда шудааст. Навъи “Меҳнат” дар навъсанҷиҳои давлатӣ қарор дорад.

Баромади нахи навъ ба ҳисоби миёна дар давоми солҳои 2010-2012 ба миқдори 38,0-38,4 %-ро ташкил додааст. Ба типии V тааллуқ дорад. Барои кишт дар ҳама минтақаҳои пахтапарварии ҷумҳурий тавсия шудааст. Муаллифонаш С.Т. Саидов, Т.Қ. Яҳёев, М.М. Рӯзиев, С. Д. Суярова ба шумор мераванд. Ҳосили умумиаш ба 42-46 с/га мерасад.

Таҳқиқоти бештар дар ҷумҳурий доир ба рӯёнидани дурагаҳои гетерозии дохилинамудии насли якум, ки ҳосилнокии пахтаро зиёда аз 60 с/га таъмин менамояд, гузаронида мешавад.

Маҷмуи дурагаҳои “Намангон-77”х “Ҳисор”, “Намангон-77” х “Сиокра-324”, “Намангон-77” х “НХ-35”, “С-6530” х “Ҳисор”, “С-6532” х “Сиокра-324” аз нигоҳи ҳосилнокӣ, баромади нах, вазни як ғӯза аз намунаҳои волидайнӣ ва

навъи “Меҳргон” мутобиқан ба муддати 2-4 рӯз ва 1-2,3гр ва баромади нах ба миқдори 2,6-6,2 % бартарӣ нишон додаанд. М.М. Неъматов, Т.Қ. Яҳёев [1999].

Маҷмуи дурағаҳои “Меҳргон” х “Пулотон” ва “Пулотон” х “Назилли-84” - Т.Қ. Яҳёев [2002], “108-Ф” х “Тошканд-3”, “Намангон-77” х “К-07845”, “Намангон-77” х “Пулотон” - М.М. Неъматов [2009], ҳамчунин маҷмӯи дурағаҳои “Сорбон” х “Назилли-84-S”, “Сорбон” х “Сахин-2000”, “Сорбон” х “Озбек-142”, “Сорбон” х “Барут-2005”, “Сорбон” х “Наппа-122”, “Сорбон” х “Айхан-107”, “Зироаткор-64” х “Барут-2005”, “Зироаткор-64” х “Наппа-122” - С. Д. Суярова [2012] ҳамин гуна хусусиятҳои бартариро нишон доданд.

Ҳамин тавр, тавсифи адабиёти илмӣ доир ба рушду дастовардҳои селекцияи пахтаи миёнаҳа дар Тоҷикистон нишон медиҳад, ки дар давоми 92 сол (аз соли 1922 то соли 2014) аз ҷониби селекционерони ҷумҳурӣ зиёда аз 40 навъи пахтаи мазкур рӯёнида шудааст, ки 26 навъ ноҳиябандӣ карда шудаанд ва дар мавриди рӯёнидани онҳо методҳои гуногуни селекция истифода гардидааст. Вале бештари онҳо (80%) бо методи селекцияи синтетикӣ, методи дурағакунӣ, баъзан бо интиҳоби минбаъдаи оммавӣ фардӣ ва санҷиш аз рӯи насл рӯёнида шудааст.

Гурӯҳи на он қадар зиёдро (20 %) навъҳои ташкил медиҳанд, ки бо методи селекцияи аналитикӣ, бо роҳи интиҳоби оммавӣ ва бо интиҳоби фардӣ ба даст оварда шудаанд.

Бар асари селекцияи мунтазам, тавре ки аз рафти таърихӣ дида мешавад, навъҳои пахтаи миёнаҳа бо аломатҳои бештари арзишноки хоҷагидорӣ парвариш карда шудаанд. Ҳосилнокӣ, хусусиятҳои технологӣ ва баромади нахӣ онҳо баланд гардида, дар даҳсолаҳои охир моҳияти махсусро соҳиб гардиданд.

Вазифаи минбаъд баланд бардоштани ҳосилнокии пахтаро, на танҳо дар асоси мутаъдилу муносиб гардонидани ҷараёни селекционӣ, гузаронидани аломатҳои арзишноки хоҷагидорӣ ирсии намунаҳои ҷудогона, балки бо баҳисобгирии коркардҳои назариявӣ амалии физиология

генетикӣ, ба танзим даровардани самаранокӣ ва беҳтар намудани технологияи парвариши пахта татбиқ кардан мумкин аст. Қобилияти комбинатсионӣ бо мувофиқу мутобиқгардонии генҳо назорат карда шуда, бо тағйирёбии нишондиҳандаҳои миёнаи ҳамаи дурагаҳо аз нишондодҳои миёнаи умумӣ, тибқи таҷриба, чен карда мешавад. Қобилияти умумии комбинатсионии навъҳо, ки бо мутобиқгардонии генҳо ба миён меояд, яке аз маҳакҳои беҳтарини баҳодиҳи маводи ибтидоӣ ба ҳисоб меравад.

Ҳосилнокии пахтаи хом аз нигоҳи хоҷагидорӣ аломати нисбатан арзишнок ба шумор меравад ва дар баҳодиҳии арзиши комбинатсионии навъҳо маҳақи асосӣ ба шумор меравад.

Қобилияти комбинатсионии умумиро, аз нигоҳи ҳосилнокӣ, дурагаҳо, чи навъҳои маҳаллӣ ва чи хориҷӣ зоҳир намуданд.

1.2. Баирсиятгирии аломатҳои арзишноки хоҷагидорӣ аз ҷониби дурагаҳои дохилинамудӣ

Селексия илме мебошад, ки дар он ба дурагакунии дур афзалият дода мешавад. Вай қобилияти ҳаётиро баланд бардошта, аз нигоҳи сифат организмҳои навро тавлид мекунад. К.А. Висотский [1958].

Яке аз масъалаи мубрам дар таҳқиқи пахта аз омӯзиши хусусиятҳои иборат мебошад, ки арзиши технологӣ ва хоҷагидорӣ онро муайян мекунанд.

Навъҳои дур барои дурагакунӣ ва омӯзиши минбаъдаи аломатҳои арзишноки хоҷагидорӣ, наслҳои дурага бомақсад интиҳоб мешаванд, ки дар асоси онҳо барои парвариши навъҳои нав ва дархостӣ, инчунин бобати шароити парвариш мувофиқ рӯёнида мешавад.

Бори аввал аз ҷониби Г.С. Зайтсев [1928] ҷалби васеи *G. barbadense* L. ҳамчун намунаҳои ҷуғрофии дур барои дурагакунии он бо навъи хурдғӯзаи мисрӣ ва бо ин усул рӯёнидани навъҳои нисбатан ғӯзакалони серҳосили ватанӣ, ки соҳиби баланди сифати нах мебошанд, қайд гардида буд.

Таҳқиқотҳои И.В. Мичурин доир ба намунаҳои растаниҳои аз нигоҳи ҷуғрофӣ дур дар назария ва амалияи селекция моҳияти калонро соҳиб буданд. [1948]

Ҷ методҳои навъи нодирро истифода намуда, бомуваффақият навъҳои навро рӯёнд ва дар байни селекционерон имконияти идора намудани шаклу навъҳоро бо хусусияту аломатҳои даркорӣ нишон дод Г.В. Гуляев, Ю.Л. Гулов [1978]. Ба селекция ҷалб намудани намунаҳои растаниҳои гуногуни оламро ҳамчунин Н.И. Вавилов ишора намуда буд [1935]. Ӯ таълимотро дар бораи маводи ибтидоӣ, ки бобати муқаррар намудани принципҳои экологӣ ҷуғрофӣ дар селекцияи растаниҳо нақши калонро соҳиб мебошанд, инкишоф дод. Таҳқиқоти Институти умуимиттифоқии растанипарварӣ, ки бо унвони “Асосҳои назарияи селекция” соли 1935 таҳти роҳбарии Н.И. Вавилов ба нашр расид, вазифаи селекцияро дар пойгоҳи илми он замона ҳал менамуд. Ин таҳқиқот дар адабиёти илмӣ ҷаҳонӣ ҳамтои худро надошт.

Ч. Дарвин [1937] қайд намудааст, ки растаниҳои дурагаи зироатҳои кишоварзӣ, ки аз дурагасозии ҷуфтҳои волидайнӣ ба даст оварда шудаю дар шароитҳои муҳити гуногун парвариш карда шудаанд, қобилияти ҳаётии беҳтару баландтарро соҳиб мебошанд К.А. Тимирязев [1937].

Зери мафҳуми ирсият такрористеҳсолкунии муқаррарӣ не, балки бо ягон хусусияту аломатҳои мақсаднок фаҳмида мешавад. Ирсият ва тағйирпазирӣ ҳамдигарро ҳамеша мушоҳида мекунанд ва дар мавриди афзоиши якҷояи организмҳо, ҳамчун муқобили ҳамдигар ва дар як замон дар раванди ба ҳам алоқаманди канданашаванда зоҳир мегарданд. Қонуниятҳои асосии баирсиятгирӣ бори аввал аз ҷониби Г. Мендел муқаррар карда шудааст. Г.В. Гуляев, А.П. Дубинин [1987]. Ӯ пешниҳод менамояд, ки ирсияти ҳар як аломат дар алоҳидагӣ омӯхта шавад. Дар асоси дурагакунии гузаронидашуда, Г. Мендел яке аз қонуниятҳои асосии ирсият – қоидаи якшаклии дурагаҳои насли якумро ба тасвир расонд.

Ҳар як дурага дар насли якум, аз нигоҳи гетерози саҳт, аз волидайнӣ беҳтарини навъи ноҳиябандишуда мегузарад. Дурагаҳо дар насли дуюму сеюм, агар онҳо бо навъи “108-Ф” муқоиса карда шаванд, бо зудрасии зиёд, ҳосилнокии баланд, дарозии нах ва баромади он фарқ мекунад. Д. Нагибина, Н.И. Мансуров [1961].

Аз нигоҳи П.Содиқов ҳангоми парвариши дурага бо манзари баланди аграномӣ, дар муқоиса бо дурага дар манзари пасти аграномӣ, маҳсулнокии дурага, калонии ғӯза ва дарозии нах баланд меравад, вале дар ин маврид раванди расиш тӯлонӣ мегардад [1962]

М.А. Арутюнов дар таҳқиқоти худ соли 1963 нишон медиҳад, ки гардолудкунии такрории дурага бо гарди ин ё он намунаи волидайнӣ, ҳангоми гардолудкунии дохилинамудӣ ба сифати метод, асосан барои тақвияти аломатҳои насли намунаҳои волидайнӣ ва баланд бардоштани гетерозисҳои дурага истифода бурда мешавад.

П. В. Попов ва Д.Н. Минко соли 1964 таҷрибаҳои бо зоҳиршавии гетерозис ва гуногунрангии морфологӣ ин ё он намуна, дар мавриде, ки дар як шароит гардолудкунӣ гузаронида мешавад ва унсурҳои гардолудкунанда соҳиби баромади экологӣ дур мебошанд, гузаронданд.

Дар хусуси имкониятҳои дар селекция истифода бурдани методи то гардолудкунӣ барои баланд бардоштани гетерозис ва дар мавриди бомақсад тағйир додани аломатҳои арзишноки хоҷагидорӣ растаниҳо Л.С. Руденко иттилоъ додааст. [1965].

В. Дубинин ва М. Тухсинов соли 1965 дар таҳқиқотҳои худ барои таъсири судманди гардолудкунии дохилинамудӣ бобати баланд гаштани қобилияти ҳаётии насл ва хеле ҳам беҳтар гаштани таркиби ҳосил ва ҳосилнокии умумӣ қайд намудаанд.

Селекционерон А.И. Автономов, А.С. Равшан, И.А. Родимсев ва А.Н. Шафрин пешниҳод намудаанд, ки шартӣ ҳатмӣ барои натиҷанокии гардолудсозии дохилинамудӣ гуногунсифатии физиологӣ намунаҳои модарӣ падарӣ ба шумор меравад [1965]

А.Н. Трибунский ва Ж. Ергабулов дар таҳқиқотҳои худ исбот карданд, ки дурағаҳои популятсиониро, ки навъҳои беҳтарину ноҳиябандишудаи наслҳои 1-3-юмро аз нигоҳи ҳосилнокии умумӣ мегузаранд, ба даст овардан мумкин аст. [1968]

Я.Д. Нагибин ва С. Савлатов [1971] қайд менамоянд, ки дар мавриди рӯёнидани ҳар як навъи нав дурағакунии байнинамудии ин ё он намуна аз нигоҳи чуғрофии наздик ва дур, ки аз ҳамдигар дар масофаи зиёд воқеъ гардидаанд, истифода бурда мешавад. Насли якуми дурағаҳо аломатҳои фосилавиро ба ирсият гирифтаанд. Ҳар як дураға бо ҳосилнокии баланд, тезрасӣ ва ғўзаи калон фарқ мекунад. Бо ҳамин гуна типии ирсият дурағаҳои бешумори насли дуюм муаррифӣ мешаванд.

Баирсиятгирии хусусиятҳои нахро ба василаи дурағаҳо таҳлил намуда В.М. Бочарова [1972] интихоби насли авлоди дуюмро бемақсадона медонад, зеро дурағаҳои он тағйирпазирии авлоди якумро ба ирсият намегиранд.

С.С. Алихоҷаева [1972] дар шароитҳои гардолудсозии экологӣ ва чуғрофӣ доир ба фарқият ва нобаробарии зоҳиршавии гетерозисӣ дар рушди ҳар як растанӣ дар мавриди дурағаи насли якум F_1 ишора намудааст. Дурағаҳои бадастоварда аз гардолудсозии навъҳои гурӯҳи 1-ум ва 3-юм рушди гетерозисиро нишон надод. Вале баъзе аз дурағаҳои гурӯҳи дуюм, вақте ки навъҳои ватанию хориҷӣ гардолуд карда шуданд, натиҷанокии гетерозисиро тибқи ин аломатҳо зоҳир намуданд.

3. Косбой соли 1973 як қатор комбинитсияҳоро, аз қабилҳои “141” х “С-4534”, “141” х “Тошканд-1”; “141” х “С-8260”; “149-Ф” х “С-4534”-ро тибқи аломатҳои арзишноки дурағаҳои авлоди якум ҷудо намуд. Дар ин дурағаҳо гетерозиси маҳсулнокии баланд, зудрас, нахи дарозу босифати намунаҳои волидайнӣ “Тошканд-1” ва “С-4534” бомуваффақият бо ҳам мутобиқ меоянд ва нисбат ба вилт устувории баланд мушоҳида мешавад.

А. Маҳмудҷонов [1974] масъалаи чи гуна дуруғаҳо ба вилт устувориро ба ирсият мегирад, омӯхта муайян намуд, ки навъҳои кӯхнаи парваришбанда бо навъҳои ба вилт устувори “Тошканд-1”, Тошканд-2” ва

“Тошканд-3” гардолуд гардида, аломатҳои устуворро соҳиб гардиданд ва дар ин маврид солим боқӣ монданд. Дар авлоди якуми (F_1) дурагаҳо, дар муқоиса бо ин ё он намунаи волидайнӣ ва стандартӣ, ҳосилнокии баланд мушоҳида шуд. Нисбатан возеҳ гетерозис дар чунин дурагаҳо, ба мисли “159-Ф” х “Тошканд-3”, “Тошканд - 1” х “8196”, “321” х “Тошканд-2” зоҳир гардида, бо зудрасии бештар фарқ менамоянд.

Meredith W, Bridge R. [1972] гетерозисро дар авлоди якуми (F_1), пахта (стансияи Миссисипӣ) мавриди омӯзиш қарор доданд ва бо нишондодҳои миёнаи намунаҳои волидайнӣ навъҳои ноҳиябандишуда, ки дар як маврид намунаҳои волидайнӣ ба шумор мерафтанд, муқоиса намуданд. Зоҳиршавии гетерозис андозаи (бузургии) ғўзаро дар назар дорад ва боиси афзоиши ҳосилнокии дуругаи муайян мегардад. Ҳар як растании дурага дар муқоиса бо намунаи волидайнӣ ибтидоӣ бо рушди шадид, зиёд гаштани майдони баргҳо ва фотосинтези бошиддат фарқ мекунад.

Дар давоми даҳсолаи охир сифати нахи пахта дар мамлики хориҷа хеле ҳам беҳтар мегардад: дарозии нах, устуворӣ ва коэффитсиенти пухтарасӣ беҳтар мегардад. Қайд мешавад, ки устувории зиёди дарозии нах ба ирсият гирифта мешавад нигаред. Jnnes N. [1973].

Дар мавриди гардолудсозии навъҳои баромади нахашон паст ва баромади нахашон миёна “С-1759”, “АК-2-42” як қатор комбинатсияҳои дурага ҳосил мешавад, ки баромади нах аз 34,5 до 38,0 %-ро ташкил медиҳад.

Нахи типии IV аз нигоҳи зудрасӣ ба муддати 1-4 рӯз аз стандарт мегузарад В. Дубинин [1974].

Дар таҳқиқоти Ф. Бобочонов ва Б. Амонтурдиев [1974], дар авлоди якуми (F_1) як қатор дурагаҳо ҳамчун намунаи модарии навъҳои дарознах истифода бурда шудааст. Ҳангоми гардолудсозии намунаҳои калонғўза ва хурдғўза бартарии намунаи калонғўза мушоҳида мешавад.

Ба гардолудкунии дур бартарӣ дода, бобати ба даст овардани дурагаҳои гетерозисашон баланд R. Pathak, P. Kumar, [1976], ба чунин хулоса

омадаанд: дар мавриди гардолудкунии навъи маҳаллӣ ва интродутсияшуда ба интродутсияшаванда, дар мукоиса бо гардолудкунии навъи маҳаллӣ бо навъи маҳаллӣ ва интродутсияшуда бо интродутсияшаванда имкони ба даст овардани намуна бо гетерозиси равшан ифодаёфта имкон дорад.

А. Сагидуллин [1977], муайян намудааст, ки дар мавриди гардолудкунии мустақим ва баръакс баирсиятгирии дарозии нах дар ҳар як дурага бо вариабелнокии баланд фарқ мекунад, дар байни намунаҳои ибтидоии падарӣ ва модарӣ, хусусияти фосилавӣ мегирад. Гузашта аз ин, дарозии нахи дурага бо вариабелнокии баланд фарқ мекунад, дар насл бошад, намунаи модарӣ бартарӣ дорад.

Барои корҳои селекционӣ ҳоло ҳам дуруст интихоб намудани ҷуфти волидайнӣ муҳим аст. Аз нуқтаи назари А. Тишина, Ж. Ергабулов ва Б. Бекбанова [1978] дар мавриди интихоби дуруст навъҳои нави серҳосил, ба бемориҳо устувор ва зудрас рӯёнида мешавад.

Аз нуқтаи назари Ф. Войтенка [1978], дурагакунии дохилинамудӣ қобилияти комбинатсионии умумиро таъвият медиҳад. Вале коэффитсиенти ба ирсиятгирӣ аз 0,50 мегузарад, зеро бо қобилияти комбинатсионии махсуси сустифода ёфта фарқ мекунад.

Тибқи таҳлили гибридологӣ тағйирпазирии ин ё он аломати авлоди дуюм (F_2) асосан дар доираи тағйирпазирии намунаҳои падарӣ ва модарӣ қарор мегирад А. Абдуллоев, Р. Ҳочимуродов [1980].

В. Сеноедов [1980] дар натиҷаи гардолудкунии байнинавӣ, қайд мекунад, ки ҳамаи дурагаҳои авлоди якум дарозӣ ва баромади нахи фосилавиرو ба ирсият мегиранд, дар авлоди дуюм ин аломатҳо хеле ҳам тағйирёбанда мебошанд. Ба ақидаи В. Автономов [1984], ҷуфтҳои волидайнӣ барои ин раванд (дурагакунии байнинамудии дур) интихоб намуда, ба даст овардани растаниҳои нисбатан маҳсулноқ имкон дорад. Таҷзияшавии аломатҳои ҳар як чунин дурагаро таҳлил намуда, ҳангоми гардолудкунӣ, далели табиати полигении онҳоро зоҳир месозем. Дурагаҳои байнинамудӣ дар авлоди якум дар сатҳи диплоид ва тетраплоид соҳиби гетерозис мешаванд.

Аз нуқтаи назари муҳаққиқон К. Гессос, А. Алиев, Т. Полотебнова, А. Ким, М. Додочонов, Д. Ергабулов, О. Нагиматов [1981.1983.1986.] бештари комбинатсияҳои дурага соҳиби маҳсулнокии баланди гетерозисӣ мебошанд, баирсиятгирии аломатҳои дурагаҳои авлоди якум бошад, хусусияти бартарӣ дорад. Дар мавриди ин ё он нақша, ки тибқи онҳо растаниҳо парвариш карда мешаванд, комбинатсияҳои дурага дар сатҳи гетерозисӣ соҳиби вариатсияҳо мебошанд, яъне дурагаҳо дар муҳити мушаххаси беруна соҳиби имкониятҳои мутобиқшавии гуногун доранд. Комбинатсияҳои F_1 “С-4507” х “Экспресс-2”, “С-2606” х “Чимбай 3010”, “С-4507” х “Тошканд-1” соҳиби ҳосилнокии гетерозисии ҳадди аксар мебошанд, ки ба миқдори 42,2 %, 31,5 % ва 24,8 % аз нишондоди миёнаи намунаҳои падарию модарӣ баландтар аст.

Ба ақидаи Ш. Акмуродов [1982] ду намунаи калонғӯзаи “6249-В” х “9732-И” соҳиби ба ирсиятгирии баланд мебошанд, ки растаниҳои гетерозисии калонғӯзаро медиҳанд ва аз намунаҳои падарию модарӣ ба миқдори 0,8-1,2 грамм мегузаранд. Баландии растаниҳо ва баромади нах, дар муқоиса бо вазни пахтаи хоми 1 ғӯза ва дарозии нах, баирсиятгирии баланд фарқ мекунанд.

Гетерозиси баландро дурагаҳо дар таҳқиқотҳои Ш. Акмуродова, Р. Бердимуродов ва А. Чапау, вақте ки онҳо соли 1982 навъи баландқади “4848-И”-ро бо навъи қадпасти “9680-И” гардолуд намуданд ва аз нигоҳи намуд навдаҳои бо ҳам шабеҳ доштанд, зоҳир намуданд. Ин дурагаҳо дар доираи 39,0-44,7 фоиз соҳиби гетерозис мебошанд. Ҳосилнокии F_1 бо ҳосилнокии F_2 як хел аст. Минбаъд комбинатсияҳои “9680-И” х “4848-И”, “6249-В” х “9680-И” бо гетерозисӣ баланд фарқ намуда, мутобиқан 34,7 ва 30,0 %-ро нишон доданд.

С.М. Мираҳмадов, Т. Халҳоҷаев ва С. Одилов соли 1984 дар таҳқиқотҳои худ ба исбот расонданд, ки навъи зудрасӣ “Тошканд-6” соҳиби зудрасӣ ва гетерозисӣ маҳсулнок буд, яъне навъ аз нигоҳи аломатҳои таҳлилишаванда соҳиби қобилияти комбинатсионии баланд буда, ба дурагакунӣ ба таври васеъ дохил мегардад.

Г. Гарлиев [1894] дар бораи баирсиятгирии фосилавии ғӯзаи калон, дарозӣ ва баромади нах иттилоъ медиҳад, ки ба нишондодҳои волидайнӣ наздик мешаванд. Аз ин рӯ, истифодаи навъҳои зудраси “С-4727”, ҳамчун намунаи модарӣ ва истифодаи навъҳои сермахсул бо нахи сифаташ баланд, аз нигоҳи баромад дур, ба мисли намунаи падарӣ, мақсаднок ба шумор меравад.

Аз нуқтаи назари Ю. Узаков ва К. Ахмедов [1985] навъҳои баландқад ва пастқад ҳангоми гардолудкунӣ дурагаҳоро бо ворисияти фосилавии зудрас, бо тамоил ба сӯйи намунаҳои падарӣ ё модарӣ бо дараҷаи баланди бартарӣ, маҳсулнокии фосилавӣ медиҳанд. Аломати мазкур ҳамчунин гетерозиси манфӣ дорад.

Л. Садихова [1986] баъзе аз аломатҳои технологии нахро мавриди омӯзиш қарор дода, самарабахшии гетерозисро зоҳир намуд. Аз ҷониби ӯ, ҳамчунин, комбинатсияи дурагаи “3345” х “3389” бо бартариҳои аз ҳад зиёд дар се аломатҳо ҷудо карда шуд. Зоҳиршави гетерозис, вақте ки яке аз намунаҳои волидайнӣ дар муқоиса бо дигар намунаи волидайнӣ, соҳиби нишондоди нисбатан паст ё баробар дорад, мушоҳида карда мешавад.

К. Гесос, А. Амиркулов [1986] хусусияти ирсии баромади нахи дурага ва тамоюли фосилавию ба самти волидайнӣ баромади нахаш паст қайд намудаанд. Таъсири гетерозисӣ танҳо дар волидайнӣ аз ин аломатҳо наздик дида мешавад.

Баирсиятгирии дарозӣ ва баромади нахи дурагаҳоро омӯхта, тағйирёбии зиёд дар авлоди дуюми дурагаҳо зоҳир карда шуд. Гузашта аз ин, фардҳои кандашуда соҳиби аломатҳои трангрессӣ ва ҳалалдор гаштани муносибати дарозӣ ва баромади нах буданд. В.Автономова [1987].

Бо сабаби миқдори зиёди ғӯза ва вазни нисбатан вазнини ғӯзаҳо дар популятсияҳои дурага ҳосилнокии пахтаи хом, назар ба намунаҳои волидайнӣ, ба миқдорӣ 7,9-10,0 сетнер аз як гектар, баландтар аст. Т.Д. Чалолов, Б.А. Жаллиев [1987].

Дурагаҳои дохилинамудии типии *hirsutum* дар 11 комбинатсия аз нигоҳи ҳосил соҳиби гетерозиси мусбии боварибахш мебошанд, дар 8 комбинатсия вазни мусбӣ дида мешавад, дар 7 комбинатсия ғӯзаҳо бешумор буданд, дар як комбинатсия баромади мусбии нах ҷой дошт. Мутобиқи таҳлили диалелӣ аз назари ҳосилнокӣ гетерозис аз 22,63 то 50,99 тағйир ёфта меистад, вазни нах бошад, ба 16,87-14,41 % мерасад А. Лукьяненко [1991].

Дурагаҳои F_1 дар таҳқиқоти Маҳбубов М дар муқоиса бо намунаҳои волидайнӣ, дертар пухта мерасанд. Дар дурагаҳои F_2 бошад, ин аломат зиёдтар тағйир ёфта меистад: зудрас-ғӯзаҳояш барвақт кушода мешавад, деррас-ғӯзаҳояш то ба итмом расидани давраи нашъунамо кушода намешаванд. Навъҳои қадпаст (тибқи баландии пахта нисбат ба давраи пухтарасӣ) аз нигоҳи генетикӣ тағйирёбандаанд, зеро унсурҳои на он қадар зиёд аз нигоҳи бартарият мувофиқанд.

Тибқи мушоҳидаҳои А. Раҳимҷонов, Ш. Ибрагимов ва А.У. Абдурахимов [1992] дар дурага бо зоҳирёбии гетерозисӣ сифати нах беҳтар мегардад, аз нигоҳи дарозии нах бошад, ба навъи модарии маҳиннаҳ баробар мегардад ва баъзан нишондодҳои онро мегузаранд.

Т.Қ. Яҳёев, А.М. Маҳмудҷонов [1999] бар ин ақидаанд, ки дар дурагаҳои байнинамудӣ, баъди гардолудкунӣ бо намунаҳои аз нигоҳи ҷуғрофӣ дур: “С-6530” х “Сиокра-324”; “Строуман-254” х “1541”; “Меҳргон” х “Акала Краснолесний”, “Пулотон” х “Акала Краснолесний”; “№ 442” х “Сиокра-324”, узвҳои самараовар, зудрасӣ ва устуворӣ нисбат ба вилти вертитсиллэз ба таври ҷашмрас ҷудо шуда меистанд. Дар ин дурагаҳо зудрасӣ, дар муқоиса ба навъи стандартӣ “Қирғизӣ-3” ба миқдори аз 1 то 5 рӯз болотар аст.

БОБИ 2. Шароит, объектҳо ва методикаҳои таҳқиқот

2.1. Тавсифи умумии шароитҳои табию иқлимии

Тоҷикистони Марказӣ

Тибқи маводҳои таҳқиқоти А.Д. Ҷӯраев, С.Г. Чанишев ва О.И. Суботин [1977] ноҳияи агроиқлимии Ҳисор дар баландии 822 мм аз сатҳи баҳр, дар Тоҷикистони Марказӣ ҷойгир шудааст.

Ҷумҳурии мо дар байни собиқ ИҶШС аз ҳама баландкӯҳ буда, 93 %-и ҳудуди Тоҷикистон кӯҳҳо ва танҳо 7%-ро ҳамвориҳо ташкил медиҳанд. Системаи кӯҳии Ҳисору Олой, Тяньшон ва Помир дар ҳамин ҷо ҷойгир шудаанд. Тоҷикистон аз уқёнусҳо дур ва қисман дар биёбонҳои Осиёи Миёна ҷойгир шудааст. Аз ин рӯ, бо релефи мураккаб фарқ мекунад. Водии Ҳисор, дар робита бо ин, шароитҳои гуногуни табиӣ дорад.

Қаторкӯҳҳои Ҳисор дар қисмати ҷанубии худ бо водии бою ҳосилхези водии Ҳисор ҷудо шуда меистад. Дар пастхами байникӯҳии тектоникии шарқию ғарбӣ, нишебии ҷанубӣ, қаторкӯҳҳои Ҳисор, дар шоҳаҳои шимолии кӯҳии Боботоғ, Оқтой Рангон ҷойгир шудааст. Водии Ҳисорро дарёи Кофарнихон ва шоҳобҳои он-Қаратоғдарё ва Ширкендарё обёрӣ мекунанд.

Иқлими водии Ҳисор, мартуб бо Тоҷикистони Марказӣ, ки дар ин ҷо таҳқиқотҳои мо гузаронида шуданд, аз нигоҳи ҳарорати ҳаво, тағйироти якбораи мавсимию шабонарӯзӣ дорад. Дар тобистон бо беабрию беборишот ва дар зимистон бо ҳавои устувор тавсиф меёбад. Водӣ бо тобистони гарму хушк фарқ мекунад. Дар моҳи аз ҳама гарм-июл ҳарорати миёнаи бисёрсола ба $29,9^{\circ}\text{C}$ (ҳадди аксар 44°C), дар моҳи аз ҳама хунук-январ ба $2,7^{\circ}\text{C}$ расида, ҳарорати миёнаи бисёрсола бошад, ба $+14,7^{\circ}\text{C}$ мерасад. Тирамоҳаш гарму хушк буда, боришот дар моҳи октябр оғоз меёбад. Ҳарорати мусбӣ 5000°C -ро ташкил медиҳад, ки ин барои парвариши навъҳои пахтаи тезрас миёнарас мусоид аст.

Хунукиҳои охири баҳорӣ дар моҳи март ва хунукиҳои аввали тирамоҳӣ ба моҳҳои октябр-ноябр рост меояд. Давраи ғайрисардӣ 211-235

рӯзро дар бар гирифта, ҳарорати миёна, ба миқдори $+10^{\circ}\text{C}$ дар ҳок, ба 200 рӯз мерасад.

Боришот ба ҳисоби миёна дар як сол 540 миллиметрро ташкил медиҳад. Фасли баҳор дар Тоҷикистони Марказӣ бо боришоти зиёду бошиддат фарқ мекунад. Боришот аз миқдор умумии солоне дар баҳор 50-60%-ро ташкил медиҳад. Бо сабаби боришоти зиёд сафолаки ҳок ташаккул меёбад, майсаи растаниҳо аз сабзиш бозмемонанд, вазъи киштзор бад мегардад ва ҳатто боиси маҳви пахта мегардад.

Навъҳои тезраси пахта сарҳади болоии парвариши 1000-1100 метр аз сатҳи баҳр, миёнарас—700-800 метр аз сатҳи баҳрро соҳибанд. Navъҳои деррас норасоии ҳарорати гармиро эҳсос мекунанд.

Дар водӣ ҳоки муқаррарӣ чой дошта, бо ҳокистарӣ, ҳокистариин марғзорӣ тавсиф меёбад ва то баландии 550-900 метр аз сатҳи баҳр мерасад. Дар шарқ дарёбодҳо соҳиби карбонатҳои чигарӣ, суфазаминҳо - шағалҳои хурд мебошанд. Қабати ҳокии кишвари мо, аз ҷумла, водии Ҳисор, аз ҷониби И.А. Антипов-Каратаев ва дигарон таҳқиқ шудааст. [1958].

Пасхамиҳои адирӣ, ҳамвориҳои наздикӯҳӣ ва қисми марказии пахтамии минтақа бо ҳокҳои ҳокистариин тирра тавсиф меёбад. Таҳнишастаҳои аллювиалӣ ва баъзе аз гилҳокҳои зард ба ташаккулёбии онҳо мусоидат мекунанд. Таркиби механикии онҳо аз миёнагилҳокҳо иборат аст.

Қабати болоӣ ба миқдори 1,2-2,4 % гумус доранд. Ба ақидаи А.Ф. Бруднев ва П.А. Овчаренко [1976] онҳо соҳиби реаксияи нейтралӣ ва ишқориин суғ мебошанд. Қисмати водӣ дорои хусусиятҳои агрокимиявии мусоид ва сатҳи баланди ҳосилхезии ҳок мебошанд. Обҳои зеризаминӣ дар ҷуқурии аз 3 то 10 метр ҷойгир шудаанд.

Киштукор вақте оғоз меёбад, ки ҳарорати миёнаи шабонарӯзӣ ба 10°C мерасад. Бо назардошти шароити ҳаво кишт асосан соҳиби муҳлати мусоид, яъне 3-20-уми апрел мебошад.

2.2. Тавсифи агроиклимӣ ва агрокимиёвӣи хоки қитъаи таҷрибавӣ

Давоми солҳои 2014-2016 дар хоҷагии таҷрибавию намунавӣи Институти илмӣ таҳқиқотии “Зироаткори”-и АИКТ дар ҷанубу ғарбии қисмати марказии Ҷумҳурии Тоҷикистон (ноҳияи Ҳисор) доир ба дурагакунии пахта таҳқиқот бурда шуд, ки дар раванди он навъҳои маҳаллӣ ва ҷуғрофӣи дур барои рӯёнидани дурагаҳо истифода бурда шуданд. Ирсияти ҳар як аломати арзишноки хоҷагидорӣи дурагаҳо дар баландии мутлақӣ 746 метр аз сатҳи баҳр таҳқиқ карда шуд. Ҷое, ки таҷрибаҳо гузаронида шуданд, иқлимаш аз нигоҳи ҳарорат, тағйироти тунди мавсимию шабонарӯзӣи дошт, дар тобистон беабру бебориш ва дар зимистон бошад, ҳавои ноустувор мушоҳида мешавад.

Мавҷудияти гумус аз 0,1 то 1,4%-ро ташкил дод. Аз нигоҳи таркиби механикӣ ба гилҳои миёна ва гилҳои вазнин тааллуқ доранд.

Ҳарорати миёнамоҳонаи солони 2014 ба 14,7 °C расид. Ҳарорати миёнамоҳонаи ҳаво дар соли 2015 ба 18,0 C ва дар соли 2016 15,5°C-ро ташкил дод. Ҳарорати миёнаи бисёрсола ба 13,9°C баробар гардид.

Миқдори боришоти миёна дар соли 2014 ба 47,3мм расида дар соли 2015 ин нишондиҳанда ба 34,9 мм ва дар соли 2016 бошад, 43,0 мм-ро ташкил дод. Боришоти миёнаи бисёрсола бошад, ба 95,0 мм расидааст.

Ҳарорати хок дар чуқурии 10 см соли 2014, 15,3°C, соли 2015 – 15,4°C ва дар соли 2016 бошад, 13,4°C-ро ташкил додааст.

Намнокӣи нисбии ҳово ба ҳисоби миёна дар 3-сол: соли 2014– 16 %, соли 2015– 61,2 % ва дар соли 2016 бошад, 62,6 %-ро ташкил додааст. Намнокӣи миёнаи бисёрсола ба 61,6 % расидааст. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки дар даҳсолаҳои охир иқлими Тоҷикистон ва дар маҷмӯъ, дар тамоми олам иқлим тағйир ёфта истода, ҳарорати ҳаво якбора баланд гашта истодааст.

Дар ҷадвали 2.2.1. шароити иқлимии Тоҷикистон нишон дода шудааст.

**Чадвали 2.2.1. - Нишондоди шароити иқлимӣ дар давраи гузаронидани таҳқиқот
(стансияи обухавосанҷии п.г.т. Шарораи ноҳияи Ҳисор)**

Сол ва моҳҳо	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	миёна сола
Ҳарорати миёнаи моҳонаи ҳаво, °C													
2014	3,3	-0,3	9,4	15,3	21,6	25,7	27,7	26,0	22,1	14,7	7,1	4,1	14,7
2015	4,8	6,6	9,7	15,5	20,7	26,5	29,1	25,8	21,2	13,0	6,5	3,7	18,0
2016	6,1	7,2	13,1	15,8	22	26,7	28,3	26,3	23,0	5,8	5,8	5,7	15,5
миёнаи бисёрсола	1,1	2,8	8,7	15,2	19,8	24,9	26,1	24,0	19,2	13,2	8,1	4,1	13,9
Миқдори боришоти моҳона, мм													
2014	78,2	63,4	100,9	100,4	38,2	7,7	0,0	0,0	0,0	34,8	100,5	43,6	47,3
2015	69,6	85,8	80,3	109,2	19,6	6,5	0,0	0,3	0,8	22,7	11,5	12,4	38,9
2016	84,6	17,5	118,5	80,1	59,4	1,0	14,0	0,0	0,0	9,8	34,3	96,5	43,0
миёнаи бисёрсола	68	80	116	92	5 1	5,0	5,0	0,0	3,0	25,0	30,0	65,0	45,0
Ҳарорати ҳаво дар чуқурии 10см													
2014	-	-	9,5	16,8	24,4	28,1	31,7	30,3	25,8	17,4	-	-	15,3
2015	-	-	9,2	16,4	22,7	29,2	32,6	30,4	26,0	18,1	-	-	15,4
2016	-	-	9,2	17,0	22,0	28,6	33,0	31,0	25,6	17,8	-	-	15,4
ба ҳисоби миёна дар 3-сол			9,3	16,7	69,1	28,6	32,5	30,5	25,8	17,8	-	-	19,2
Намнокӣи нисбии ҳаво %													
2014	76	72	59	62	59	55	44	46	52	61	76	71	61
2015	74	73	69	68	59	50	47	51	50	51	70	73	61,2
2016	71	66	73	68	59	51	51	51	54	59	70	79	62,6
ба ҳисоби миёна дар 3-сол	73,7	70,3	67	66	59	52	47,3	49,4	52	57	72	74,3	61,6

Тавсифи агрокимиёвии хоки қитъаи таҷрибавӣ

Дар қитъаи таҷрибавие, ки таҳқиқот гузаронида шуд, хокаш обёришавандаи куҳна буда, хусусияти хокистариин марғзорӣ дошт. Қабати шудгоршавандааш ба 0-30 см расида, таркиби гумус ба 1,45 % мерасад. Аз нигоҳи манзари агротехникӣ ба куҳнакишти пахта тааллуқ дошт.

Таркиби механикии хок аз гилхоки миёна иборат буд. Барои муайян намудани элементҳои ғизоии хок, дар мавриди гузаронидани корҳои таҷрибавӣ, аз қабати шудгоршаванда ва зершудгор намунаҳо гирифта шуд. Тавсифи агротехникии (ҷадвали 2.2.2) аз он шаҳодат медиҳад, ки аз нигоҳи таркиби хок он аз гумус камтаъмин буда, аз фосфори мутахҳарик таъминнокии зиёд дошт ва хок ба гурӯҳи IV тааллуқ дошт. Ҳамчунин хоки қитъаи таҷрибавӣ ҳосилхезии табиӣи баланд надошт. Барои он ки ҳосили баланди пахтаи хом гирифта шавад, зарурияти истифода бурдани нуриҳои минераливу органикӣ пеш омад, ки ин тадбири муҳим ба шумор меравад. (ҷадвали 2.2.2).

Ҷадвали 2.2.2 -Тавсифи агрокимиёвии қитъаи таҷрибавӣ

Қабат, см	Таркиби умумӣ, %			Таркиби элементҳои ғизоӣ, мг/кг		
	гумус	нитрогени умумӣ	фосфори умумӣ	нитрати нитрогенӣ	фосфори мутахҳаррик	калий мубодилавӣ
0-35	1,49	0,16	0,41	9,26	58,1	285,7
35-60	1,30	1,18	0,33	1,45	11,9	178,1
60-80	0,94	0,11	0,27	1,34	10,8	143,4

Мутобиқ ба чадвали 2.2.3. тадбирҳои агротехникӣ гузаронида шуданд. Шудгори тирамоҳӣ дар санаҳои 10.01.2014, 01.01.2015 ва 02.11.2016 гузаронида шуданд.

Кишти соли 2014 дар даҳаи сеюми моҳи апрел ва солҳои 2015-2016 дар даҳаи дуюми ҳамин моҳ гузаронида шуданд. Дар солҳои таҳқиқотӣ думаротибагӣ ғизои иловагии нуриҳои минералӣ дода шуд.

Дар соли 2014: ғизои иловагии 1-ум аз 60 кг карбамид ё 73,6 кг/га моддаи таъсиркунанда ва нитроген иборат буд; ғизои дуюм аз 150 кг/га селитраи аммиак ё 51кг/га моддаи таъсиркунанда иборат буд.

Дар соли 2015: ғизои иловагӣ аз 150 кг/га карбамид ё 64,0 кг/га моддаи таъсиркунанда, нитроген иборат буд; ғизои иловагии дуюм аз 200 кг/га селитраи аммиак ё 68 кг/га моддаи таъсиркунанда ва 50 кг/га суперфосфат иборат буд.

Дар соли 2016: ғизои иловагӣ аз 200 кг/га карбамид ё 92,0 кг/га моддаи таъсиркунанда, нитроген иборат буд; ғизои иловагии дуюм аз 200 кг/га селитраи аммиак ё 68 кг/га моддаи таъсиркунанда иборат буд.

Ҳар сол намуди корҳои агротехникӣ тибқи таърихи дар чадвал нишондода шуда гузаронида шуданд.

Чадвали 2.2.3. - Тадбирҳои агротехникӣ, ки дар таҷрибаҳо гузаронида шуданд

№ р/т	Намуди корҳо	Таърихи гузаронидани корҳо		
		2014 с.	2015 с.	2016 с.
1	Кишти тирамоҳӣ Омодасозии пеш аз кишти хок	10.1 23. IV	1.1. 15. IV	2.11 16. IV
2	Кишт	24.IV	16.IV	17. IV
3	Маҳв намудани алафҳои бегона, шикастани сафолаки хок	10.VI	20.V	25. IV
4	Култиватсияи якум бо ғизодиҳии иловагӣ	22.V	13.V	18. V
5	Ягонакунӣ	24.V	16.V	14. V

6	Каландкунии пахтазор	29.V	22.V	19.V
7	Култиватсияи дуюм бо додани ғизои иловагӣ	11.VI	31.V	4. VI
8	Култиватсияи сеюм	23.VII	18.VI	19. VI
9	Култиватсияи чорум бо буридани чўякҳои обёрикунанда	23.VII	27.VI	28. VI
10	Обёрии якуми давраи нашъунамо	3.VII	1-2.VII	1. VII
11	Обёрии дуюми давраи нашъунамо	24.VII	15.VII	16.VII
12	Обёрии сеюми давраи нашъунамо	15.VIII	11.VIII	10.VIII
13	Сарчинкунии дастӣ	20.VIII	16. VIII	15.VIII
14	Обёрии чоруми давраи нашъунамо	18.IX	29.VIII	30.VIII
15	Интиҳоби фардӣ	26.IX	26.IX	20 . IX
16	Чамъоварии дурагаҳо	28.IX	10.IX	15. IX
17	Чамъоварии дастии пахтаи хом	10.X	10. X	11. X
18	Чамъоварӣ ва баҳисобгирии кӯрак	15.X	12. X	13. X

2.3. Объектҳои таҳқиқот ва нақшаи таҷрибаҳои саҳроӣ

Ба сифати маводи ибтидоӣ барои дурагакунии навъҳои маҳаллии намунаҳои миёнаҳои пахтаи типии *G. hirsutum* L. ва селекцияи хориҷӣ 27 навъ, бо ба даст овардани комбинатсияҳои дурага, истифода бурда шуданд, ки аз нигоҳи аломатҳо аз 5 навъи маҳаллӣ фарқ мекарданд.

Имконияти инкишофёбии хусусиятҳои номатлуб, ба мисли имкониятҳои инкишофёбии хусусиятҳои мусбӣ ба дурага интиқол меёбад, яъне аз он аломатҳои мусбиро, ки навъ соҳиб аст, додани он ба организми дурагаи нав имкон надорад. Ҳамин аст, ки академик Т.Д. Лисенко [1952] пешниҳод менамояд, ки чуфтҳои волидайнӣ на тибқи миқдори бештари аломатҳои мусбӣ, балки аз рӯи миқдори камтарини аломатҳои манфӣ интиҳоб карда шаванд. Ҳар қадар унсурҳои аломатҳои манфӣ барои гардолудкунӣ

гирифта камтар бошанд, ҳамон қадари дигар дурӣ гузидан аз мавҷудияти онҳо дар навъи оянда имконпазир аст.

Таҷрибаҳои саҳроӣ тибқи солҳои таҳқиқотӣ аз рӯйи нақшаҳои зерин ба роҳ монда шуданд:

2014 – парваришгоҳи намунаҳои волидайнӣ 34 навъ:

2015 – парваришгоҳи намунаҳои волидайнӣ 34 навъ ва парвардохонаи дурагаҳои авлоди якум (F₁), 16 комбинатсия;

2016 – парваришгоҳи намунаҳои волидайнӣ 34 навъ ва парвардохонаи дурагаҳои авлоди дуюм (F₂), 24 комбинатсия.

Навъҳои маҳаллии мо бо ҳосилнокии баланд тавсиф меёбанд, вале дар бештари онҳо баромади нах баланд (37,7-37,0 %) нест. Ҳоло он ки баромади нах, ҳамчун нишондоди арзишноки навъ, барои истеҳсолот хеле ҳам муҳим аст.

Бо мақсади дурагакунии намунаҳои модарӣ мо ба навъҳои хориҷӣ, аз ҷумла туркӣ, ки дар онҳо баромади нах баланд аст, ру овардем. Нақшаи гардолудкунии навъҳо, ки соли 2014 дар таҷриба гузаронида шуд, дар ҷалвали 2.3.1 оварда шудааст.

Ҷадвали 2.3.1. - Нақшаи гардолудкунӣ дар таҷрибаи соли 2014

№ р/т	♀ \ ♂	Дехкон	Сорбон	Тезпур	Ирам- 1 МН	Меҳргон	К-4388	К-9728 (Ветнам)	С-6524	Синруджун-1	К-08388	К-403855	К-7292	К-5959	К-08449	Сосер	К-08628
1	АС- 4-Туркия	X															
2	GUZ- F ₃		X														
3	DP-5111			X													
4	DPL-4158				X												
5	НАК-99/1					X											
6	Назилли-66-100						X										
7	Назилли-84-S							X									
8	Назилли-М-342								X								
9	Сахин-2000									X							
10	Аудин-110										X						
11	Озбек- 142											X					
12	Госсуп. Назилли												X				
13	Назилли-342													X			
14	Мендерез														X		
15	Наппа-122															X	
16	ГСН-12																X

Эзоҳ: бо салибчаҳо навъҳои падарии дар гардолудкунӣ истифодашуда қайд ёфтааст.

Навъҳои падарӣ аз селексиони 11 мамлакати зерин иборат мебошанд: К-“4338(Украина)”, “К-9728” (Ветнам), “С-6524 (Ўзбекистон)”, “Синруджан-1” (Хитой), “К-08388” (Мексика), “К-403885” (Испания), “К-7292” (Болгария), “К-5959” (Эквадор), “К-08440” (Покистон), “Сосег” (Эрон), “К-08628” (Сурия) ва 5-навъи ноҳиябандишудаи маҳаллӣ: “Дехқон”, “Сорбон”, “Тезпур”, “Ирам-1 МН”, “Меҳргон”.

Объектҳои таҳқиқот, ҳамчунин намунаҳои аз дурагакунии 16 дурагаи авлоди якум (F_1) ва дурагаҳои авлоди дуюм (F_2) ба даст оварда шуда буданд ва соли 2016 ҳосил дода аз нигоҳи ирсияти аломатҳои биологӣ, морфологӣ ва арзишноки хоҷагидорӣ фарқ мекарданд, қарор дода шуданд.

Тавсифи навъҳо

“Сорбон” – селекционерони Институти илмию таҳқиқотии АИКТ дар вилояти Суғд бо интиҳоби мураккаби фардӣ аз “ТСХИ-174” (“108-Ф”х “05152”)+ “Душанбе-10” рӯёнидаанд. Соли 2001 ноҳиябандӣ шудааст. Баландии буттаи ин навъ ба 80-90 см мерасад. Дар шароити хоки серсангу ҳосилхез баландиаш ба 100-110 см мерасад. Пояш каме пашмакдор буда, аз 0-1 моноподия дорад. Як навдаи симподиалиаш дар баландиаш 5-6 буғум дорад. Баргҳояш қисмдор буда, бузургияш миёна мебошанд. Як ғўзааш 5,1-5,5 грамм вазн дорад, мўякчаҳои тухмиҳояш ранги сафеди хокистарӣ доранд. Вазни 1000 дона тухмиаш ба 111 грамм мерасад. Давомнокии давраи нашъунамояш ба 113-125 рӯз мерасад. Ба касалии вилт дар сатҳи 3-4 % гирифтор мешавад.

Аз нигоҳи сифат нахаш ба типӣ V тааллуқ дошта, дарозии нах ба 32,7 миллиметр, баромади он ба 39,1 % мерасад. Дар сурати риояи дурусти истифодаи агротехника ҳосилнокӣ ба 40-45 % мерасад.

“Ирам-1 МН”. Навъи мазкурро селекционерони Институти илмию таҳқиқотии зироаткори АИКТ дар вилояти Суғд бо роҳи аз оилаҳои №2 х 60 ва дурагаи “С-9063” х “С-9065” интиҳоб намудан ва истифодаи гарди намунаи мексиконии ёбӣ рӯёнидаанд. Ҳамчун гурӯҳи зудрас дар соли [2005] ноҳиябандӣ шудааст.

Буттааш шакли пирамидалӣ дорад. Баландии он ба 110-115 см мерасад. Пояаш ба хамравӣ тамоил дорад. Баргаш бузургии миёна дошта, 5 ҳиссадор мебошад. Гулаш ҳаҷми миёна дошта, дар он доғҳои антосианӣ дида мешавад. Ғӯзааш ҳаҷми миёна дорад. 5 қисм дорад ва дарозкашида мебошад.

Як ғӯзааш ба 5,5-5,8 грамм мерасад. Вазни 1000 дона тухмиаш 105-112 граммро ташкил медиҳад. Давраи нашъунамояш ба 115-120 рӯз мерасад. Ҳосилнокиаш ба 40 с/га мерасад.

“Меҳргон”. Мутахассисони Институти илмию таҳқиқоти зироаткори Ҷумҳурии Тоҷикистон ва олимони Институти илмию таҳқиқоти селекция ва тухмипарварии пахта ба номи Г.С. Зайтсев интихоби самтнок ва баҳои ҷиддии масуниятнокии авлодро дар манзари сироятёбии зиёди вилт истифода намуда, аз популятсияҳои дурага ва гардолудкунии навҳои “С-9063” х “С-9065”, навҳои “Меҳргон-1”-ро рӯёндаанд. Соли 1994 ноҳиябандӣ шудааст.

Баландии буттааш ба 90-110 см мерасад. Шакли васеи пирамидӣ дорад. Бо 1,5-2 типи навдаҳои самаровар. Пояаш - устувор, ранги сабз дорад, ҳамин ки давраи нашъунамояш ба охир расид, ранги сӯхтаи антотсианӣ мегирад. Ба хобравӣ устувор аст. Аз 0 то 1 навдаи моноподиалӣ, 1 симподиалӣ дошта, аз 5 то 6 буғум дорад. Баргаш ранги сабз дошта, ҳаҷмаш миёна мебошад ва 5 ҳиссадор мебошад. Гулаш бо баргаки зерӣ он ҳаҷми миёна ва гулбаргу гарддонаш ранги зарди сафед дорад.

Ғӯзаи ин навъ мудаввари миёна буда, байзашакл ва панҷҳиссадор мебошад. Ғӯзааш ба хубӣ кушода шуда, сатҳи болоияш суфта мебошад. Як ғӯза 5-6 грамм вазн дорад.

Тухмиҳои навҳои мазкур ҳаҷми миёна дошта, байзашакл мебошанд. Онҳо пашмаки сабзранг доранд. Ҳазор дона тухмиҳои ин навъ 110-115 грамм вазн доранд. Дар давоми 116 рӯз тухмиҳо сабзидаву нисфи онҳо пухта мерасанд. Ҳосилнокии пеш аз фарорасии пахтаи хоми навҳои

“Меҳргон-1” 37-40,5 с/га-ро ташкил медиҳад. Ҳосилнокии умумиаш бошад, ба 44 с/га мерасад. Баромади нахаш 35,6 %-ро ташкил медиҳад. Навъ ба касалии вилт устувор аст. Нахаш бо нахи дароз, бо дарозии 34,2 мм, устувориаш 28,5см тавсиф меёбад. Рақами метрикиаш 6280 мансуб мегардад.

Ҳамчун стандарт мо навъи “Зарнигор”-ро интихоб намудем. Ин навъ дар Институти илмию таҳқиқотии зироаткори АИКТ ЭИ бо концентратсияи 0,02 % + ПАБК 0,02 аз тухмҳои навъи “Қирғизии 3” бо ёрии интихоби фардӣ ва истифодаи сақаткунии ҷиддӣ рӯёнида шудааст. Соли 2015 ноҳиябандӣ шудааст.

Буттаи ин навъ шакли анбӯҳӣ дошта, типӣ беҳаднок мебошад. Баландии растанӣ ба 110-115см мерасад. Пояаш ранги сабз ва кампашмак дорад. Батезӣ ба хамшавӣ майл дорад. Дар симподияи 1-ум аз 5 то 6 буғум ташаккул меёбад. Баргҳои навъ бузургии миёна доранд. Онҳо панҷхиссатор буда, нӯгҳояшон тез мебошанд. Гулу баргчаҳои зери он ҳаҷми миёна дошта, 12-13 дона доранд.

Ғўзаҳои навъи “Зарнигор” мудаввар буда, нӯгҳои кунд доранд. Онҳо ба хубӣ кушода мешаванд ва пахтаи хоми онҳо намержада. Вазни як ғўза ба 5,2-6,0 грамм мерасад. Тухмиҳо бузургии миёна доранд. Тибиташон соҳиби ранги хокистарӣ мебошад. Вазни 1000 дона тухмӣ ба 110-115 грамм мерасад. Давраи нашъунамои навъи мазкур ба 115-118 рӯз мерасад. Ҳосилноки то фарорасии хуноқиҳо 35,5 с/га ва ҳосилнокии умумиаш ба 43-44 с/га мерасад. Нахаш ба типӣ V тааллуқ дошта, дарозиаш ба 34,5 мм мерасад. Баромади нахаш ба 34,5-34,6 % мерасад. Аз вилт ба миқдори 7,4-8,5 % осеб мебинад.

Навъи “Назилли – 84-S”. Институти илмию таҳқиқотии пахтапарварии Туркия (соли1998) навъи “Назилли - 84S” (*Gossypium hirsutum* L.)-ро рӯёнидаанд. Намунаи навъ қадбаланд мебошад, як навдаи симподиалӣ дар 3-4 буғум мегузорад. Як растанӣ 16-18 ғўза дорад. Вазни 1000 дона тухмиаш ба 9,7-10,6 грамм мерасад. Давраи пухтарасиаш ба

118-112 рӯз баробар аст. Дарозии нахи он ба 28,5-29,5 миллиметр мерасад. Устувории он ба 1,8-5,0 мкм баробар аст. Баромади нах 44-45 %-ро ташкил медиҳад. Макони кишташ Ҷумҳурии Туркия ба ҳисоб меравад.

Навъи “Сахин-2000”. Мутахассисони Институти илмию таҳқиқотии пахтапарварии Туркия (соли 2001) навъи “Сахин-2000” (*Gossypium hirsutum* L.)-ро рӯёнидаанд, ки ба дигар намудҳо монандӣ дорад. Баргҳояш каме пашмакдор буда, ранги хокистарӣ дорад. Дарозии тораш ба 30-31 миллиметр мерасад. Устувории он ба 4,4-4,7 мкм мерасад. Баромади нахаш 40,5-41,5 %-ро ташкил медиҳад. Вазни 1000 дона тухмаш ба 105-110 грамм мерасад.

Навъи “Озбек-142”. Мутахассисони Институти илмию таҳқиқотии пахтапарварии Туркия навъи “Озбек-142” (*Gossypium hirsutum*)-ро соли [2002] рӯёнидаанд. Навъи зудрас, баландқад буда, баргҳояш нахлмонанд мебошанд. Растанӣ ба хобидан майли зиёд дорад. Давраи нашъунамояш ба 108-110 рӯз мерасад. Дарозии нахи навъи мазкур ба 23,0-29,5 мм баробар меояд. Устувориаш 4,2-5,3 мкм-ро ташкил медиҳад. 15-16 навда меронад. Баргҳояш ранги сабзи равшан доранд. Баромади нахаш ба 44-46,0 % мерасад. 1000 дона тухмиаш 105-110 грамм вазн дорад. Кишти он дар тамоми ҳудуди Туркия гузаронида мешавад.

Навъи “Синруджун-1”. Ба селекцияи хитой мансуб аст. Пояаш пашмакдор миёна ва ранги сабз дошта, каме тира мебошад. Баландии растанӣ ба 93 сантиметр мерасад. Масофаи байни буғумҳояш ба 1-3 сантиметр расида, 0,1 моноподия ва 14 симподия дорад. Симподияи якумаш бо баландии 5-буғумӣ тавсиф меёбад. Ба типи якум таллук дорад.

Навъ баргҳои паррадор, аз нигоҳи ҳаҷм миёна, сабз дошта, аз боло луч ва аз тағ каме пашмакдор буда, як шахдон дорад. Қаламчааш 12 см дарозӣ дорад. Гулаш гулбарги миёна, бе доғ, рост дошта, дандонадор мебошад. Косабаргаш ранги сабзи равшан дорад. Навъ ҳамчунин баргаки буни гули миёнаи озод дошта, дандона дорад.

Навъ ғўзаи байзашакл, калон, суфта дошта, ранги сабз дорад. Вазнаш ба 6,6 грамм расида, 4-5 хоначадор мебошад. Баромади нахаш ба 38,3 % мерасад. Дарозии нахаш 33,4 миллиметрро ташкил медиҳад. Думчааш 2 сантиметр дарозӣ дорад. Дар 111 рӯз растанӣ сабзидаю рушд намуда, як ҳиссаи ҳосилаш пухта мерасад.

2.4. Методикаи гузаронидани таҳқиқот

Таҳқиқот доир ба омӯзиши баирсиятгирии махсусиятҳои арзишноки хочагидории дурагаҳои дохилинамудии намунаҳои аз нигоҳи чуғрофӣ дури пахтаи миёнаҳа тибқи ин ё он нишондодҳои методии Институти илмӣ таҳқиқотии селекция ва тухмипарварии пахтаи Институти илмӣ таҳқиқотии умумииттифоқии селекцияю тухмипарварии ба номи Г.С. Зайтсев [1980] бо риояи ГОСТ- 3274 и ГОСТ- 32745-72 гузаронида шуд.

Дар мавриди кишти намунаҳои падарию модарӣ ва дурагаҳо такрорёбии рендомизияшуда ва гузориши ба методикаи таҷриба тибқи Доспехов Б.А. [1985] таҳқиқоти генетикию селекционии растании пахтаи Н. Г. Симонгулян, С. М. Мухамедхонов ва дигарон [1987] истифода гардид. Муҳлати кишти намунаҳои волидайнӣ ва дурагаҳои онҳо дар солҳои таҳқиқотӣ аз 15 то 24-уми апрелро дар бар мегирифт.

Дар мавриди гузаронидани таҷрибаҳо, технологияи парвариши ин растанӣ ва тавсияҳои агрономии Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳам мутобиқат мекарданд (“Сборник научно-обоснованной системы земледелия Таджикской ССР, - Душанбе 1984, Системаи илмӣ пешбурди соҳаҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон (зери назари Ҳ.М. Аҳмадов, Т.Н. Набиев, Т.А. Бухориев) – Душанбе: Матбуот), [2009]. Ҳамзамон як қатор тадбирҳои агротехникӣ, ки ҳангоми истехсолот дар ноҳияҳои Тоҷикистони Марказӣ қабул шудаанд, риоя гардиданд.

Ба сифати методи асосӣ мо дурагакунии аз нигоҳи чуғрофӣ дури навь G.H.L, ки ба намуди G. hirsutum. L. тааллуқ дошт, истифода

бурдем. Баирсиятгирии аломатҳои арзишноки хоҷагидорӣ аз ҷониби дурагаҳо омӯхтаву таҳқиқ карда шуд.

Дар раванди наҷъунамо баҳисобгирии фенологӣ ва биометрикӣ, ҳосили пахтаи хомро муайян мекунанд, гузаронида шуд:

1. Муҳлати майсазанӣ 50 %;
2. Чуқурии қарордошти растаниҳо дар ҷӯяки муайян ҳангоми ягонакунӣ ва то пухта расидан;
3. Чен кардани баландии растаниҳо бо сантиметр (10.06, 1.07, 1.08.);
4. Чен кардани баландии наждаи самарадиҳандаи якум (hs);
5. Баҳисобгирии 50 %-и шонабандӣ тибқи рӯзҳо;
6. Баҳисобгирии 50 %-и гулкунӣ тибқи рӯзҳо;
7. Баҳисобгирии 50 %-и пухтарасӣ тибқи рӯзҳо;
8. Гӯзаронидани қорҳои дурагакунӣ;
9. Гузаронидани аз назаргузаронии морфологӣ дар мавриди гулкунӣ ва пухтарасӣ (15.07, 1.09);
10. Баҳисобгирии осеббинии пахта аз гоммоз ва вилти вертитсиллэз дар моҳи август;
11. Баҳисобгирии самараоварӣ ва қушодашавии ғӯзаҳо;
12. Баҳисобгирии ташаккулёбии майдони ассимилятсионии баргҳо ба василаи дурагаи F_1 ва дурагаи F_2 дар намунаҳои волидайнӣ;
13. Баҳисобгирии ҳосили пеш аз фарорасии хунуқиҳо ва ҳосили умумии пахта.

Барои он ки аломатҳои арзишноки хоҷагидорӣ ва хусусиятҳои технологияи нах муайян карда шавад, аз 20 ғӯза намунаҳои озмоишӣ гирифта шуд. Аз ҷониби мо вазни ғӯзай пахта бо назардошти хусусиятҳои технологияи нах, устуворӣ, дарозии қандашавии рақами метрикии намунаи муайяни волидайнӣ ва дурага, инчунин вазни 1000 тухмӣ муайян карда шуд.

Дар озмоишгоҳҳои Институти зироаткорӣ АИКТ доир ба технологияи нах он мутобиқи методикаи ҷунин олимони рус: С.С.

Иванов, Л.П.Ладинина, А.Н. Соловёв ва дигарон [1972] таҳлил карда шуд.

Майдони ассимилятсионии умумии баргҳо мутобиқи формулае, ки Х. Абдуллоев дар соли 1991 таҳия намудааст, муайян карда шуд.

$$S=L \times D \times N \times K$$

Дар ин ҷо:

L – нишондиҳандаи дарозии барг;

D – нишондиҳандаи васеъгии баргҳои аз ҳама калон дар майдон;

N – нишондиҳандаи миқдори умумии баргҳои пахта;

K – нишондиҳандаи коэффитсиент 0,318;

Бартарии дурага коэффитсиенти худро дорад, ки соли 1972 дар мутобиқат бо формулаи Ynstufsson, Dormeing муайян карда шудааст:

$$D = \frac{F_1 - P_{\min} \times 100\%}{P_{\max} - P_{\min}},$$

Дар ин ҷо:

F₁ – дурагаҳои авлоди якум (бо назардошти нишондоди миёна):

P_{min} – волидаини бадтарин (тибқи нишондоди миёна):

P_{max} – волидаини беҳтарин (тибқи нишондоди миёна):

Бартарияти баланд нишондоди беҳтар аз 100 % ба ҳисоб меравад, дар сурати 50 % он гоҳ бартарӣ вучуд надорад, яъне аломат ирсияти фосолавӣ дорад. Нишондоди аз 50 % болотар ё пасттар дар он хусус шаҳодат медиҳад, ки бартарии пурра ё қисман ҷой дорад.

Коркарди математикӣ В. Yreffihg, [1956] ва методи дохил намудани дурагаҳои мустақим ва намунаҳои волидаиниро тибқи нишондоди Турбин, [1974] истифода намуда, мо қобилияти комбинатсионии намунаҳои волидаиниро таҳлил намудем. Коркарди маълумотҳои ҳосили пахта бо ёрии методи омори таҳлили дисперсионӣ тибқи нишондоди Б.А. Доспехов [1985] гузаронида шуд. Тухмиҳо ба вазъи баромади нах ишора намуданд.

Натиҷаҳои таҳқиқот

БОБИ 3. Тавсифи навъҳои волидайнӣ маҳаллӣ ва ҷуғрофӣ дур, интиҳоби онҳо барои дурагакунӣ ва махсусияти физиологии дурагаҳои F₀, F₁

3.1. Махсусияти рушду нумӯи навъҳои волидайнӣ

Н.И. Вавилов [1935] нақшаи таснифоти дохилинамудии растаниҳои маданиро дар асоси раванди экологӣ-ҷуғрофиявӣ ба намуд, намудҳои экологӣ-ҷуғрофиявӣ, зернамудҳои ботаникӣ, шакл (фард) ва навъ тартиб додааст.

Аз рӯи ин нақша бармеояд, ки намудро ҳамчун системаи экологӣ ва ҷуғрофиявӣ барои селекционерон пешниҳод намудааст. Аз ҳамин сабаб маводи аввалияро бояд дар асоси дифференсияи экологӣ-ҷуғрофиявӣ, таснифоти системаҳои намудӣ истифода бурда шавад.

Дастоварди ниҳоии корҳои селекционӣ бо интиҳоби намунаҳои падарию модарӣ муайян карда мешавад.

Барои гардолудкунии ҷуфтҳои волидайнӣ дар асоси принципи селекционери растаниҳои ҳосилдиҳанда И.В. Мичурин [1948] (бо баҳисобгирии дури ҷуғрофӣ онҳо) интиҳоб карда шуданд. Аз нигоҳи ӯ, навъҳои аз нигоҳи ҷуғрофӣ дур ҳангоми дурагакуни барои гирифтани навъҳои навъи беҳтарин мусоидат мекунад. Селексияи муосири ватанию хориҷӣ барои дурагакунӣ бартариро ба методи экологию ҷуғрофӣ интиҳоби намунаҳои падарию модарӣ медиҳад. Дар мавриди интиҳоби ҷуфтҳои волидайнӣ аломатҳои арзишноки хоҷагидорӣ, ҳамчунин таркиби ҳосилнокӣ, сифати нах ва ғайра ба ҳисоб гирифта мешавад.

Масоҳати пахта пас аз 10 рӯзи баъди кишт, тавре ки болотар ишора рафт, яъне 5-уми моҳи май зоҳир гардид. Сабзиши растаниҳо ба миқдори 16-18 то дар як қатор бо масофаи 20-25 см ба меъёр ҷавобгӯ мебошад. Зичии растаниҳо як дар як метри тӯлонӣ дар баъзе қитъаҳои – №4,9,12,28,32 аз 5 то 9 растанӣ ё худ 21-38 ҳазор/га-ро ташкил дод. Зичии растаниҳо, бо сабаби бурида шудани баъзеи онҳо бо култиватор

шарҳ меёбад. Навъҳои волидайнӣ, аз нигоҳи аломатҳои арзишноки хоҷагидорӣ дар ҷадвали 3.1.1 пешниҳод шудааст.

Дар навъҳои маҳаллӣ давраи нашъунамо аз оғози сабзиш то 50 % пухта расидан аз 117 то 124 рӯз ва навъҳои хориҷӣ аз 117 то 135 рӯзро ташкил дод. Дер пухта расидан дар навъҳои “Госсуполсуз”, “Назилли”, “Назилли-342”, “Мендерез” мушоҳида гардида, баъзе дигар давраи нашъунамо 135 рӯзро дар бар гирифт.

Вазни пахтаи хоми як ғӯза аз нигоҳи навъҳо: дар “АС-4” то 4,8 г, дар “Назилли-М342” то 7,5 г тағйир ёфта истоданд. 22 навъ ғӯзаи калон аз 6,0 то 7,5 г -ро соҳиб буданд, ки аз ҳамаи намунаҳо 64,7 %, -ро ташкил медиҳад.

Ҳаҷми ҳосилнокӣ дар як растанӣ ба миқдори аз 41 то 152,3 г тағйир ёфта меистад. Нишондиҳандаҳои гузаранда аз нигоҳи ҳосилнокии навъи стандартии “Зарнигор” дар як растанӣ ба миқдори 25 г аз 12 навъ гирифта шуд: “Дӯстӣ-ИЗ”, Cocker-4104” (75-3), “ДАК-66/3”, “ДР-4025”, “НАК-99/1”, “Назилли-84” (92-1), “Назилли-84-S”, №25 “Назилли-М-342”, “Сахин-2000”, “Аудин-110”, “Назилли-342”, “Наппа-122” ки 96,2-152,3 г-ро ташкил медиҳад.

Бахусус, бо ҳосилнокии зиёд навъи “Назилли-М-342”, зери №26 чудо шуда меистад. Ин навъ аз навъи стандартии “Зарнигор” ба миқдори 58,6 г/растанӣ ва таҳти №31 ба миқдори 81,9 г/растанӣ мегузарад.

Дар як сатҳ бо стандарт аз нигоҳи ҳосилнокӣ аз 5 намуна: “ДР-5111”, “DPL-4158”, “НАД-53”, “НАКВС-14/2”, “Госсуполсуз Назилли” қарор гирифтанд, ки ин аз 70,7 то 72,6г-растаниро ташкил медиҳад. Ҳосили аз стандарт камро ба миқдори 3,9-7,7 г/растанӣ навъҳои: “Т/н”. “Т/д”. “Сорбон”, “АС-4”, “Назилли-66/100” доданд. Аз ҳама ҳосили пастро навъи “Назилли-84-S” (92-13) дод, ки ба 41 грамм/растанӣ рост меояд ва ин ба миқдори 29,4 грамм/растанӣ камтар аз навъи стандарт аст.

Ҷадвали 3.1.1. - Аломатҳои арзишноки хоҷагидорӣ навиҳои волидайнӣ ва гардолудкунӣ (солҳои 2014-2015)

№ р/т	Навиҳо	Зичии қарордошти растанӣҳо		Рӯзҳо то 50 %		Вазни ғӯза, 1 г	Ҳосилнокии, г/растанӣҳо	тақос аз стандарт, %
		2,4 м ²	ҳазор./га	гулкунӣ	тезрасӣ			
1.	Зарнигор ст.	12	50	68	120	5,9	70,4	±0,0
2.	Л-10	16	67	71	118	6,5	90,4	+20,0
3.	Л-15	15	62	72	117	5,6	75,6	+5,2
4.	Т/н. Т/д	5	21	74	117	5,6	66,1	-4,3
5.	Сорбон	12	50	67	117	5,0	66,5	-3,9
6.	Дӯстӣ ИЗ	14	58	70	117	7,0	97,3	+26,9
7.	Зироаткор 64	17	71	74	124	6,8	87,0	+16,6
8.	Дехқон	10	42	72	121	6,2	82,5	+12,1
9.	Ҳисор	9	38	71	121	5,2	87,4	+17,0
10.	АС-4	10	42	75	124	4,8	65,3	-5,1
11.	ALC-86/60	15	62	69	117	6,1	76,9	+6,5
12.	Сосер-4104(75-3)	5	21	72	118	6,1	114,7	+44,3
13.	GUZ-F ₃	13	54	68	118	6,4	75,5	+5,1
14.	ДАК-66/3	16	67	70	121	6,4	108,4	+38,0
15.	DP-4025	13	54	72	120	6,5	110,5	+40,1
16.	DP-5111	15	62	75	120	5,8	71,3	+0,9
17.	DPL-4158	13	54	72	120	5,6	72,5	+2,1
18.	NAD-53	16	67	72	117	6,4	72,3	+1,9
19.	НАК 99/1	13	54	72	118	5,9	108,4	+37,6
20.	НАКБС-14/2	16	67	75	123	5,4	70,7	+0,3
21.	Назилли-84(92-13)	18	75	72	122	5,0	41,0	-29,4
22.	Назилли-84(92-1)	13	54	74	125	6,5	96,2	+25,8
23.	Назилли-84-S	10	42	69	124	6,3	109,6	+39,2
24.	Назилли-66-100	12	50	71	124	6,6	62,7	-7,7
25.	Назилли-84-S	14	58	73	124	7,3	101,5	+31,3
26.	Назилли-М-342	16	67	74	124	7,5	129,0	+58,6
27.	Сахин-2000	15	62	75	124	6,6	99,0	+28,6
28.	Аудин -110	9	38	70	125	6,3	104,0	+33,6
29.	Озбек-142	16	67	72	124	6,3	83,8	+13,4
30.	Госсупол Назилли	17	71	76	135	6,1	72,6	+2,2
31.	Назилли-342	14	58	71	135	6,4	152,3	+81,9
32.	Мендерез	7	29	77	135	5,5	85,3	+14,9
33.	Наппа-122	11	46	72	124	6,4	105,0	+34,6
34.	ГСН-12	14	58	72	123	6,9	93,2	+22,8

3.2. Ғӯрабандии ғӯзаҳои дурагаҳои F_0

Дар парваришхонаи намунаҳои волидайнӣ аз нигоҳи чуғрофӣ дур дар дурагакунӣ дар рӯзҳои 9-ум то 16-уми июл гузаронида шуд. Барои рушди ғаёл намнокӣ ба ҷараёни физиологӣ мутобиқат менамуд. Инчунин обёрии сабзиш гузаронида шуд.

Баъди гардолуд кардани гардбарг болои гардгираки узви модина ба дарозии 25 см, бо мақсади ҳимоя аз гардаки бегона, бо найчаи полиэтиленӣ пӯшонда шуд.

Дар навъҳои падарӣ, тахминан ба муҳлати 10 соату 30 дақиқа, дар рӯзи дигар, ҳангоми расиши гардак, гардолудкунӣ гузаронида шуд ва боз ҳам узви модина бо ҳамон найча пӯшонида шуд. Фоизи ғӯзабандӣ дар охири давраи нашъунамо, мутобиқи ҷамъоварии дурага, муайян карда шуд ва он бо ҳаҷми 37,3-76,5 % тағйир ёфта меистод (ҷадвали 3.2.1).

Ғӯрабандии зиёдро бо фоиз, ба миқдори 60,2-76,2, - 13 комбинатсия соҳиб буданд. Ҳамагӣ 769 ғӯзаҳои дурага ба даст оварда шуд.

Вазни як ғӯза дар дурагаи F_0 аз 1,0 то 6,0 грамм-ро ташкил дод. Дар 7 комбинатсияи дурагаҳои боқимонда вазни ғӯза 3,0-6,0 грамм-ро ташкил медод. Вазни на он қадар зиёд дар чунин дурагаҳо, ба мисли “Назилли-84” х “К-9728”, “Назилли-М-342” х “С-65-24”, “Сахин-2000” х “Синруджун-1”, “Аудин-110” х “К-08388” зоҳир карда шуд, ки он ба 4,1 то 6,0 грамм баробар буд.

Дар парваришгоҳ намунаҳои волидайнӣ, дар асоси гуфтаҳои боло, чунин бармеояд, ки дар бештари вариантҳо, ҳосилнокии хуб ва ғӯзаҳои барҷаста ба даст оварда шуд.

Ҳамаи навъҳо, ба ғайр аз 3 навъи туркӣ бо зудрасӣ тавсиф ёфтанд. Дар навъҳо, ба ҳисоби миёна, 60,6 % ғӯрабандии ғӯзаҳо ба даст оварда шуд. Илова ба ҳисобот баромади нахи навъҳои волидайнӣ пешниҳод мешавад.

**Ҷадвали 3.2.1. - Ғӯрабандии ғӯзаҳо ва вазни пахтаи хоми дурагаҳои
Ғ₀ тӯли солҳои 2014-2015.**

№ р/т	Комбинатсияи дурагаҳо	Нақшаи ахтакунӣ	Далели ахтакунӣ	Ба даст овардани дурагаҳо	Ғӯрабанди, %	Вазни пахтаи хоми 1-ғӯзаи дурагаҳо Ғ ₀ г
1	АС-4 х Деҳқон	50	52	26	50,0	1,9
2	ACL-86/60 х Зироаткор-64	30	34	20	58,8	1,75
3	Сосер-4101(75-3) х Дӯстӣ-ИЗ	50	68	35	51,5	1,85
4	CUZ-F ₃ х Сорбон	50	65	34	52,3	2,7
5	ДАК-66/3 х Зарнигор	50	57	28	49,1	2,8
6	DP-4025 х Ҳисор	50	56	28	50,0	1,0
7	DP-5111 х Тезпур (5802)	50	51	39	76,5	1,6
8	DPL-4158 х Ирам-1МН	80	83	50	60,2	3,7
9	NAD-53/1 х Намангон-77	50	52	38	73,1	3,0
10	НАК-99/1 х Меҳргон-1	50	73	50	68,5	2,7
11	НАКВС-14/2 х Меҳргон-2	50	73	54	74,0	2,5
12	Назилли-84 S (92-13) х Меҳргон-3	50	75	28	37,3	3,5
13	Назилли-84 S (92-1) х Л-68	50	68	36	52,9	1,6
14	Назилли-84 S х Намангон-77 М	50	67	49	73,1	2,4
15	Назилли-84 S х К-4388	30	39	22	56,4	2,7
16	Назилли-84 S х К-9728	30	42	36	65,7	4,1
17	Назилли-М-342 х С-6524	30	42	32	76,2	6,0
18	Сахин-2000 х Синруджун-1	20	29	19	65,5	5,5
19	Аудин-110 х К-08388	30	33	21	63,6	4,7
20	Озбек-142 х К-403855	30	35	23	65,7	1,75
21	Госуполсуз Назилли-К-7292	30	32	18	56,2	2,5
22	Назилли-342 х К-5959	30	34	18	52,9	2,22
23	Мендерез-х К-08449	30	30	22	73,3	2,2
24	Наппа-122 х Сосер	30	40	26	65,0	1,3
25	ГСН-12х К-08628	30	39	17	43,6	1,4
	Ҳамаги	1030	1269	769	60,6	

3.3. Рушду нумӯи дурагаҳо ва намунаҳои волидайнӣ

Навъҳои миёнаҳои пахта, ки селекционерон рӯёнидаанд, соҳиби ҳосилнокӣ ва сифати баланди нах мебошанд. Ба ин нигоҳ накарда, корҳои селекционӣ чараёни канданашаванда мебошад. Истеҳсолоти кишоварзӣ ва саноати нассочӣ талабдоранд, ки навҳо ба таври даврагӣ

нав карда шаванд. Аз нигоҳи баромади нах (37 %) як қатор навъҳои маҳаллии мо аз навъҳои пахтаи хориҷӣ қафо мемонанд.

Ба ақидаи В. Автономов [1984] чуфтҳои волидайнӣ аз назари дурагакунии дохилинамудии дурро интиҳоб намуда, растаниҳои маҳсулнокро ба даст овардан мумкин аст.

Ба василаи таҳқиқоти худ мо кӯшиш намудем, ки дар асоси истифодаи навъҳои аз нигоҳи чуғрофӣ дур, дурагаҳои нави маҳсулнокиашон баланд рӯёнида шавад. Ҳамзамон ба ирсият гирифтани аломатҳои арзишноки хоҷагидорӣ аз ҷониби дурагаҳо таҳқиқ карда шуд, то ки ин натиҷаҳо дар селекцияи навъҳои нави истифода бурда шавад. Андозаҳои морфобиологии волидайнӣ дар ҷараёни инкишоф дар ҷадвали 3.3.1. пешниҳод шудааст.

Баландии миёнаи растаниҳо дар санаи 11-уми июл 13,0 то 29,2 см, расид. Миқдори баргҳо дар як растанӣ аз 5,4 то 12,8 донаро ташкил дод. Дар мавриди ба ҳисобгирии 2-юм дар санаи 24-уми июл ин нишондодҳо мутаносибан 18,4-39,2 см ва 8,8-22,0 донаро ташкил дод.

Ташаккулёбии нисбатан бештари баргҳо ба миқдори 17,6-22,0 дона дар 6 навъи зерин ба қайд гирифта шуд: “GUZ-F₃”, “Сорбон”, “Назилли-84-S”, “Синруджун-1”, “Назилли-342”, “К-5959”. Ин навъҳо соҳиби нисбатан баланд 32,6-37,2 см ва суръати хуби ташаккулёбии шона– 2,6-4,4 дона/растанӣ буданд.

Дар 30-юми июл, андаке пеш аз сарчинкунии растаниҳо, вақте ки аллакай 2 обёрӣ гузаронида шуда буд, дар давраи самарташаккулдиҳии оммавӣ, баландии миёнаи растаниҳо аз 65,4 то 98,6 см-ро ташкил дод. Баландии нисбатанро, ба андозаи 88,4-98,6 см дар 10 навъ: “Назилли-М-342”, “Назилли-342”, “Назилли-122”, “ГАН-12”, “К-08628”, “GUZ-F₃”, “Тезпур”, “АС-4”, “Дехқон” ва “Сорбон” соҳиб буданд. Ба ҳисоби миёна дар 1 ниҳоли растании навъи волидайнӣ аз 5,0 то 12,2 ғӯза ташаккул ёфт.

Навъҳои волидайнӣ дар давраи нашъунамо дар 30-юми июл дар як растанӣ аз 10 то 16 ғӯза ташаккул доданд. Миқдори бештари ғӯза дар

растанӣ дар 5 навъи зерин ташаккул ёфт: “GUZ-F₃”, “ДР-5111”, “Ирам-1МН”, “К-5959”, “Сорбон” (15,0-16,0 дона/растанӣ). Баландии растаниҳо дар навъи стандартӣ “Зарнигор” дар ҳамин гуна давра 99,2 см-ро ташкил дод. Дар як растанӣ 14,0 ғӯза ташаккул ёфт (ҷадвали 3.1.1).

Рушду нумӯи дурагаҳои насли якум (F₁)-ро аз назар мегузаронем. Дар баҳисобгирии 1-ум дар таърихи 25-уми май баландии миёнаи растаниҳо аз 17,0 то 26,6 см –ро ташкил дод. Баландии нисбатан - 22,2-26,6 см ва аз нишондоди стандартӣ ба миқдорӣ 3,4-8,0 см баробар дар 8 намунаи зерин мушоҳида гардид: “GUZ-F₃” х “Сорбон”, “НАС99/1” х “Меҳргон-1”, “Саҳин-2000” х “Синруджун-1”, “Назилли 84-S” х “К-9728”, “Назилли 66/100” х “К-4388”, “DPL-5111” х “Тезпур”, “Мендерез” х “К-08449”, “Аудин-110” х “К-08388” (ҷадвали 3.3.2). Миқдори миёнаи баргҳо дар ҳамаи дурагаҳои омӯхташаванда дар як буттаи пахта 7-9 доноро ташкил дод, ки ин ба миқдори 0,4-2,4 дона аз нишондоди навъи “Зарнигор” зиёдтар аст.

Тахминан дар санаи 24-уми июн дурагаҳои F₁ соҳиби баландии миёна, ба миқдори 21,8 то 38,6 сантиметр буданд. Дар як ниҳоли пахта миқдори миёнаи баргҳо ба 11,0-21,8 дона ва шона ба миқдори 1,6-5,6 дона мерасиданд. Нух дурага ё 56,2 % аз миқдори умумӣ баландии миёна доштанд, ки он аз 31,0 то 38,6 см мерасид.

Аз нигоҳи рушду нумӯи навъи стандартӣ “Зарнигор” аз дурагаҳои F₁ қафо мемонд. Дар санаи 24-уми июн дурагаҳои F₁ дар муқоиса бо навъҳои волидайнӣ нисбатан шадидноктар инкишоф ёфтанд.

Баъди як моҳ, яъне дар санаи 28-уми июл дурагаҳои F₁ соҳиби баландии аз 64,0 то 83,2 см, 92,-16,6 дона ғӯза дар як ниҳоли растанӣ ва 4,4-12,2 дона шона дар як буттаи растанӣ гаштанд. Баландии нисбатан бештар, ба миқдори 78,8-83,2 см-ро 8-дурага соҳиб гардиданд, ки ин 50 %-ро аз миқдори умумӣ ташкил медиҳад. Дар санаи 30-юми сентябр дар дурагаҳои F₁ ба ҳисоби миёна дар як ниҳоли растанӣ аз 12,8 то 17,3 дона

ғўза ташаккул ёфтааст. Ташаккулёбии бештари ғўза дар 7 дурагаи зерин мушохида гардид: “Госсуполсуз», «Назилли” х “К-7292”, “Мендерез” х “К-08 449, Назилли”-342 х “К-5959”, “Назилли-М-342” х “С-6524”, “GUZ-F3” х “Сорбон”, “АС-4” х “Дехқон”, “DPL-4158” х “Ирам-1МН”, (15,7-17,3 ғўза/растанӣ).

Аз чадвалҳои 3.3.1 ва 3.3.2 равшан мегардад, ки навъҳои волидайнӣ аз нигоҳи чуғрофӣ дур ҳангоми гардолудкунӣ дурагаҳои авлоди якумро медиҳанд. Онҳо дар муқоиса бо наъби “Зарнигор” ва навъҳои чуфти волидайнӣ бо рушду нумӯъ ва ҳосилнокии бештар фарқ мекунанд.

**Чадвали 3.3.1. - Андозаҳои морфобиологии намунаҳои волидайнӣ дар чараёни инкишоф
(ба ҳисоби миёна дар 1 растанӣ), тӯли солҳои 2015-2016**

№ р/т	Намунаҳои волидайнӣ	11 VI		24 VI			30 VII			30 IX
		баландӣ, см	барг, дона/растанӣ	баландӣ, см.	барг, дона/растанӣ	шона, дона/растанӣ	баландӣ, см.	ғўза, дона/растанӣ	шона, дона/растанӣ	ғўза, дона/растанӣ
1	АС-4	19,4	8,0	27,8	14,0	1,0	89,4	7,0	10,4	13,8
2	Дехқон	20,4	7,2	30,2	15,4	2,4	89,6	7,0	12,0	13,2
3	GUZ- F3	21,8	10,0	32,6	17,6	2,6	88,4	8,4	13,2	16,0
4	Сорбон	26,0	9,4	37,2	18,6	3,4	98,6	12,2	13,8	15,2
5	DP-5111	20,0	9,6	30,2	15,8	3,0	77,8	7,6	5,6	15,0
6	Тезпур	20,7	9,1	35,4	16,5	2,3	88,1	9,7	7,5	13,0
7	DPL-4158	21,0	9,8	31,4	16,0	3,4	85,4	8,9	7,3	13,0
8	Ирам-1МН	21,8	6,4	26,6	12,6	2,6	75,0	5,0	6,2	15,0
9	НАК-99/1	18,4	7,2	25,2	14,0	2,4	80,4	7,8	9,0	13,4
10	Меҳргон-1	22,0	8,2	29,2	12,8	4,4	83,2	10,8	12,2	13,2
11	Назилли-66/100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	К-43-88	19,2	8,6	24,8	10,6	0,8	79,0	5,0	6,8	14,5
13	Назилли-84-S	20,1	9,3	33,2	22,0	3,8	67,4	7,4	6,8	14,7
14	К-9728	20,6	8,4	27,2	12,4	3,2	76,0	10,2	10,2	14,0
15	Назилли-М-342	19,2	7,4	30,9	17,2	3,5	97,6	9,1	16,3	11,2
16	С-6524	22,6	10,4	29,0	17,4	3,6	67,4	7,2	6,6	11,5
17	Сахин-2000	20,0	8,6	28,0 ₆₂	14,6	3,0	72,8	6,6	8,4	10,0

Идомаи чадвали 3.3.1

№ р/т	Намунаҳои волидайнӣ	11 VI		24 VI			30 VII			30 IX
		баландӣ, см.	барг, дона/раста нӣ	баландӣ, см.	барг, дона/раста нӣ	шона, дона/раста нӣ	баландӣ, см.	ғўза, дона/раста нӣ	шона, дона/раста нӣ	ғўза, дона/раста нӣ
18	Синруджун-1	29,2	12,8	39,2	19,6	4,4	76,6	12,0	5,6	12,0
19	Аудин-110	16,4	7,2	24,2	13,4	4,2	69,6	8,2	6,6	13,5
20	К-08388	27,8	11,2	34,6	15,2	5,0	75,0	11,2	1,8	14,0
21	Озбек-142	18,8	8,0	26,8	13,2	4,4	75,6	8,0	11,4	12,0
22	К-403-855	28,4	10,0	36,0	16,8	5,2	65,4	10,8	2,8	10,3
23	Госсуп. Назилли	13,0	5,4	18,4	8,8	1,6	78,2	6,4	15,4	14,0
24	К-72-92	18,8	8,8	26,8	15,4	2,6	70,0	9,2	7,6	14,5
25	Назилли-342	19,2	7,4	31,2	17,6	3,4	97,2	9,4	17,2	13,5
26	К-5959	23,4	10,8	33,2	20,4	4,0	67,5	10,8	6,0	15,5
27	Мендерез	21,0	9,2	31,5	16,3	2,8	73,4	8,6	5,2	14,1
28	К-08440	19,2	9,8	30,9	17,1	3,0	79,2	9,0	5,6	14,2
29	Наппа-122	20,0	8,0	25,7	14,2	3,1	94,6	8,8	14,6	14,5
30	Сосер	18,2	10,0	25,8	14,4	2,8	86,0	10,4	9,2	14,2
31	ГСН-12	17,0	7,2	24,0	13,6	2,4	93,0	6,4	15,2	13,3
32	К-08628	18,1	7,6	27,2	14,6	1,2	95,2	5,6	11,3	14,8
33	Зарнигор стандарт	27,2	9,8	38,0	17,0	5,2	99,2	10,2	9,8	14,0
	НСР₀₅	1,24		1,60			3,64			0,44

**Чадвали 3.3.2 - Андозаҳои морфобиологии растаниҳо дар дурагаҳои F₁
(ба ҳисоби миёна дар 1 растанӣ), тӯли солҳои 2015-2016**

№ р/т	Дурагаҳои F ₁	25 V		24 VI			28 VII			30 IX
		баландии растаниҳо, см	миқдори барғҳо, дона/растанӣ	баландии растаниҳо, см	миқдори барғҳо, дона/растанӣ	шона, дона/растанӣ	баландии растаниҳо, см	ғўза, дона/растанӣ	шона, дона/растанӣ	ғўза, дона/растанӣ
1	АС- 4 х Деҳқон	17,2	7,2	25,4	12,0	2,4	64,0	9,2	4,6	17,3
2	GUZ- F ₃ х Сорбон	24,2	8,2	31,0	16,2	5,6	68,0	14,0	8,0	16,8
3	DP-5111 х Тезпур	24,6	9,0	33,2	18,6	5,6	70,6	13,2	5,4	14,1
4	DPL-4158 х Ирам-1МН	21,0	8,6	31,2	17,4	3,8	80,0	16,6	12,2	17,3
5	НАК-99/1 х Меҳргон	23,0	7,5	33,4	21,8	4,4	72,4	11,8	4,8	14,4
6	Назилли-66/100 х К-4388	26,6	8,2	38,6	19,4	4,6	80,0	10,6	4,4	14,6
7	Назилли-84-S х К-9728	22,4	8,0	31,6	18,4	4,0	69,2	11,6	5,2	15,1
8	Назилли-М-342 х С-6524	25,0	8,2	33,4	17,0	5,2	80,0	13,0	7,0	15,7
9	Сахин-2000 х Синруджун-1	23,6	8,4	31,4	16,8	5,2	78,8	11,8	5,3	13,8
10	Аудин-110 х К-08388	23,8	8,0	32,2	15,4	4,4	83,2	16,2	9,0	15,2
11	Озбек- 142 х К-403855	17,0	7,0	24,0	14,4	2,8	74,8	11,6	7,8	12,8
12	Госсуп. Назилли х К-7292	21,2	8,2	28,8	17,8	2,8	79,0	12,6	7,4	15,7
13	Назилли-342 х К-59-59	17,0	7,4	21,8	11,0	1,6	79,0	10,8	9,4	16,2
14	Мендерез х К-08449	22,2	8,8	29,4	15,8	4,2	83,0	16,2	5,8	16,0
15	Наппа-122 х Сосер	20,0	7,8	28,2	14,2	4,2	76,0	12,5	5,0	15,2
16	ГСН-12х К-08628	20,0	7,8	27,4	17,0	3,6	73,8	11,0	5,8	13,7
17	Зарнигор стандарт	18,6	6,6	25,0	14,0	1,8	82,4	6,6	10,6	11,4
	НСР05	1,5		2,1			2,9			0,8

3.4. Хусусияти ташаккулёбии симподияву моноподияҳо ва расиши ғўзаҳои навъҳои волидайнӣ ва дурагаҳои F₁

Микдор ва хусусиятҳои моноподиалӣ ва симподиалӣ дар навъҳои гуногун ба аломатҳои тааллуқ дорад, ки бо ирсият интиқол дода мешаванд. А.И. Автономов, П. А. Баранов, В.Ф. Бел-Кузнетсова ва дигарон, [1933].

Дар соли 2015 дар навъҳои волидайнӣ микдори симподияҳо ба ҳисоби миёна дар як буттаи растанӣ аз 9,0 то 16,6 дона тағйир ёфта меистод. Микдори бештари симподияҳо – 13,1-16,6 дар 10 навъ, аз он 2-то дар навъҳои маҳаллии “Сорбон” ва “Дехқон” мушоҳида шуд. Микдори симподияҳо бо ҳосилнокӣ муносибати мустақим дошта, намуди берунаи растанӣ ва шакли онро муайян мекунанд. Хусусиятҳои наводаронӣ, ташаккулёбии симподияҳо вобаста аз шароитҳои хоку иқлимӣ ва агротехникии парвариши растаниҳо метавонад дар доираи хеле ҳам зиёд тағйир ёбад. Ҳар қадар ки симподияҳо бештар бошад, ҳамон қадари дигар сатҳи ассимилятсиякунии узвҳои болоизаминӣ зиёд мегардад, нисбатан ба пуррагӣ моддаҳои органикӣ ва энергияи муҳити атроф дар баргҳо ғун мегардад, ки ин рушди нашъунаморо ғаёол мегардонад.

Микдори моноподияҳо (наводаҳои нумӯёкунанда) дар навъҳо ба ҳисоби миёна аз 0,4 то 2,2 дона дар як ниҳоли растанӣ мушоҳида гардид. Микдори бештари моноподияҳо ба микдори 1,6-2,2 дона/растанӣ дар навъҳои “Назилли-66/100”, “К-5959”, “Синруджун-1”, “Назилли-М-342” (ҷадвали 3.4.1) ташаккул ёфт.

Инкишофёбии моноподия на танҳо аз махсусиятҳои навъи, балки ҳамчунин аз шароитҳои парвариши пахта вобастагӣ дорад. Додани нуриҳои зиёд ба растаниҳо дар ҳамбастагӣ бо намнокии барзиёд, боиси инкишофи зиёди микдори наводаҳои моноподиалӣ мегардад. Рӯйдодҳои номусоиди мавсимӣ (баҳори сард) ҳамчунин ба ташаккулёбии моноподияҳо сабаб мегардад.

**Ҷадвали 3.4.1. - Нишондиҳандаҳои симподия ва моноподияҳои навъҳои волидайнӣ,
солҳои 2015-2016 (ба ҳисоби миёна дар 1 ниҳоли растанӣ)**

№ р/т	Навъҳои волидайнӣ	Симподияҳо, дона/растанӣ	Ҳисоби миёнаи волидайнӣ 2х, дона/растанӣ	Моноподияҳо, дона/растанӣ	Ҳисоби миёнаи волидайнӣ 2х, дона/растанӣ	Бӯғуми ташаққулё банда, дона/растанӣ	Ҳисоби миёнаи волидайнӣ 2х, дона/растанӣ
1	АС-4	10,0	11,6	1,4	1,1	5,0	4,8
2	Дехқон	13,2		0,8		4,6	
3	GUZ- F3	10,4	12,0	1,4	1,3	5,2	5,2
4	Сорбон	13,7		1,2		5,2	
5	DP-5111	12,8	12,0	1,2	1,1	5,2	5,1
6	Тезпур	11,2		1,0		5,0	
7	DPL-4158	12,1	12,1	0,4	0,7	5,0	4,8
8	Ирам-1МН	12,2		1,0		4,6	
9	НАК-99/1	16,6	15,8	0,4	0,7	5,6	5,6
10	Меҳргон-1	15,1		1,0		5,7	
11	Назилли-66/100	16,2	12,6	1,6	1,5	6,0	6,3
12	К-43-88	9,0		1,4		6,6	
13	Назилли-84-S	14,6	13,0	0,8	0,7	5,4	5,6
14	К-9728	11,4		0,6		5,8	
15	Назилли-М-342	11,8	11,1	0,8	1,5	5,8	5,7
16	С-65-24	10,4		2,2		5,6	
17	Назилли-342	12,5	12,2	0,6	1,1	4,8	5,0
18	К-5959	12,0		1,6		5,2	

Идомаи ҷадвали 3.4.1

№ р/т	Навъҳои волидайнӣ	Симподияҳо, дона/растанӣ	Ҳисоби миёнаи волидайнӣ 2х, дона/растанӣ	Моноподияҳо, дона/растанӣ	Ҳисоби миёнаи волидайнӣ 2х, дона/растанӣ	Бугуми ташаққулёбанда, дона/растанӣ	Ҳисоби миёнаи волидайнӣ 2х, дона/растанӣ
19	Аудин-110	13,2	14,3	0,2	0,5	5,6	5,5
20	К-08388	15,4		0,8		5,4	
21	Озбек- 142	11,0	13,7	0,4	0,9	5,0	5,1
22	К-403-855	16,4		1,4		5,2	
23	Госсуп. Назилли	11,4	11,7	0,6	0,7	4,6	5,2
24	К-72-92	12,0		0,8		5,8	
25	Сахин-2000	11,4	10,5	0,2	1,1	5,0	4,8
26	Синруджун-1	9,6		2,0		4,6	
27	Мендерез	13,1	12,6	1,2	0,8	6,1	5,8
28	К-08440	12,2		0,4		5,6	
29	Наппа-122	11,8	11,9	1,0	0,9	5,6	5,8
30	Сосер	12,0		0,8		6,0	
31	ГСН-12	11,0	10,6	1,2	1,2	4,6	5,0
32	К-08628	10,2		1,2		5,4	
33	Зарнигор стандарт	12,0	-	1,6	-	5,6	-
	НСР05	0,70					

Ҳар қадар навъҳо тезрас бошанд, ҳамон қадари дигар дар растаниҳо моноподияҳо камтар ташаккул меёбанд. Шохаҳои моноподиалӣ одатан барвақттар аз навдаҳои симподиалӣ ташаккул меёбанд. Ба ташаккулёбии нисбатан дери навдаҳои симподиалӣ нигоҳ накарда, гулкунӣ ва расиши ғўзаҳо дар онҳо, нисбат ба моноподияҳо, барвақттар фаро мерасад. Ин бартариҳои навдаҳои симподиалӣ бо ташаккулёбии нисбатан барвақти шонаҳо робита дорад.

Буғуми ташаккулёбанда тезрасии навъро тавсиф мекунад, ҳар қадар он поёнтар бошад, навъ тезрастар аст. Дар навъҳои волидайнӣ буғуми ташаккулёбанда дар баландии то навдаи симподиалӣ - 4,6-6,6 мс ҷойгир аст (ҷадвали 3.4.1).

Дар бештари мавридҳо буғуми ташаккулёбанда дар навъҳои волидайнӣ дар таҳқи қоти мо ба миқдори рӯзҳо аз майсазанӣ то 50 % расиши ин навъҳо мутобиқат мекард (ҷадвали 3.4.2).

Ҷадвали 3.4.2. - Хусусияти пухтарасии ғўзаҳои дурагаҳои авлоди якум (F₁) дар муқоиса бо навъҳои волидайнӣ дар тулӣ солҳои 2015-2016

№ р/т	Комбинатсияи дурагаҳо	Миқдори рӯзҳо аз сабзиш 50 %-и пухтарасӣ			
		Дурага	P ₁	P ₂	Миёнаи 2х волидайн
1	АС- 4 х Дехқон	130	133	126	129
2	GUZ- F ₃ х Сорбон	127	130	123	126
3	DP-5111 х Тезпур	128	126	123	124
4	DPL-4158 х Ирам-1мн	129	128	129	128
5	НАК-99/1 х Меҳргон-1	128	130	125	128
6	Назилли-66/100 х К-4388	129	130	136	133
7	Назилли-84-S х К-9728	130	131	123	127
8	Назилли-М-342 х С-6524	129	132	126	127
9	Сахин-2000 х Синруджун-1	131	134	124	129
10	Аудин-110 х К-08388	127	126	121	123
11	Озбек- 142 х К-403855	134	127	121	124
12	Госсуп. Назилли х К-7292	133	137	129	133
13	Назилли-342 х К59-59	134	128	129	128
14	Мендерез х К-08440	133	132	129	130
15	Наппа-122 х Сосер	132	141	129	135
16	ГСН-12 х К-08628	134	137	132	134
17	Зарнигор стандарт	134	-	-	127

Махсусияти навдаронии дурагаҳои F_1 бо ин тавсиф ёфт: навдаҳои симподиалӣ дар як ниҳоли растанӣ ба миқдори 9,2-14,2 дона ташаккул ёфтанд ва он назар ба навъҳои волидайнӣ камтар ба назар расид. Моноподияҳо ба ҳисоби миёна дар як ниҳоли растанӣ аз 0,6 то 1,6 навдаро ташкил дод. Тавре ки маълумотҳои ҷадвали 3.4.3 шаҳодат медиҳанд, моноподияҳои камтар, назар ба навъҳои волидайнӣ, дар дурагаҳо ташаккул ёфтааст.

Дурагаҳои F_1 бо ташаккулёбии буғум дар доираи 4,8-6,8 тавсиф меёбанд, ки бо навъҳои волидайнӣ мутобиқат мекунад (ҷадвали 3.4.3).

Ҷадвали 3.4.3. - Нишондиҳандаҳои аломатҳои симподияҳо ва моноподияҳои дурагаҳои якуми (F_1) ба ҳисоби миёна дар як ниҳоли растанӣ (тӯли солҳои 2015-2016)

№ р/т	Комбинатсияи дурагаҳо	Симподияҳо, дона/растанӣ	Моноподияҳо, дона/растанӣ	Ташаккулёбии буғум	Кандашавии ғузаҳо дар 4.09 %
1	АС- 4 х Деҳқон	12,0	1,4	5,8	31,6
2	GUZ- F_3 х Сорбон	13,8	0,6	5,6	27,3
3	DP-5111 х Тезпур	14,2	0,6	5,8	60,4
4	DPL-4158 х Ирам-1мн	12,0	1,4	5,8	33,8
5	НАК-99/1 х Меҳргон-1	13,0	1,0	6,2	46,1
6	Назилли-66/100 х К-4388	10,4	0,8	6,8	37,5
7	Назилли-84-S х К-9728	11,4	1,2	5,2	31,8
8	Назилли-М-342 х С-6524	9,6	1,2	4,8	31,7
9	Сахин-2000 х Синруджун-1	12,8	0,8	6,0	37,8
10	Аудин-110 х К-08388	10,8	0,4	6,2	37,5
11	Озбек- 142 х К-403855	9,2	0,6	5,0	27,3
12	Госсуп. Назилли х К-7292	11,4	0,8	5,4	19,7
13	Назилли-342 х К59-59	12,4	1,0	5,6	18,8
14	Мендерез х К-08449	11,4	1,2	5,8	23,3
15	Наппа-122 х Сосер	12,2	0,2	5,9	21,4
16	ГСН-12х К-08628	12,0	1,0	4,8	35,0
17	Зарнигор стандарт	10,8	1,4	5,8	14,9
	НСР ₀₅	0,6			

3.5. Ҳосилнокии дурагаҳои F_1 ва навъҳои волидайнӣ

Хусусиятҳои муҳимтарини арзиши хоҷагидорӣ навъҳо маҳсулнокии онҳо ба шумор меравад. Маҳсулнокии растаниҳо унсурҳои таркибии худро дорад: вазни ғӯза дар як растанӣ ва миқдори ғӯзаҳо дар он. Фарқият дар ғун намудани элементҳои самаровар ва рехтани онҳо дар навъҳои пахта бо хусусиятҳои ирсии онҳо робита дорад. Маҳсулнокии пахта бо миқдори маҳфузмони ғӯзаҳо дар растанӣ муайян карда мешавад. Ташаккулёбии миқдори ғӯзаҳо дар растанӣ қаблан дар ҷадвалҳои боло пешниҳод шуда буд.

Вазни пахтаи хоми як ғӯзаи навъҳои волидайнӣ бо дурагаҳои F_1 муқоиса карда шуд. Вай дар дурагаҳои F_1 дар доираи 5,0-7,6 грамм тағйир ёфта меистод (ҷадвали 3.5.1). Ғӯзаи калон (ба миқдори 6,0-7,6 грамм) дар 12 дурага аз 16-то ба назар расид, ки 75 %-ро ташкил медиҳад.


Вазни тухмиҳо бо вазни ғӯзаҳои растанӣ робита доранд. Ин аломатҳо аз вазни ҳар як ғӯзаи пахта, аз комбинатсияи аломатҳо ва элементҳои таркиб (сохтор) ба ирсият гирифта мешаванд.

Аз нигоҳи барҷастагии ғӯзаҳо, ки дар мавриди гардолудкунии навъҳо саҳт фарқ мекунад, дар дурагаҳои F_1 дар байни намудҳои волидайнӣ вазъи фосилавино ишғол мекунад. Дар дурагаҳои F_1 дар байни намунаҳои волидайнӣ вазъи фосилавино ишғол мекунад. Дар дурагаҳои F_1 бо нишондодҳои шабеҳ, ҳангоми гардолудкунии навъҳо, бо ин аломат гетерозис мушоҳида мешавад. Тавре ки маълумотҳо шаҳодат медиҳанд (дар ҷадвали 3.5.1. ва расми 3.5.1.), онҳо ба таври фосилавӣ ба самти волидайнӣ ғӯзакалон майл мекунад. Вазни пахтаи хоми ғӯза дар 10 комбинатсияи дурага қимати миёнаи 2 волидайнро ба миқдори 0,2-1,8 грамм гузаштанд. Бахусус аз нигоҳи ғӯзаҳои калон 4 дурага ҷудо шуда меистанд. Инҳо: “Назилли-342 х К-59-59”, “Саҳин-2000 х Синруджун-1”, “Озбек-142” х “К-403855”, “Мендерез” х “К - 08440” (6,6-7,6 г) маҳсуб меёбанд.


**Ҷадвали 3.5.1. - Вазни пахтаи хоми як ғӯза дар дурагаҳои авлоди
якум дар тӯли солҳои 2015-2016**

№ р/т	Комбинатсияи дурагаҳо	F ₁	P ₁	P ₂	Таққос миёнатар аз 2 волидайн
1	АС- 4 х Дехқон	5,4	6,0	6,2	-0,7
2	GUZ- F ₃ х Сорбон	6,4	6,6	5,0	+0,6
3	DP-5111 х Тезпур	6,3	6,3	5,3	+0,5
4	DPL-4158 х Ирам-1МН	6,2	6,2	6,2	0,0
5	НАК-99/1 х Меҳргон-1	5,4	5,9	5,5	-0,3
6	Назилли-66/100 х К-4388	6,2	6,6	4,7	+0,6
7	Назилли-84-S х К-9728	6,5	5,2	4,8	+1,5
8	Назилли-М-342 х С-6524	6,2	7,5	4,5	+0,2
9	Назилли-342 х К-59-59	6,6	7,5	6,4	-0,3
10	Сахин-2000 х Синруджун-1	7,6	6,6	6,1	+1,3
11	Аудин х -110 х К-08388	5,5	6,3	4,2	+0,3
12	Озбек- 142 х К-403855	6,8	6,3	4,7	+1,3
13	Госсуп. Назилли х К-7292	6,4	6,1	6,1	+0,3
14	Мендерез х К-08440	7,5	5,5	5,9	+1,8
15	Наппа-122 х Сосер	5,6	6,4	5,2	-0,2
16	ГСН-12х К-08628	6,0	6,9	5,9	-0,4
17	Зарнигор стандарт	5,0	-	-	-
	НСР05	0,89			

Маҳсулноки аломатҳои нисбатан мураккаб буда, аз як қатор омилҳо вобастагӣ дорад. Аломатҳои мазкур хусусияти генетикӣ доранд ва бо тамоми системаи генетикии организм назорат карда мешаванд. Маҳсулноки соҳиби унсури асосӣ буда, он бо миқдори ғӯзаҳо дар пахта тавсиф меёбад. Аз таъсири муҳит миқдори ғӯзаҳо ва маҳсулнокии онҳо дар растанӣ тағйир меёбад. Тағйирёбии ин аломатҳо зери таъсири шароитҳои муҳит (ҷуғрофӣ, обёрӣ, нуридиҳӣ ва ғайра) ба миён меояд, ки онҳо метавонанд фарқияти ирсиятро паҳш намоянд.



Расми 3.5.1. Вазни пахтаи хоми як ғӯзаи дурагаҳои авлоди якум ва навъҳои волидайнӣ онҳо дар солҳои 2015-2016




Расми 3.5.1. Вазни пахтаи хоми як ғўзаи дурагаҳои авлоди якум ва нави стандартӣ, солҳои 2015-2015

Ҳосилнокии навъҳои волидайнӣ модарӣ дар ҳадди 2-42,3-73,6 грамм/растанӣ ба даст оварда шуд. Ҳосилнокии бештар, ба миқдори 55,1-73,6 грамм/растаниро 13 навъи модарӣ соҳиб буданд, ки аз ҳамаи навъҳои модарӣ 81 %-ро ташкил доданд. Ба ҳисоби фоиз ҳосилнокии навъҳои модарӣ 33,8-58,9 с/га-ро ташкил дод.


Ҳосилнокии навъҳои, ки дар гардолудкунӣ ба сифати намунаҳои падарӣ иштирок доштанд, дар соли 2015 аз 40,2 то 63,0 грамм/растанӣ ё худ аз 33,6 то 50,4 с/га-ро ташкил доданд. Тавре ки дида мешавад, навъҳои падарӣ ҳосилнокии камтар додаанд (дар ҷадвали 3.5.2., расми 3.5.2 ва расми 3.5.3).

Ҷадвали 3.5.2 - Ҳосилнокии навъҳои волидайнӣ, ба ҳисоби миёна дар тӯли солҳои 2015-2016

№ р/т	Навъҳои волидайнӣ		Ҳосилнокӣ				Миёна 2х волидайн	
	Модарӣ (♀) P ₁	Падарӣ (♂) P ₂	г/растанӣ		с/га		с/га	г/растанӣ
			P ₁	P ₂	P ₁	P ₂		
1	АС-4	Дехқон	55,2	55,4	44,2	44,3	44,2	55,3
2	GUZ- F ₃	Сорбон	73,6	50,0	58,9	40,0	49,4	61,8
3	DP-5111	Тезпур	64,5	55,9	51,6	44,7	48,1	60,2
4	DPL-4158	Ирам-1МН	54,6	63,0	43,7	50,4	47,0	58,8
5	НАК-99/1	Меҳргон-1	65,7	59,4	52,5	47,5	50,0	62,5
6	Назилли-66/100	К-4388	55,2	43,5	44,2	34,9	39,5	49,3
7	Назилли-84-S	К-9728	61,7	42,0	49,4	33,6	41,5	51,8
8	Назилли-М-342	С-6524	56,0	40,2	44,8	32,2	38,5	48,1
9	Сахин-2000	Синруджун-1	46,0	49,2	36,8	39,4	38,1	47,6
10	Аудин х -110	К-08388	56,7	42,0	45,4	33,6	39,5	49,3
11	Озбек- 142	К-403855	50,4	39,9	40,3	24,7	32,5	45,1
12	Госсуп.Назилли	К-7292	56,0	58,0	44,8	46,4	45,6	57,0
13	Назилли-342	К-5959	60,8	62,0	48,6	49,6	49,1	61,4
14	Мендерез	К-08440	42,3	53,9	33,8	43,2	38,5	48,1
15	Наппа-122	Сосер	55,1	54,0	44,0	43,2	43,6	54,5
16	ГСН-12	К-08628	54,0	51,3	43,2	41,0	42,1	52,6
17	Зарнигор стандарт		57,0	-	-	-	-	-



Расми 3.5.2. Ҳосилнокии навъҳои волидайнӣ модарӣ, грамм/растанӣ дар тӯлӣ солҳои 2015-2016




Расми 3.5.3. Ҳосилнокии навъҳои волидайнӣ падарӣ дар тӯли солҳои 2015-2016

Дар умум, дурагаҳои F_1 аз нигоҳи ҳосилнокӣ, ҳамаи навъҳои падарӣ ва ҳамаи навъҳои модарино гузаштанд (дар ҷадвали 3.5.3, расми 3.5.4). Ҳосилнокӣ аз нигоҳи зичии 80 ҳазор/растанӣ дар як гектар аз 59,8 то 96,0 с/га-ро ташкил дод, ки ин нишондоди навъҳои волидайнӣ ба миқдори 35,1-37,1 с/га бештар аст. Аз дурагаҳои беҳтарин ба миқдори 9-дона чудо карда шуд, ки ҳосилнокиашон ба миқдори 90,5-120,0 грамм/растанӣ дар ниҳоли пахта мерасад ва 72,4-96,0 с/га-ро ташкил медиҳад.

Таблица 3.5.3 Ҳосилнокии дурагаи F_1 дар муқоиса бо навъҳои волидайнӣ дар тӯли солҳои 2015-2016

№ р/т	Комбинатсияи дурагаҳо	Ҳосили умумии пахтаи хом			Дурагаҳо дар мавриди зичӣ ба миқдори 80 ҳаз/га	Таққос аз 2 волидайн, грамм/растанӣ
		г/растанӣ	таққосшавӣ аз волидайн			
			F ₁	P ₁		
1	АС-4 х Деҳқон	93,4	+38,2	+38,0	74,7	+38,1
2	GUZ-F ₃ х Сорбон	107,5	+33,9	+57,5	86,0	+45,7
3	DP-5111 х Тезпур	74,7	+10,2	+18,8	59,8	+14,5
4	D PL-4158 х Ирам-1МН	107,3	+52,7	+44,3	85,8	+48,5
5	НАК-99/1 х Меҳргон-1	76,1	+10,4	+16,7	60,9	+13,6
6	Назилли-66/100 х К-4388	90,5	+35,3	+47,0	72,4	+41,2
7	Назилли-84-S х К-9728	98,2	+36,5	+56,2	78,6	+46,4
8	Назилли-М-342 х С-6524	80,6	+24,6	+40,4	64,5	+32,5
9	Сахин-2000 х Синдружун-1	104,9	+68,9	+55,7	83,9	+57,3
10	Ауд х -110 х К-08388	83,6	+26,9	+41,6	66,9	+34,3
11	Озбек- 142 х К-403855	87,0	+36,6	+47,1	69,6	+41,9
12	Госсуп. Назилли х К-7292	100,5	+49,0	+42,5	80,4	+43,5
13	Назилли-342 х К-5959	106,9	+46,1	+44,9	85,5	+45,5
14	Мендерез х К-08440	120,0	+77,7	+66,1	96,0	+71,9
15	Наппа-122 х Сосер	85,1	+30,0	+31,1	68,1	+30,6
16	ГСН-12 х К-08628	82,2	+28,2	+30,9	65,8	+29,6
17	Зарнигор стандарт	57,0	-	-	45,6	-
НСР05		8,0				



Расми 3.5.4. Ҳосилнокии дурагаҳои F₁ ба ҳисоби миёна, грамм/расти дар таҳқиқоти солҳои 2015-2016

Микдоран 6-дурагаи бехтарини F_1 аз нигоҳи ҳосилнокию баромади нах ва зудрасӣ зоҳир карда шуд: “АС-4 х Дехқон”, “Госсуполуз Назилли” х “К-7292”, “Назилли-84-S хК-9728”, “DPL-4158 х Ирам-1МН”, “GUZ- F_3 х Сорбон”, “Сахин-2000 х Синруджун-1”. Ин дурагаҳо ба микдорӣ 39,7-44,3 соҳиби баромади нах буданд (ҷадвали 3.5.4, расми 3.5.5). Тавре ки аз ҷадвали 3.5.4 дида мешавад, дурагаҳои F_1 дар бештари мавридҳо, дар муқоиса бо навҳои волидайнӣ, баромади бештари нахро соҳиб мебошанд.

Мансубияти навь баромади нахро муайян мекунад. Тухмиҳои ғӯзаҳо дар қисмҳои марказӣ ва болоӣ ба баромади нисбатан баланди нах мусоидат мекунад. Паст рафтани вазни тухмӣ ва индекси баромади нах дар қисми канораҳои ғӯзаҳо мушоҳида мегардад.

Шароитҳои хоку иқлимӣ, обу ҳаво ва агротехника ба баромади нах таъсир намуда, 3-4 %-и баромади нах тағйир меёбад. Баланд гаштани вазни тухмиҳо аз ҳисоби намнокии баланди ҳаво ва таъмини аз ҳад зиёди об ба миён меояд, дар натиҷа, баромади нах паст мешавад. Дар мавриди нимхушк қардан бошад, метавонад аз ҳисоби кам гаштани вазни тухмиҳо баланд равад.

Дар солҳои гузаронидани таҷрибаҳо дар қитъа, дар баъзе давраҳо, норасоии басандаи об ҳис карда шуд.


Муқаррар карда шуд, ки дар мавриди гардолудкунии навьҳо бо баромади баланди нах дурагаҳои авлоди якум (F_1) баромади фосилавии нахро ба ирсият мегиранд.

Дар дигар мавридҳо, ҳангоми таркиби гуногун, аз ҷумла навьҳои волидайнӣ гардолуд карда мешавад, ки яке аз онҳо индекси паст дораду тухмиҳои хурд, тухмиҳои барҷаставу индекси баланд, имкон дорад, ки дар дурага унсурҳои аломат, назар ба волидайн, нисбатан баландтар аст. (Н. Симонгулян, С. Мухамедханов, А. Шафрин). [1987].

Ҷадвали 3.5.4. - Баромади нах дар дурагаҳои F₁ дар муқоиса бо намунаҳои волидайнӣ ба ҳисоби миёна, тӯлӣ солҳои 2015-2016

№ р/т	Комбинатсияи дурагаҳо	Баромади нах дар F ₁ %	Таққос аз навъҳои волидайнӣ		Ба ҳисоби миёна аз 2 волидайн
			P ₁	P ₁	
1	АС-4 х Деҳқон	42,0	+ 3,3	+4,2	38,2
2	GUZ- F ₃ х Сорбон	42,0	+3,2	+3,0	38,8
3	DP-5111 х Тезпур	40,4	+4,4	+3,4	36,5
4	DPL-4158 х Ирам-1МН	42,7	+5,7	+5,7	37,0
5	НАК-99/1 х Меҳргон-1	44,3	+7,7	+8,3	36,3
6	Назилли-66/100 х К-4388	38,1	-3,9	+1,4	39,3
7	Назилли-84-S х К-9728	39,7	-1,1	+11	41,2
8	Назилли-М-342 х С-6524	38,3	-3,7	-0,6	40,4
9	Сахин-2000 х Синруджун-1	40,1	+0,9	+3,8	37,9
10	Аудин х-110 х К-08388	42,3	+2,8	+5,3	38,2
11	Озбек- 142 х К-403855	37,2	-2,3	-2,0	39,3
12	Госсуп. Назилли х К-7292	40,2	+0,4	+3,0	38,5
13	Назилли-342 х К-5959	37,2	-3,7	-0,9	39,5
14	Мендерез х К08440	36,1	-2,6	0,0	37,4
15	Наппа-122 х Сосер	33,5	-1,6	+1,0	37,8
16	ГСН-12 х К-08628	37,4	-2,4	1,1	39,1
17	Зарнигор стандарт	37,0	-	-	-
	НСР05	1,89			

Афзоиш додани истеҳсолоти пахта, татбиқи намудани навъҳои ба бемориҳо устувор моҳияти калон дорад. Ба пахта метавонанд вилт ва гоммоз, ба хусус гоммози поягӣ зиён расонда, боиси зарари иқтисодӣ гарданд. Ба беморӣ гирифтормашии навъҳои волидайнӣ дар ҷадвали 3.5.5 пешниҳод шудааст



Расми 3.5.5. Баромадинах дар дурагаҳои F_1 дар муқоиса бо навъи стандартӣ, ба ҳисоби миёна дар тӯли солҳои 2015-2016, %

Аз он ба хулосае омадан мумкин аст, ки сироятёбӣ дар ибтидо аз хок, бозмондаҳои растаниҳои осебёфтаи таҷзиянашуда оғоз ёфтааст, зеро навъҳои волидайнӣ дар дигар парваришхонаҳо киштшуда ба касалиҳо гирифтор нашуданд. Дурагаҳо аз гоммози барг осеб دیدанд. Ба ин нигоҳ накарда, 5 дурага ё 31 % ба гоммоз устуворӣ нишон доданд.

Таҳқиқотҳои дар соли 2015 анҷомдода 6 дурагаи беҳтарини F_1 -ро аз нигоҳи ҳосилнокӣ, баромади нах ва зудрасӣ зоҳир намуданд. Миқдори 6 дурагаи беҳтарини зоҳирнамудаи дурагаҳои авлоди якум (F_1): комбинатсияҳои “АС-4 х Деҳқон”, “GUZ- F_3 х Сорбон”, “DPL-4158 х Ирам-1-МН”, “Назилли-84-9 х К-9728”, “Сахин-2000 х Синруджун-1”, “Госсипол, Назилли х К-7292” аз нигоҳи аломатҳои арзишноки хочагидорӣ (ҳосилнокӣ, баромади нах ва зудрасӣ) аз навъҳои волидайнӣ хеле ҳам пеш гузаштанд.

Чадвали 3.5.5. Ба касали гирифторшавии дурагаҳои F_1 ва навъҳои волидайнӣ онҳо бо гоммоз (*Xanthom onasmal vaseazun*), %.

№ р/т	Дурагаҳои F_1	11 июн		
		F_1	P_1	P_2
1	АС-4 х Деҳқон	14,0	0	0
2	GUZ- F_3 х Сорбон	4,0	0	0
3	DP-5111 х Тезпур	0	0	0
4	DPL-4158 х Ирам-1МН	7	0	0
5	НАК-99/1 х Меҳргон-1	5	0	0
6	Назилли-66/100 х К-4388	9	0	0
7	Назилли-84-S х К-9728	9	0	0
8	Назилли-М-342 х С-6524	2	0	0
9	Сахин-2000 х Синруджун-1	0	0	0
10	Ауд х-110 х К-08388	6	0	0
11	Озбек- 142 х К-403855	0	0	0
12	Госсуп. Назилли х К-7292	0	61	0
13	Назилли-342 х К-5959	5	0	0
14	Мендерез х К08440	0	0	0
15	Наппа-122 х Сосер	5	0	0
16	ГСН-12 х К-08628	7	0	0
17	Зарнигор стандарт	-	-	-

БОБИ 4. Баирсиятгирии аломатҳои арзишноки хочагидории дурагаҳои авлоди дуюм (F_2) ва навъҳои волидайнӣ

4.1. Рушду нумӯи дурагаҳои авлоди дуюм (F_2) баирсиятгирии онҳо аз ҷониби намунаҳои волидайнӣ

Селексионерони ҷумхурии мо бояд навъҳои серҳосилу баландсифати пахтаи миёнанахро рӯёнанд. Аз ин нигоҳ кори селекционӣ чараёни кандашаванда мебошад. Истеҳсолоти кишоварзӣ ва саноати насосҷӣ навътаҷдидсозии даврагириро тақозо мекунад. Навъҳои маҳаллии мо баромади басандаи нах (дар доираи 37 %) надоранд.

Ба ақидаи В. Автономов [1984] дурагакунии дуракакунии дури дохилинамудии растаниҳо ва истифодаи дурусти ҷуфтҳои волидайнӣ имкон медиҳад, ки навъҳои сермахсул ба даст оварда шавад. Ба василаи таҳқиқотҳои худ мо кӯшиш намудем, ки дар асоси истифодаи навъҳои ҷуғрофии дур дурагаҳои сермахсули нав рӯёнда шавад. Омӯзиши ба ирсият гирифтани аломатҳои арзишноки хочагидорӣ ва истифодаи ин донишҳо дар мавриди селекцияи навъҳои нав низ аз ҳадафҳои мо буд.

Ба василаи таҳқиқотҳо дар соли 2015 дурагаҳои беҳтарини авлоди якуми (F_1) зерин аз нигоҳи ҳосилнокӣ, баромади нах ва зудрасӣ зоҳир карда шуданд: “DPL-4158 х Ирам-1-МН”, “Сахин-2000 х Синруджун-1”, “Госсипол, “Назилли” х К-7292”, “Назилли-84-9” х “К-9728”, “АС-4 х “Дехқон”, “GUZ- F_3 х “Сорбон”. Ин дурагаҳо тибқи аломатҳои арзишноки хочагидорӣ (ҳосилнокӣ, баромади нах ва зудрасӣ) аз навъҳои волидайнӣ хело ҳам гузаштанд.

Рушду нумӯи ва аломатҳои арзишноки хочагидории дурагаҳои авлоди дуюмро (F_2) аз нигоҳи ин аломатҳо дида мебароем.

Баландӣ ҳангоми баҳисобгирии якум 31-май аз 17,8 то 24,0 см-ро ташкил медод. Ҳаҷми 21-24 см-ро 8 дурага ташкил медоданд, яъне 3 ҳисса аз шумораи умумӣ. Миқдори баргҳо дар дурагаҳо аз 4,2 то 6,6 дона растани мерасид (ҷадвали 4.1.1., расми 4.1.1.). Тавре ки дида мешавад, дурагаҳое, ки баландии нисбатан зиёдтар доштанд, аз нигоҳи

ин аломат аз навъи стандартии “Зарнигор” ба миқдори 2,2-52 см ва тибқи миқдори баргҳо ба андозаи 0,5-1,7 дона/растанӣ пеш гузаштанд. Навъҳои модарӣ баландии миёнаи тағйирёбанда 17-6-26,3 см, навъҳои падарӣ бошад, баландии миёнаи 17,55-26,0 см-ро соҳиб буданд. Навъҳои модарӣ 5,4-6,4, навъҳои падарӣ бошад, аз 5,0 то 6,8 дона барг дар як растанӣ доштанд. Яъне рушду нумӯи навъҳои падарию модарӣ монанди якдигар мегузаштанд.

Дар 8 дурага, аз нигоҳи баландии растаниҳо, гетерозис ба қайд гирифта шуд: “АС-42 х «Дехқон», “DP-5111» х «Тезпур (5802)”, “NAD-53” х “Намангон-77”, “NAK99/1” х “Меҳргон-1”, “Назилли-84-S” х “К-9728”, “Назилли-342” х “К-5959”, “Мендерез” х “К-08440”, “Наппа-122” х “Cocor”. Андозаи гетерозис 0,2-3,5 ташкил медод.


Дар мавриди баҳисобгирии 2-юм, ки 23 июн гузаронида шуд, баландии миёнаи растаниҳо дар дурагаҳо дар доираи 30,4-40,4 см ва дар стандарт ба 35,1 см қарор дошт. Баландии насбатан бештар - 36,0-40,4 см дар 11 дурага мушоҳида карда шуд, 4785%-ро аз ҳамаи навъҳо ташкил медиҳад. Миқдори баргҳо ба ҳисоби миёна дар як растанӣ аз 15,4 то 31,0 дона тағйир ёфта меистод. (ҷадвали 4.1.2.). Дуругаҳое, ки ба баландии бештар расиданд, дар як растанӣ соҳиби аз 17,8 то 31,0 барг буданд.

Навъҳои модарӣ баландии миёнаи 290-42,6 см ва навъҳои падарӣ бошад, 25,4-41,0 см-ро соҳиб гаштанд. Мутобиқан миқдори баргҳо аз 11,4 то 24,4 ва аз 12,8 то 25,6 донро ташкил доданд. Яъне дар дурагаҳо нисбат ба навъҳои волидайнӣ миқдори бештари баргҳо ташаккул ёфтааст.

Миқдоран 8 дурагае, ки ба тӯли баландии растанӣ дар санаи 31-уми май, ба ғайр аз “Назилли-342” х “К-5959” гетерозис доштанд, онро дар мавриди ба ҳисобгирии дуюм, яъне дар санаи 31-уми май нигоҳ доштанд, ба ғайр аз ин гетерозис дар дурагаи “Назилли-М-342” х “-6524” ба миён омад.

**Чадвали 4.1.1. - Нишондиҳандаҳои миқдори баргҳо ва баландии
растаниҳо дар дурагаҳои авлоди дуюми (F₂) ва намунаҳои волидайнӣ
онҳо дар тӯли солҳои 2016-2017
(ба ҳисоби миёна дар як растанӣ)**

№	Комбинатсияи дурагаҳо	F ₂		♀		♂		Растаниҳо ба ҳисоби миёна дар 2 волидайн тибқи баландӣ
		Баландии растаниҳо, см	Барг дар растаниҳо, дона	Баландии растаниҳо, см	Барг дар растаниҳо, дона	Баландии растаниҳо, см	Барг дар растаниҳо, дона	
1	Зарнигор стандарт	18,8	4,9	-	-	-	-	-
2	АС-4 х Деҳқон	18,5	4,9	18,3	5,5	17,5	5,0	17,7
3	ALC86/60 х Зироаткор-64	19,9	5,4	18,6	5,6	20,5	6,4	19,5
4	Сосер-4104(75-3) х Дустӣ	19,8	5,8	18,6	6,4	21,1	6,0	19,8
5	DAC66/3 х Зарнигор	18,6	5,1	17,7	6,3	19,6	5,8	18,6
6	DP-4020 х Ҳисор	19,5	6,0	18,7	6,5	20,8	6,2	19,7
7	DP- 5111 х Тезпур (5802)	21,1	5,9	21,1	5,6	17,9	5,9	19,5
8	DPL-4158 х Ирам-1МН	20,6	5,5	21,3	5,7	22,7	6,1	22,0
9	NAD-53 х Намангон 77	22,0	5,8	19,1	5,8	19,0	5,9	19,0
10	NAK99/1 х Меҳргон-1	22,0	5,4	18,4	5,7	20,8	5,8	19,6
11	NAK BC14/2 х Меҳргон-2	17,8	4,2	19,1	5,7	20,5	5,7	19,8
12	Наз.-84(92-13) х Меҳргон-3	19,1	5,3	20,6	6,3	21,1	5,8	20,8
13	Наз.-84S х Нам.-77 Мах	18,8	5,5	20,0	5,9	19,6	6,1	19,8
14	Назилли-66/100 х К-4388	20,3	6,2	20,1	5,8	24,8	6,2	22,4
15	Назилли-84 S х К-9728	22,4	5,9	18,0	5,4	23,9	6,3	20,9
16	Назилли М-342 х С-6524	23,6	6,6	26,3	6,4	22,1	6,7	24,2
17	Назилли-84S(92-1) х Л-68	17,9	4,8	20,1	6,0	22,4	60,4	20,4
18	Аудин-110 х К-08488	20,2	5,5	17,7	5,4	21,0	5,9	19,3
19	Госупол Назилли х К7292	18,1	5,3	23,1	6,2	17,8	5,2	20,4
20	Назилли 342 х К-5959	19,6	5,8	18,2	6,1	19,8	5,9	19,0
21	Мендерез х К-08440	23,0	6,1	19,0	6,3	23,0	6,4	21,0
22	Наппа-122 х Сосер	23,5	6,0	17,6	5,5	22,4	6,4	20,0
23	ГСН-12 х К08628	24,0	5,7	21,6	5,9	26,0	6,8	23,8
24	Сахин-2000 х Синруджун -1	19,0	5,7	20,1	5,4	23,4	6,2	21,7



Расми 4.1.1. Нишондоди миқдори баргҳо ва баландии растаниҳои дурагаҳои авлоди дуюм (F₂) ва навъи стандартӣ дар тӯли солҳои 2016-2017 (ба ҳисоби миёна дар як растанӣ)

Чадвали 4.1.2. - Нишондоди миқдори баргҳо ва баландии растаниҳо дар дурагаҳо F₂ дар муқоиса ба намунаҳои волидайнӣ дар санаи 23 июн, тӯли солҳои 2016-2017 (ба ҳисоби миёна дар 1 растанӣ)

№ р/т	Комбинатсияи дурагаҳо	Дурагаҳои F ₂			♀			♂			Дар ҳисоби миёна дар 2-растанӣ тибқӣ баландӣ
		Баландӣ, см	Баргҳо, дона/растанӣ	Шона, дона/растанӣ	Баландӣ, см	Баргҳо, дона/растанӣ	Шона, дона/растанӣ	Баландӣ, см	Баргҳо, дона/растанӣ	Шона, дона/растанӣ	
1	Зарнигор стандарт	35,1	17,7	2,2	-	-	-	-	-	-	-
2	АС-4 х Деҳқон	34,2	16,6	4,4	33,8	11,4	1,2	34,0	15,8	3,2	33,9
3	ALC86/60 х Зироаткор-64	34,0	20,4	2,8	34,0	12,1	3,0	35,6	20,0	6,4	34,8
4	Сосер-4104(75-3) х Дустӣ-ИЗ	37,8	20,2	3,0	35,0	13,0	2,8	36,1	18,0	6,2	35,6
5	DAC66/3 х Зарнигор	33,0	15,4	5,0	33,4	22,4	4,4	34,0	15,3	3,9	33,7
6	DP-4020 х Ҳисор	36,0	22,0	4,2	29,0	14,4	6,0	40,2	15,0	2,8	34,6
7	DP- 5111 х Тезпур (5802)	37,8	18,4	3,4	32,8	12,4	1,2	36,7	13,8	3,5	34,7
8	DPL-4158 х Ирам-1МН	36,6	18,8	3,4	40,4	13,0	4,2	39,2	24,2	3,6	39,8
9	NAD-53 х Намангон 77	37,2	23,8	3,6	33,8	16,2	2,0	32,4	18,0	3,4	33,1
10	NAK99/1 х Меҳргон-1	33,4	16,4	4,0	33,2	15,2	4,0	33,1	19,0	3,7	33,1
11	NAK BC14/2 х Меҳргон-2	33,0	16,1	2,2	34,1	14,8	4,2	34,4	12,8	3,6	34,2
12	Назилли-84(92-13) х Меҳргон-3	30,8	18,6	3,8	35,0	15,1	4,1	35,1	13,1	3,8	35,0
13	Назилли-84S х Нама.-77 Мах	33,8	20,0	3,8	34,6	21,6	3,4	36,0	14,1	4,0	35,3

Идомаи чадвали - 4.1.2.

№ р/т	Комбинатсияи дурагаҳо	Дурагаҳои F ₂			♀			♂			Дар ҳисоби миёна дар 2-растанӣ тибқи баландӣ
		Баландӣ, см	Барғҳо, дона/растанӣ	Шона дона/растанӣ	Баландӣ, см	Барғҳо, дона/растанӣ	Шона, дона/растанӣ	Баландӣ, см	Барғҳо, дона/растанӣ	Шона, дона/растанӣ	
14	Назилли 66/100 x К-4388	38,0	22,4	3,4	33,5	18,1	3,7	40,2	20,2	3,8	36,8
15	Назилли-84 S x К-9728	34,4	31,0	4,8	34,2	18,6	4,0	37,0	19,8	3,8	35,6
16	Назилли М-342 x С-6524	40,4	26,6	4,6	37,4	19,1	4,2	35,4	25,6	4,2	35,0
17	Назилли-84S(92-1) x Л-68	30,4	18,0	2,0	33,8	18,7	3,9	41,0	24,2	5,2	37,4
18	Назилли 342 x К-5959	32,8	21,4	4,0	35,2	21,9	3,2	32,4	18,0	2,4	35,8
19	Аудин-110 x К-08488	35,4	19,2	3,8	29,4	16,2	3,8	35,4	21,0	5,6	32,4
20	Госупол. Назилли x К-7292	33,0	19,2	3,4	37,4	23,6	3,4	25,4	14,4	2,4	31,4
21	Сахин-2000 x Синруджун-1	33,8	19,0	2,8	36,0	23,4	3,4	35,0	20,6	3,2	35,5
22	Мендерез x К-08440	36,4	17,8	3,4	35,8	22,5	4,2	35,8	19,8	2,4	35,8
23	Наппа-122 x Сосер	38,2	22,4	3,4	37,2	21,2	3,8	36,2	22,6	5,0	36,7
24	ГСН-12 x К-08628	39,3	24,1	4,1	42,6	24,4	5,4	35,6	22,8	3,8	33,1
	НСР05	0,89						1,08			

Маълумотҳои рушду нумӯъ ва аломатҳои арзишноки хочагидориро дар дурагаҳои авлоди дуюм бо намунаҳои волидайнӣ муқоиса намуда, дар 19-уми июли солҳои 2016-2017 ба қайд гирифта шуд, ки (ҷадвали 4.1.3 ва расми, 4.1.3) баландии растаниҳо дар ҳадди 61,4-88,4 см тағйир ёфта истода, дар навъи стандартӣ бошад, 68,2 см-ро ташкил додааст. Миқдори баргҳо ба ҳисоби миёна, дар як ниҳоли растанӣ дар ҳадди 28,0-60,8 см ва шонаҳо бошад, дар ҳадди 10,4-24,8 дона қарор дошт. Дар ин маврид дар дурагаҳо ҳар қадар баргҳо камтар буд, ҳамон қадари дигар шонаҳо кам ба назар расиданд.


Навъҳои модарӣ баландии аз 61,2 то 94,4 см-ро соҳиб гашта, миқдори баргҳо дар онҳо аз 57,6 то 19,6 дона расид. Аз ин ҷо чунин бармеояд, ки дар дурагаҳо, нисбат ба навъҳои волидайнӣ, баргҳои зиёдтар ташаккул ёфтааст.

Чадвали 4.1.3. - Нишондодҳои беъзе аз андозаҳои дурагаҳои F₂, дар муқоиса бо намунаҳои волидайнӣ дар санаи 19 июли дар тӯли солҳои 2016-2017 (ба ҳисоби миёна дар 1 растанӣ)

№ р/т	Комбинатсияи дурагаҳо	Дурагаҳои F ₂				♀				♂				Ҳисоби миёнаи 2 волидайн аз нигоҳи баландӣ
		Баландӣ, см	Ғўза, дона/растанӣ	Шона, дона/растанӣ	Барг, дона/растанӣ	Баландӣ, см	Ғўза, дона/растанӣ	Шона, дона/растанӣ	Барг, дона/растанӣ	Баландӣ, см	Ғўза, дона/растанӣ	Шона, дона/растанӣ	Барг, дона/растанӣ	
1	Зарнигор стандарт	68,2	5,1	10,6	35,3									
2	АС-4 х Дехқон	61,4	6,4	12,8	38,8	69,6	0	5,8	22,8	78,0	5,0	13,0	33,8	73,8
3	ALC86/60 х Зироаткор-64	75,6	6,4	20,4	57,4	70,4	6,9	12,9	34,6	71,2	4,0	24,8	57,6	70,8
4	Сосег-4104(75-3) х Дустӣ-ИЗ	73,2	4,2	14,4	46,2	70,4	7,8	16,8	38,8	78,1	6,2	18,3	48,1	74,2
5	DAC66/3 х Зарнигор	70,4	4,6	14,6	41,4	70,2	3,6	16,0	42,2	77,6	0	4,2	16,4	73,9
6	DP-4020 х Ҳисор	80,4	6,4	21,0	60,8	61,2	2,8	11,4	31,4	80,4	0,2	18,2	37,0	70,8
7	DP- 5111 х Тезпур (5802)	84,6	5,4	14,6	57,2	65,2	1,6	6,8	19,6	72,1	3,0	16,2	34,2	68,6
8	DPL-4158 х Ирам-1МН	75,2	4,8	19,6	56,6	75,0	0	10,4	29,0	73,0	4,1	15,8	36,1	74,0
9	NAD-53 х Намангон 77	77,2	6,6	16,4	48,8	77,2	0,4	10,6	28,4	68,0	8,2	15,2	39,8	72,6
10	NAK99/1 х Меҳргон-1	72,4	5,2	14,0	40,0	74,2	3,8	14,8	37,2	68,9	6,2	14,9	36,5	71,5
11	NAK BC14/2 х Меҳргон-2	73,8	4,0	13,0	35,0	68,4	2,0	15,7	23,2	73,0	5,4	19,0	41,0	70,7
12	Назилли-84(92-13)хМеҳргон-3	73,8	2,8	13,2	42,6	66,1	3,5	18,1	26,3	71,2	4,2	19,1	38,3	68,6

Идомаи ҷадвали - 4.1.3

№ р/т	Комбинатсияи дурагаҳо	Дурагаҳои F ₂				♀				♂				Ҳисоби миёнаи 2 волидайн аз нигоҳи баладӣ
		Баладӣ, см	Ғўза, дона/раста нӣ	Шона, дона/раста нӣ	Барг, дона/растанӣ	Баладӣ, см	Ғўза, дона/растанӣ	Шона, дона/раста нӣ	Барг, дона/раста нӣ	Баладӣ см	Ғўза, дона/раста нӣ	Шона, дона/раста нӣ	Барг, дона/раста нӣ	
13	Назилли-84S x Намангон-77 Мах	70,0	4,0	17,8	42,0	66,6	3,6	16,5	20,7	76,1	5,6	18,6	35,0	71,3
14	Назилли66/100 x К-4388	78,4	4,6	17,2	48,2	65,4	3,8	17,0	21,2	86,4	7,8	21,0	45,6	75,9
15	Назилли-84 S x К-9728	79,8	4,4	16,0	56,6	65,8	3,9	18,1	22,3	85,0	5,4	16,4	41,0	75,4
16	Назилли М-342 x С-6524	77,0	5,2	14,2	52,0	65,8	3,9	16,6	37,8	63,2	6,4	13,2	41,8	64,5
17	Назилли-84S(92-1) x Л-68	69,0	2,6	10,4	28,0	66,3	4,0	17,1	38,0	78,4	5,0	18,2	48,4	72,3
18	Назилли 342 x К-5959	74,6	5,8	14,2	44,0	87,0	8,6	23,8	57,6	51,8	4,6	13,4	29,6	69,4
19	Сахин-2000 x Синруджун-1	72,2	4,4	13,0	35,0	68,4	5,0	10,0	36,6	67,8	5,8	13,2	41,2	68,1
20	Аудин-110 x К-08488	87,2	6,2	21,4	58,4	76,2	3,6	15,0	40,0	72,0	3,8	10,4	27,2	74,1
21	Госупол.Назилли x К7292	74,2	4,6	18,0	48,4	79,6	4,4	20,4	47,2	47,8	3,4	9,6	23,2	63,7
22	Мендерез x К-08440	79,2	5,2	17,8	48,0	74,1	4,6	21,1	38,6	70,2	5,8	13,8	36,4	72,1
23	Наппа-122 x Сосер	88,4	5,6	24,8	48,6	90,0	5,4	29,4	54,8	70,4	7,8	16,8	38,8	80,2
24	ГСН-12 x К-08628	83,4	5,2	16,5	46,4	94,4	8,8	25,4	62,6	74,0	8,8	25,4	62,6	84,2



Расми 4.1.3. Нишондодҳои баъзе андозаҳои дурагаҳои F_2 , дар муқоиса бо навиъи стандартӣ дар санаи 19 июли солҳои 2016-2017 (ба ҳисоби миёна дар 1 растанӣ)

4.2. Ташаккулёбии унсурҳои самараовар ва рушди дурагаҳои авлоди дуюм (F_2) дар муқоиса бо намунаҳои волидайнӣ

Дар мавриди парвариши зироатҳо шароити мутобиқоти махсусиятҳои биологии пахта бо муҳити атроф, робита байни онҳо ва принципҳои назариявӣ ба ҳисоб гирифта мешавад ва ҳамаи ин ба маҳфузмонии узвҳои самараовар ба тарзи ҳадди аксар, мусоидат мекунад.

Дар санаи 19-июл, дар давраи самарташаккулдиҳии оммавӣ ба тӯли қади растаниҳо гетерозис дар 4 дурага: “DP-5111” х “Тезпур”, “Назилли-M-342” х “C-6524”, “Мендерез” х “K-08440”, “NAKBC14/2” х “Меҳргон-2” мушоҳида карда шуд.

Гетерозис дар дурагаҳои навъи зерин низ ба миён омад: “ALC-86/60” х “Зироаткор-64”, “NAKBC14/2” х “Меҳргон-2”, “Назилли-84 (92-13)” х “Меҳргон-3”. Гетерозис дар дурагаҳои: “AC-4” х “Дехқон”, “Cocer”- х “Дустӣ-ИЗ”, “NAD-53” х “Намангон 77”, “Назилли-84 S” х “K-9728”, “Наппа” х “Cocer” қатъ гардид. Миқдори ғўзаҳо дар як растанӣ дар парваришхона аз 2,8 то 6,4 донаро ташкил дод (ҷадвали 4.1.3.). Баландии растаниҳо дар ҳамаи дурагаҳо, дар охири давра, яъне дар 23-юми моҳи август дар ҳадди 64,2-97,5 см қарор дошт (ҷадвали 4.2.1).

Гетерозис ба қади растаниҳо дар дурагаҳои “ALC-86/60” х “Зироаткор-64”, “Сахин” х “Синруджун”, “Аудин-110” х “K-08388”, “Мендерез” х “K-08440” маҳфуз монд. Гетерозис дар дурагаҳои “Назилли-84S” х “Намангон-77”, “Госсуп. Назилли” х “K-7292”, “Cocer-4104” х “Дӯстӣ-ИЗ” пайдо шуд. Миқдори ғўзаҳо дар як ниҳоли растанӣ дар ҳамаи дурагаҳо аз 7,8 то 19,3 донаро ташкил дод.

Робитаи баланди растаниҳо бо маҷмуи ғўзаҳо дар як ниҳоли растанӣ на ҳама вақт ҳузур дорад. Мавридҳои ҷой дошт, ки дурагаҳо баландии 82,5-85,7 см-ро соҳиб буданд ва ба миқдори 7,8-9,4 ғўза дар як растанӣ доштанд. Масалан, “DP-4020” х “Ҳисор”, “Назилли-84 S” х “K-9728”, “Госсуп. Назилли” х “K7292”, ки соҳиби чунин баландии растанӣ буданд, мутобиқан 18,2-15,7 ва 15,2 ғўза дар як ниҳоли растанӣ доштанд. Се

ҳиссаи дурагаҳо (8) аз нигоҳи миқдори ғўзаҳо дар як ниҳоли растанӣ аз навъи стандарт “Зарнигор” гузаштанд.

Баъзе аломатҳои морфологии дурагаҳои F_2 дар муқоиса бо навъҳои волидайнӣ дар 22-юми август бо дона – растанӣ дар давоми солҳои 2016-2017 дар ҷадвали 4.2.2 пешниҳод шудааст.

Аломатҳои морфологӣ, миқдори симподия, моноподия ва муғчабандиро дар дурагаҳои таҳқиқшаванда омӯхта (ҷадвали 4.2.2), ба қайд гирифта шуд, ки миқдори симподияҳо дар доираи 10,2-15,7 дона ва моноподияҳо аз 0 то 20 дона тағйир ёфта меистад. Гузашта аз ин, миқдори бештари навдаҳои симподиалӣ дар навъҳои волидайнӣ ҷойгиранд.

Ташаккулёбии ғўзаҳо дар дурагаҳои F_2 дар муқоиса бо навъҳои волидайнӣ дар ҷадвали 4.2.3 пешниҳод шудааст. Аз ин нуқтаи назар миқдори ғўзаҳо дар муқоиса аз 9,8 то 20,6 донро ташкил медиҳад; фоизи ғўзаҳои кушода дар дурагаҳои F_2 аз 56,8 то 92,4 % мерасад. Дар навъҳои волидайнӣ бошад, фоизи кушодашавии ғўзаҳо аз 8,2 то ба 95,1 мерасад.

**Чадвали 4.2.1. - Рушди дурагаҳои F₂ ба муқоиса бо намунаҳои волидайнӣ онҳо
дар санаи 23 августи солҳои 2016-2017**

№ р/т	Комбинатсияи дурагаҳо	Дурагаҳои F ₂			♀			♂			Ҳисоби миёнаи 2 волидайн аз нигоҳи баландӣ
		Баландӣ, см	Ғузаҳо, дона/растанӣ	Барг, дона/растанӣ	Баландӣ, см	Ғузаҳо, дона/растанӣ	Барг, дона/растанӣ	Баландӣ, см	Шона, дона/растанӣ	Барг, дона/растанӣ	
1	Зарнигор стандарт	85,2	12,7	47,3							
2	АС-4 х Дехқон	64,2	9,7	40,2	84,2	12,0	38,5	97,2	14,0	39,5	90,7
3	ALC86/60 х Зироаткор-64	78,7	13,2	61,7	74,2	7,5	46,0	74,2	14,5	54,2	74,2
4	Сосег-4104(75-3) х Дустӣ-ИЗ	85,7	9,4	39,5	68,5	9,5	40,5	83,6	10,0	40,2	76,0
5	ДАС66/3 х Зарнигор	79,5	12,5	39,2	82,0	12,7	50,2	85,9	12,7	42,3	83,9
6	DP-4020 х Ҳисор	83,7	18,2	47,7	78,0	12,7	49,5	96,5	11,2	42,5	87,3
7	DP- 5111 х Тезпур (5802)	86,7	12,7	44,2	93,7	11,2	48,7	84,8	12,7	43,1	89,2
8	DPL-4158 х Ирам-1МН	87,0	11,5	50,0	100,2	16,2	45,2	86,5	10,6	52,3	93,3
9	NAD-53 х Намангон 77	82,5	11,0	44,5	91,0	11,7	48,7	71,7	13,5	42,2	81,3
10	НАК99/1 х Меҳргон-1	75,2	11,0	31,7	87,5	13,7	48,5	76,0	11,0	30,9	81,7
11	НАК ВС14/2 х Меҳргон-2	73,5	9,2	28,7	87,2	13,9	47,6	87,2	19,5	53,2	87,2
12	Назилли-84(92-13) х Меҳргон-3	78,5	10,7	40,2	80,9	11,8	43,1	77,8	10,5	37,9	79,3
13	Назилли-84 (92-1) х Л-68	82,5	7,8	36,5	81,4	7,5	38,1	82,5	14,2	45,5	81,9

	Идомаи чадвали - 4.2.1										
№ р/т	Комбинатсияи дурагаҳо	Дурагаҳои F ₂			♀			♂			Ҳисоби миёнаи 2 волидайн аз нигоҳи баландӣ
		Баландӣ, см	Ғӯзаҳо, дона/растанӣ	Барг, дона/растанӣ	Баландӣ, см	Ғӯзаҳо, дона/растанӣ	Барг, дона/растанӣ	Баландӣ, см	Шона, дона/растанӣ	Барг, дона/растанӣ	
14	Назилли-84S х Нама.-77 Мах	73,0	11,7	42,0	71,2	12,0	43,0	71,7	13,5	42,2	71,4
15	Назилли66/100 х К-4388	75,0	11,0	41,0	76,1	10,7	43,0	94,0	18,0	46,7	85,0
16	Назилли-84 S х К-9728	84,5	15,7	59,7	83,7	12,2	44,5	97,2	14,2	46,0	95,0
17	Назилли М-342 х С-6524	76,5	11,2	38,0	93,0	21,0	68,0	70,5	12,5	42,2	81,7
18	Назилли 342 х К-5959	77,2	10,5	41,7	93,0	21	68	64,5	7,5	35,5	78,7
19	Мендерез х К-08440	80,2	13,2	50,0	79,5	12,3	52,3	70,0	7,3	31,5	74,7
20	Наппа-122 х Сосер	88,7	16,2	55,2	100,5	25,5	51,7	68,5	9,5	40,5	84,5
21	ГСН-12 х К-08628	84,7	12,1	42,2	100,2	26,6	62,7	79,3	9,3	42,3	89,7
22	Сахин-2000 х Синруджун-1	76,7	9,2	35,2	72,2	7,5	39,5	71,5	7,3	47,0	71,8
23	Аудин-110 х К-08488	97,5	19,3	62,2	78,0	10,0	39,2	76,2	9,8	41,0	77,1
24	Госупол.Назилли х К-7292	82,0	15,2	51,7	81,2	11,5	55,7	56,2	6,3	28,0	68,7
	НСР05				2,07			1,09	0,89		

**Чадвали 4.2.2. - Баъзе аломатҳои морфологии дурагаҳои F₂ дар муқоиса ба навъҳои волидайнӣ
дар санаи 22 август, дон/растанӣ тӯлӣ солҳои 2016-2017**

№ р/т	Комбинатсияи дурагаҳо	Дурагаҳои F ₂			♀			♂		
		Симподӣ	Моноподӣ	Навдаи ҳосил	Симподӣ	Моноподӣ	Навдаи ҳосил	Симподӣ	Моноподӣ	Навдаи ҳосил
1.	Зарнигор стандарт	14,5	0,2	6,1						
2.	АС-4 х Деҳқон	11,5	0,3	5,8	16,0	0	7,4	14,0	0	7,0
3.	ALC86/60 х Зарнигор-64	13,5	2,0	5,6	12,5	0	6,9	13,0	1,5	5,9
4.	Cocer-4104(75-3) х Дусти-ИЗ	12,0	1,0	6,0	13,5	1,0	7,2	14,9	0,7	6,1
5.	DAC66/3 х Зарнигор	13,5	0,5	5,4	14,7	1,2	8,0	14,2	0,3	5,7
6.	DP-4020 х Ҳисор	14,0	1,0	6,2	13,5	1,2	6,0	12,5	0,7	7,0
7.	DP- 5111 х Тезпур (5802)	12,5	1,2	6,0	13,2	0	6,8	13,1	0	5,1
8.	DPL-4158 х Ирам-1МН	13,5	1,5	5,8	15,7	0,5	7,2	13,9	1,0	5,6
9.	NAD-53 х Намангон 77	11,5	1,0	5,8	14,2	0,5	7,0	13,2	0,5	7,4
10.	NAK99/1 х Меҳргон-1	12,7	0,3	5,8	15,0	0,5	6,2	12,9	1,3	6,4
11.	NAK BC14/2 х Меҳргон-2	11,5	0,3	6,2	14,2	0	6,8	16,0	1,0	6,0
12.	Назилли-84(92-13)хМеҳргон-3	13,0	0,5	5,8	13,0	0,3	6,2	15,4	0,8	5,8
13.	Назилли-84 (92-1) х Л-68	13,7	1,5	6,6	13,5	0,4	6,1	13,5	0,2	5,8
14.	Назилли-84S х Наман.-77 Мах	11,7	1,0	5,8	12,7	0,5	6,4	14,7	1,0	6,0
15.	Назилли66/100 х К-4388	11,7	1,2	6,4	11,4	0,8	6,2	13,2	1,5	6,8

Идомаи ҷадвали- 4.2.2


№ р/т	Комбинатсияи дурагаҳо	Дурагаҳои F ₂			♀			♂		
		Симподий	Моноподий	наздаи ҳосил	Симподий	Моноподий	наздаи ҳосил	Симподий	Моноподий	наздаи ҳосил
16	Назилли-84 S x K-9728	12,2	2,0	6,0	11,7	0,7	5,9	14,2	0,8	6,2
17	Назилли M-342 x C-6524	10,2	1,7	6,2	10,4	0,7	6,3	11,3	1,2	5,4
18	Назилли 342 x K-5959	12,0	1,2	6,0	17,0	1,2	6,0	12,0	1,0	5,6
19	Сахин-2000 x Синруджун-1	12,0	0	6,2	11,5	0,3	5,6	11,8	1,2	5,6
20	Аудин-110 x K-08488	15,7	1,5	5,4	13,2	0,5	5,6	13,5	0,5	5,4
21	Госупол.Назилли x K7292	13,7	1,7	6,0	13,7	1,2	5,4	10,8	0,3	5,0
22	Мендерез x K-08440	13,2	1,5	6,0	13,0	1,0	5,8	10,0	1,0	6,4
23	Наппа-122 x Cocer	12,7	1,0	6,6	12,2	0,5	6,2	11,8	1,0	6,0
24	ГСН-12 x K-08628	12,7	1,5	6,0	15,7	1,5	5,8	14,5	1,0	6,8
	НСР05	1,08						0,89		

**Чадвали 4.2.3. - Ташаккулёбии ғўзаҳо дар дурагаҳо (F₂) ва навъҳои волидайнӣ онҳо
дар санаи 7-уми сентябр, дар тӯлӣ солҳои 2016-2017**

№ р/т	Комбинатсияи дурагаҳо	(F ₂)		♀		♂	
		микдори ғўзаҳо, дона/растанӣ	кушодашавии ғўзаҳо, %	ҳамаи ғўзаҳо, дона/растанӣ	кушодашавии ғўзаҳо, %	микдори ғўзаҳо, дона/растанӣ	кушодашавии ғўзаҳо, %
1	Зарнигор стандарт	16,6	57,2				
2	АС-4 х Деҳқон	12,1	78,5	13,8	65,2	15,6	66,7
3	ALC86/60 х Зироаткор-64	16,0	70,0	12,2	95,1	12,0	80,0
4	Сосер-4104(75-3) х Дӯстӣ ИЗ	11,0	83,6	9,8	77,6	11,4	73,4
5	DAC 66/3 х Зарнигор	17,4	48,3	13,0	80,3	13,8	77,0
6	DP-4020 х Ҳисор	17,4	60,9	13,3	64,8	12,3	65,0
7	DP- 5111 х Тезпур (5802)	12,4	72,6	17,6	44,3	13,8	48,9
8	DPL-4158 х Ирам-1МН	15,0	80,0	17,2	25,6	12,5	47,3
9	NAD-53 х Намангон 77	19,0	66,3	23,6	18,6	13,9	48,4
10	NAK99/1 х Меҳргон-1	11,6	91,7	14,4	38,8	12,2	78,0
11	NAK BC14/2 х Меҳргон-2	16,4	58,5	14,4	50,4	24,2	38,8

Идомаи чадвали - 4.2.3

№ р/т	Комбинатсияи дурагаҳо	(F ₂)		♀		♂	
		миқдори ғўзаҳо, дона/растанӣ	кушодашавии ғўзаҳо, %	ҳамаи ғўзаҳо, дона/растанӣ	миқдори ғўзаҳо, дона/растанӣ	кушодашавии ғўзаҳо, %	ҳамаи ғўзаҳо, дона/растанӣ
12	Назилли-84(92-13) х Мехргон-3	13,8	65,2	12,3	60,3	17,8	55,1
13	Назилли-84S(92-1) х Л-68	9,8	67,3	8,6	74,4	21,8	68,8
14	Назилли-84S х Наман.-77Мах	12,0	91,7	13,8	55,1	14,3	73,4
15	Назилли66/100 х К-4388	11,4	86,0	11,6	70,4	12,8	78,1
16	Назилли-84 S х К-9728	15,7	70,4	13,5	34,2	12,0	81,7
17	Назилли М-342 х С-6524	14,8	75,7	21,7	83,4	12,8	87,5
18	Сахин-2000 х Синруджун-1	11,8	81,4	9,8	71,4	10,0	92,0
19	Аудин-110 х К-08488	20,6	57,3	10,0	42,6	9,8	24,5
20	Назилли 342 х К-5959	16,2	56,8	17,4	81,6	8,2	12,2
21	Госупол.Назилли х К7292	15,3	58,3	10,4	78,8	6,2	29,0
22	Мендерез х К-08440	11,1	83,3	13,0	74,2	9,8	8,2
23	Наппа-122 х Сосер	16,0	76,2	30,0	37,0	9,0	40,0
24	ГСН-12 х К08628	12,5	92,4	14,6	72,6	6,0	56,7



Рисми. 4.2.3. Ташаққулёбии ғўзаҳои дурагаҳои (F₂) ва нави стандартӣ дар 7-уми сентябр тўли солҳои 2016-2017

4.3. Майдони умумии ассимилятсионии баргҳои дурагаҳои дохилинамудӣ (F₂)

Фотосинтез бо маҳсулнокии растаниҳо робитаи зич дорад. Дар ин маврид майдони баргҳо бо ғун намудани моддаҳои хушк аз ҷониби растаниҳо вобастагии мустақим дорад. Ташаккули сербаргӣ ва ҳаҷми сатҳи баргҳо омили асосие мебошад, ки дараҷаи ҳосилнокиро муайян мекунад. Муҳим он аст, ки фотосинтез дар растаниҳо давомнок ва бошиддат ҷараён гирад.

Дар давраи самарташаккулдиҳии оммавӣ, яъне дар 21-уми июл 8-дурага (F₂), ки ба онҳо “DP- 5111” х “Тезпур”, (“ALC-86/60” х “Зироаткор-64”, “DP-4020” х “Ҳисор”, “DPL-4158” х “Ирам-1МН”, “Аудин-110” х “К-08488”, “ТСН-12” х “К-08628”, “Назилли-84 S” х “К-9728” ва “Мендерез” х “К-08440”) тааллуқ доранд, соҳиби сатҳи баргнокии нисбатан зиёд, аз 20,6 то 26,4 дм²/растанӣ буданд ва аз стандарт ба миқдори 0,2-6,0 дм – растанӣ гузаштанд (ба истиснои 2 комбинатсияҳо, “Назилли-84 S” х “К-9728” ва “ТСН-12” х “К-08628” ва навъҳои волидайнӣ (ҷадвали 4.3.1., расми 4.3.1).

Баъди як моҳ, дар 23-юми август, яъне дар охири давраи нашъунамо, тавре ки аз ҷадвал бармеояд, сатҳи баргҳо дар бештари дурагаҳо (F₂) кам гардидааст ва дар 8-то дар ҳадди 1,5-9,0 дм²/растанӣ зиёд гардидааст.

Дар муҳлати дуюми мушоҳида (23-юми август) дар муқоиса бо муҳлати якум (21-уми июл) дар ҳамаи навъҳои модарӣ сатҳи баргҳо ба миқдори 0,6-17,7 дм²/растанӣ хело ҳам зиёд гаштааст. Дар навъҳои падарӣ афзоиши майдони баргҳо ба дараҷаи камтар 0,-14,4 дм²/растанӣ ба миён омадааст.

Майдони умумии ассимилятсионии бештари баргҳо дар дурагаҳои F₂ дар давраи самарабандии оммавӣ дар як растанӣ, дар доираи 22,9-26,4 дм²/растанӣ ташаккул ёфтааст ва аз нишондодҳои ҳар ду волидайн гузаштааст. Ин рӯйдод дар комбинатсияҳои “ALC-86/60” х “Зироаткор-64”, “DPL-4158” х “Ирам-1МН”, “Аудин-110” х “К-08488” ба назар расид.


Гетерозис дар ин комбинатсияҳо зохир гардид. Дар давраи пухтарасии оммавӣ (23-юми август), тавре ки интизор мерафт, майдони умумии сатҳи баргҳо (СУА) дар як растанӣ кам гаштааст, ки ин бо пир гаштани баргҳо ва афтодани баргҳои алоҳида робита дорад. Дар комбинатсияҳои нишонагузоришудаи боло сатҳи умумии ассимилятсионии баргҳо аз 19,6 то 29,1дм²/растаниро ташкил дод. Дар ду комбинатсия: “ALC-86/60” х “Зироаткор-64”, “Аудин-110” х “К-08488” гетерозис маҳфуз монд (ҷадвали 4.3.2).

Чадвали 4. 3.1. -Ташаккулёбии сатҳи барг дар дурагаҳои F₂, намунаҳои волидайнӣ онҳо дар инкишоф, дм²/растанӣ, ба ҳисоби миёна, тӯли солҳои 2016-2017


№ р/т	Комбинатсияи дурагаҳо	F ₂	P ₁ ♀	P ₂ ♂	F ₂	P ₁ ♀	P ₂ ♂
		21.07			23.08		
1.	Зарнигор стандарт	20,4			19,2		
2.	АС-4 х Деҳқон	11,4	12,6	14,3	10,8	29,3	28,7
3.	ALC86/60 х Зироаткор-64	22,9	18,2	17,8	19,7	25,1	17,5
4.	Сосер-4104 х Дӯстӣ-ИЗ	17,3	13,1	19,5	13,8	21,6	23,4
5.	ДАС66/3 х Зарнигор	18,6	14,7	20,7	20,1	25,6	23,9
6.	DP-4020 х Ҳисор	22,3	10,3	16,1	17,9	15,8	24,0
7.	DP- 5111 х Тезпур (5802)	21,2	8,9	18,1	16,8	26,6	23,2
8.	DPL-4158 х Ирам-1МН	24,5	13,5	19,0	13,6	27,2	21,6
9.	NAD-53 х Намангон 77	16,8	12,7	18,2	14,0	23,3	24,3
10.	NAK99/1 х Меҳргон-1	14,8	12,2	17,9	9,8	25,1	21,3
11.	NAK BC14/2 х Меҳргон-2	12,4	12,8	11,7	12,6	19,2	25,3
12.	Назилли-84(92-13)хМеҳргон-3	14,6	13,7	16,2	14,3	16,2	22,1

Идомаи чадвали -4. 3.1

№ р/т	Комбинатсияи дурагаҳо	F ₂	P ₁ ♀	P ₂ ♂	F ₂	P ₁ ♀	P ₂ ♂
		21.07			23.08		
13.	Назилли-84 (92-1) х Л-68	10,4	14,0	22,5	11,4	16,5	24,8
14.	Назилли-84S х Наман.-77 Мах	16,6	18,5	20,1	17,9	19,1	19,5
15.	Назилли66/100 х К-4388	17,3	14,1	17,7	15,0	23,5	19,9
16.	Назилли-84 S х К-9728	20,9	18,5	22,1	20,8	20,5	25,6
17.	Назилли М-342 х С-6524	19,5	24,3	19,2	15,4	31,5	12,2
18.	Сахин-2000 х Синруджун-1	16,2	14,5	16,2	15,5	19,8	13,3
19.	Назилли 342 х К-5959	13,7	24,3	11,1	15,7	33,2	11,3
20.	Аудин-110 х К-08488	26,4	15,1	9,5	29,1	14,7	10,5
21.	Госсуп,Назилли х К-7292	18,7	18,3	0,7	21,6	18,1	8,5
22.	Мендерез х К-08440	20,6	19,0	12,9	27,5	23,1	10,0
23.	Наппа-122 х Сосер	19,7	24,7	13,1	28,7	29,6	20,5
24.	ГСН-12 х К-08628	20,9	27,0	13,2	23,0	29,5	14,7



Расми. 4.3.1. Ташаккулёбии сатҳи барг дар дурагаҳои F₂, намунаҳои волидайнӣ онҳо дар инкишоф, дм² растанӣ, ба ҳисоби миёна, тӯли солҳои 2016-2017



Расми. 4.3.1 Ташаккулёби сатҳи барг дар дурагаҳои F₂ ва навъи стандартӣ дар санаи 23-уми июли, дм² растанӣ, ба ҳисоби миёна, тӯли солҳои 2016-2017

**Ҷадвали 4.3.2. - Майдони умумии ассимилятсионӣ дар дурагаҳои
дохилинамудии F₂, дм²/растанӣ тӯли солҳои 2016 -2017**

№ р/т	Комбинатсияи дурагаҳо	Самар ташаққулёбии оммавӣ			Пухтарасии оммавӣ		
		F ₂			F ₂		
1	Зарнигор стандарт	25,2			20,4		
2	АС-4 х Деҳқон	11,4	12,6	14,3	10,8	29,3	28,7
3	ALC86/60 х Зироаткор-64	22,9	18,0	17,8	19,7	12,8	17,5
4	Сосер-4104(75-3) х Дӯстӣ	17,3	16,8	17,1	13,8	11,8	20,5
5	DAC 66/3 х Зарнигор	18,6	14,7	15,2	20,1	25,6	17,1
6	DP-4020 х Ҳисор	22,3	10,3	16,1	17,9	15,8	24,0
7	DP- 5111 х Тезпур (5802)	21,2	8,9	17,1	16,8	26,6	19,1
8	DPL-4158 х Ирам-1МН	24,5	13,5	15,0	19,6	27,2	17,1
9	NAD-53 х Намангон 77	16,8	12,7	18,2	14,0	23,3	15,0
10	NAK99/1 х Меҳргон-1	14,7	22,2	10,3	9,8	25,1	10,1
11	NAK BC14/2 х Меҳргон-2	12,4	12,8	11,7	12,6	12,5	25,3
12	Назилли-84(92-13) х Меҳргон-3	14,6	13,8	12,2	14,3	11,8	10,2
13	Назилли-84S(92-1) х Л-68	10,4	9,8	22,5	11,4	10,2	24,9
14	Назилли-84 S х Наман.-77 Мах	16,6	18,5	15,1	17,9	19,9	19,1
15	Назилли-66/100 х К-4388	17,3	13,1	17,7	15,0	13,7	19,9
16	Назилли-84 S х К-9728	20,9	18,5	22,1	20,8	17,3	25,7
17	Назилли М-342 х С-6524	19,5	24,3	19,2	15,4	31,6	12,2
18	Назилли 342 х К-5959	16,2	14,5	16,2	15,5	16,8	13,3
19	Аудин-110 х К-08488	26,4	15,1	9,5	29,1	14,7	10,5
20	Госупол. Назилли х К-7292	18,7	18,3	0,7	21,6	18,1	8,5
21	Сахин-2000 х Синруджун-1	13,7	24,3	11,1	15,7	33,2	11,4
22	Мендерез х К-08440	20,6	16,2	12,9	27,5	15,8	10,0
23	Наппа-122 х Сосер	19,7	24,7	13,1	28,7	29,6	12,8
24	ГСН-12 х К-08628	20,9	27,0	13,2	20,1	29,5	14,7
	НСР05	2,08			1,08		

4.4. Ҳосилнокӣ, вазни пахтаи хоми як ғӯза ва баромади пахта

Арзиши комбинатсионии навъҳо асосан бо ҳосилнокии пахта баҳо дода мешавад. Дар комбинатсияҳои дурага зудрасӣ бо гетерозиси серҳосил мутобиқат мекунад.

Вазни як ғӯзай дурагаҳои F_2 аз 4,3 то 6,0г-ро ташкил меод, вазни пахтаи хоми як ғӯза 5,7-6,7грамм-ро 4 намуна соҳиб буд, “АС-4» х “Дехқон”, “НАК66/3” х “Зарнигор”, “DP-5111” х “Тезпур” (5802) ва “Аудин-110” х “К-08488”. Аз 3-тои он, ба ғайр аз “DP-5111” х “Тезпур” (5802)” гетерозис зоҳир гардид (ҷадвали 4.4.1).

Ҳосилнокии навъҳои волидайнӣ модарӣ дар доираи 64,9-119,6 г/растанӣ ва падарӣ аз 57,2 до 91,2 г/растанӣ тағйир ёфта меистад. Ҳосилнокии дурагаҳои F_2 дар доираи 41,8-102,5 грамм/растанӣ ба даст оварда шуд. Ҳосилноки нисбатан бештар ба миқдори 90,3-102,5 грамм/растанӣ дар 6 навъи дурага ба қайд гирифта шуд: “ДАК66/3” х “Зарнигор”, “DPL-4158” х “Ирам-1МН”, “DP-4020” х “Ҳисор”, “АС-4” х “Дехқон”, “ALC86/60” х “Зироаткор-64”, “Аудин-110” х “К-08488”. Аз онҳо 4 дурага гетероз нишон доданд (ҷадвали 4.4.2).

Аз нигоҳи дурагаҳои F_2 ба миқдори аз 38,3 то 46,1% баромади баланди нах гирифта шуда, дар навъи “Зарнигор” 36,2%-ро ташкил дод (ҷадвали 4.4.2.).

Аз нигоҳи нишондодҳои аломатҳои арзишноки хочагидорӣ дурагаҳои беҳтарини F_2 –ро инҳо нишон додаанд: “АС-4” х “Дехқон”, “ALC86/60” х “Зироаткор-64”, “НАК-66/3” х “Зарнигор”, “DP-4020” х “Ҳисор”, “DPL-4158” х “Ирам-1МН”, “Аудин-110” х “К-08488”. Ин дурагаҳо аз 90,3 то 102,5г, ҳосил ва аз 40,0 то 44,2% баромади нах дода, вазни пахтаи хоми як ғӯзааш ба 5,2 - 6,7 грамм расид (ҷадвали 4.4.3).

Ҷавдали 4.4.1. - Вазни пахтаи хоми як ғӯзаи дурағаҳои дохилинамудӣ F₂ ва навъҳои волидайнӣ онҳо тӯли солҳои 2016-2017

№ р/т	Комбинатсияи дурағаҳо	♀	♂	F ₂	Таққосии дурағаҳо аз миёнаи 2 волидайн
1	Зарнигор стандарт			4,2	
2	АС-4 х Деҳқон	5,4	5,6	6,7	+1,2
3	АЛС86/60 х Зироаткор-64	5,1	6,2	5,2	-0,6
4	Сосер-4104(75-3) х Дӯстӣ ИЗ	5,8	5,6	5,2	-0,5
5	НАК66/3 х Зарнигор	5,9	5,6	5,9	+0,2
6	DP-4025 х Ҳисор	5,0	5,2	5,6	+0,5
7	DP- 5111 х Тезпур (5802)	6,0	4,8	5,7	+0,3
8	DPL-4158 х Ирам-1МН	6,5	5,1	5,2	-0,6
9	NAD-53 х Намангон 77	5,3	5,8	6,0	+0,5
10	НАК99/1 х Меҳргон-1	5,7	5,2	4,4	-1,0
11	НАК ВС14/2 х Меҳргон-2	5,7	5,4	4,3	-1,2
12	Назилли-84(92-13) х Меҳргон-3	5,9	5,3	4,3	-1,3
13	Назилли-84S (92-1) х Л-68	5,4	6,2	4,6	-1,2
14	Назилли-84S х Намангон-77Мах	5,8	5,9	5,1	-0,7
15	Назилли66/100 х К-4388	4,9	5,1	5,5	+0,5
16	Назилли-84 S х К-9728	5,8	4,9	5,2	-0,1
17	Назилли М-342 х С-6524	5,2	4,4	5,5	+0,7
18	Назилли 342 х К-5959	5,4	5,0	5,4	+0,2
19	Сахин-2000 х Синруджун-1	5,0	5,7	5,2	-0,1
20	Аудин-110 х К-08388	5,4	4,9	5,7	+0,6
21	Госупол.Назилли х К-7292	5,6	5,5	5,5	0,0
22	Мендерез х К-08440	5,4	5,8	5,6	0,0
23	Наппа-122 х Сосер	5,2	6,2	5,4	-0,3
24	ГСН-12 х К-08628	5,9	5,2	5,4	-0,1

Чадвали 4.4.2 - Баромади нах дар дурагаҳои F₂ дар муқоиса бо навъҳои волидайнӣ, дар солҳои 2016-2017

№ р/т	Комбинтсияи дурагаҳо	Баромади нах дар дурагаҳои F ₂ , %	Таққос аз волидайн	
			P ₁	P ₂
1	Зарнигор стандарт	36,2		
2	АС-4 х Дехқон	43,5	39,1	38,0
3	ALC86/60 х Зироаткор-64	40,0	36,1	37,1
4	Сосег-4104(75-3) х Дӯстӣ-ИЗ	39,3	39,0	39,1
5	НАК66/3 х Зарнигор	41,8	40,5	37,8
6	DP-4025 х Ҳисор	44,2	40,0	38,0
7	DP- 5111 х Тезпур (5802)	40,3	37,5	39,1
8	DPL-4158 х Ирам-1МН	41,2	47,6	37,0
9	NAD-53 х Намангон 77	39,9	39,9	38,2
10	НАК99/1 х Меҳргон-1	46,1	39,9	36,9
11	НАК ВС14/2 х Меҳргон-2	41,9	38,7	37,0
12	Назилли-84(92-13) х Меҳргон-3	45,1	41,3	36,8
13	Назилли-84S (92-1) х Л-68	45,0	42,0	38,2
14	Назилли-84S х Намангон-77 Мах	44,2	40,9	39,2
15	Назилли66/100 х К-4388	38,3	36,7	-38,2
16	Назилли-84 S х К-9728	38,9	36,9	-37,0
17	Назилли М-342 х С-6524	41,6	36,5	-36,2
18	Назилли 342 х К-5959	39,8	40,3	-38,2
19	Сахин-2000 х Синруджун-1	41,8	38,0	38,4
20	Аудин-110 х К-08388	40,8	39,9	37,2
21	Госупол. Назилли х К7292	44,4	41,9	38,5
22	Мендерез х К-08440	43,3	40,6	37,6
23	Наппа-122 х Сосег	39,0	38,8	37,8
24	ГСН-12 х К-08628	41,5	40,5	37,2

**Чалвали 4.3.3. - Ҳосилнокии дурагаҳои F₂ дар муқоиса бо навъҳои волидайнӣ
тӯли солҳои 2016-2017**

№ р/т	Комбинатсияи дурагаҳо	Ҳосили умумии пахтаи хом			Пухтарасии оммавӣ	
		Ҳосил, г/растанӣ	Таққос аз волидайн		дурагии миёна аз 2 волидайн	Ҳосили умумии дурагаҳо дар мавриди зичии растанҳо
			P ₁	P ₂		
1	Зарнигор стандарт	75,6				52,9
2	АС-4 х Деҳқон	91,8	+17,3	+11,6	+14,5	64,3
3	ALC86/60 х Зироаткор-64 ИЗ	100,3	+22,8	+14,9	+18,9	70,2
4	Сосер-4104(75-3) х Дӯстӣ	52,1	-22,2	-33,5	-27,8	36,5
5	DAC 66/3 х Зарнигор	98,5	+33,6	+73,4	+28,5	68,9
6	DP-4020 х Ҳисор	102,5	-17,1	+11,3	-2,9	71,7
7	DP- 5111 х Тезпур (5802)	82,6	-3,8	-4,4	+0,3	57,8
8	DPL-4158 х Ирам-1МН	90,3	-46,2	+10,3	-8,2	63,2
9	NAD-53 х Намангон 77	70,8	-2,3	-19,9	-10,9	56,0
10	NAK99/1 х Меҳргон-1	41,8	-39,1	-40,3	-39,7	29,3
11	NAKBC 14/2 х Меҳргон-2	45,6	-23,9	-33,3	-28,6	31,9
12	Назилли-84(92-13) х Меҳргон-3	56,3	-19,2	-23,7	-21,4	39,4

Идомаи чадвали- 4.2.3

№ р/т	Комбинатсияи дурагаҳо	Ҳосили умумии пахтаи хом			Пухтарасии оммавӣ	
		Ҳосил, г/растанӣ	Таққос аз волидайн		дуравии миёна аз 2 волидайн	Ҳосили умумии дурагаҳо дар мавриди зичии растаниҳо
			P ₁	P ₂		
13	Назилли-84S (92-1) x Л-68	48,7	-28,0	-34,7	-31,3	34,1
14	Назилли-84S x Намангон-77MAX	70,9	-14,9	-19,1	-17,0	49,6
15	Назилли66/100 x К-4388	68,1	-12,0	-14,5	-13,2	47,7
16	Назилли-84 S x К-9728	72,8	-13,0	-17,4	-15,2	51,0
17	Назилли М-342 x С-6524	59,4	-19,8	+1,3	-9,2	41,6
18	Назилли 342 x К-5959	68,2	-12,1	+3,0	-1,5	47,7
19	Сахин-2000 x Синруджун-1	65,5	-14,7	+8,2	-4,6	45,8
20	Аудин-110 x К-08488	93,5	+18,0	+46,5	+32,3	65,4
21	Госупол.Назилли x К7292	86,9	+10,5	+31,9	+21,2	60,8
22	Мендерез x К-08440	53,7	-24,5	-13,6	-19,0	37,6
23	Наппа-122 x Сосер	63,2	-20,0	-19,6	-20,2	44,2
24	ГСН-12 x К-08628	80,4	51,2	+23,2	+9,0	56,3
	НСР05	1,89				2,08

БОБИ 5. Ҳосилнокии навъҳои волидайнӣ ва қобилияти комбинатсионӣ тибқи аломатҳои арзишноку хочагидорӣ

5.1. Қобилияти комбинатсионии навъҳои волидайнӣ тибқи аломатҳои арзишноку хочагидорӣ

Зери мафҳуми қобилияти комбинатсионӣ махсусиятҳои генотипии навъҳо ва амсоли онҳо, дар мавриди интиқол додани насли баланди гетерозисӣ, баъди дурагакунӣ бо дигар навъ, дар назар дошта мешавад.

Ба ақидаи Попов ва Аккутсина қобилияти умумии комбинатсионӣ генҳои аддитивиро назорат мекунанд, вақте ки ҳамаи дурагаҳои муайян аз нигоҳи нишондиҳандаҳои таҷриба аз миёнаи умумӣ дур мераванд, ба сифати ченак хизмат мекунанд. Қобилияти умумии комбинатсионии (ҚУК) навъҳо дар мавриди саҳми аддитивии генҳо ҳангоми баҳодиҳии маводи ибтидоӣ маҳаки беҳтарин ба шумор меравад.

Қобилияти махсуси комбинатсионӣ (ҚУК) генҳои самарабахши бартаридошта ва робитаи ғайриаллелиариро назорат мекунад. Дар мавриди қобилияти махсуси комбинатсионӣ ҳар як дурага аз нигоҳи нишондоди аломатҳои дигар дурагаҳои навъи худ тибқи нишондоди миёна дур меравад.

Дар кори селексионӣ бо пахта навъҳои нав бо роҳи методи дурагакунӣ рӯёнда мешаванд. Аз нигоҳи назариявӣ ва амалӣ методи қобилияти умумии комбинатсионии навъҳо дар мавриди принципи интихоби намунаҳои падарию модарӣ ҳангоми дурагакунӣ нақши ҳалкунанда дорад. Аз ин рӯ, танҳо аломатҳои арзишноки хочагидорӣ ва баъзе хусусиятҳои биологӣ ба ҳисоб гирифта мешавад. Адабиёти илмӣ ватанию хориҷӣ иттилоотро дар қобилиятҳои комбинатсионии ин ё он навъро дар бар мегирад.

Дар корҳои таҳқиқотии З. Косби [1973]; К. Геосос, А. Алиева, Т. Полотебнова [1981]; А. Автономова ва В. Автономову дигарон [1983];

М. Пулатов, Н. Губанова, [1986]; Л. Садихова, [1986]; К. Гессос, А. Амиркулов [1986], Т.Қ. Яхёев, [2002]; М.М. Ниёматов [2009]; E-Zahad, [1973]; S.T. Khajjidoi, S.N. Kadara, Y. Lond [1984]; S.M. Sarsar, R.A. Petie, S.S. Bhatade [1986]; V.N. Tiwari, K.C. Mandbi, S.K. Rao [1987] Rao қобилияти умумии комбинатсионӣ (ҚУК) ва қобилияти махсуси комбинатсионии (ҚМК) навъҳо фарқ карда мешавад (ҷадвалҳои 5.1.1 ва 5.1.2).

Ҷадвали 5.1.1. - Қобилияти комбинатсионии навъҳои пахта тибқи тезрасӣ, рӯзҳо F₁, F₂, дар солҳои 2015-2016

№ р/т	♀	Таққосии нишондодҳо ♂				Мачмуи таққос	Ҳисоби миёнаи тибқи таққос
		Сахин -2000	Наппа -122	Аудин- 110	Назилли-84-S		
Парваришхонаи дурагаҳо F ₁ , 2015							
1	Сахин -2000	-	-4	-2	-7	-13	-4,3
2	Наппа -122	-6	-	-4	-3	-13	-4,3
3	Аудин- 110	-3	-2	-	-6	-11	-3,6
4	Назилли-84-S	-1	-4	-5	-	-10	-3,6
5	Ҳисоби миёнаи тибқи таққос	-3	-3	-3,6	-5,3	-	-
Парваришхонаи дурагаҳо F ₂ , 2016							
1	Сахин -2000	-	-2	-3	-1	-6	-2
2	Наппа -122	-4	-	-2	-5	-11	-3,6
3	Аудин- 110	-2	-4	-	-2	-8	-2,6
4	Назилли-84-S	-6	-3	-1	-	-10	-3,3
5	Ҳисоби миёнаи тибқи таққос	-4	-3	-2	-2,6	-	-

Қобилияти комбинатсионӣ хусусияти ирсӣ дорад. Дар мавриди интихоби намунаҳои волидайнӣ ба навъҳои афзалият дода мешавад, ки дар онҳо ин ирсӣ баланд аст. Аз модарӣ навъҳои зерин: “Сахин-2000”, “Наппа-122”, “Аудин-110”, “Назилли-84-S” истифода гардиданд.

Дар парвардаҳои дурага дар соли 2015 дурагаҳои F_1 , навъҳои “Сахин-2000”, “Наппа-122”, “Аудин-110” қобилияти баланди комбинатсиониро соҳиб буданд. Аз ҷумла, қобилияти умумии комбинатсионӣ (ҚУК) дар навъҳои “Сахин-2000” х “Назилли-84-S”, “Наппа-122” х “Сахин-2000”, “Аудин-110” х “Назилли-84-S” аз нигоҳи тезрасӣ 6-7 рӯзро ташкил дод (ҷадвали 5.1.2.)

Дар соли 2016 қобилияти баланди комбинатсиониро, аз нигоҳи зудрасӣ, “Наппа-122” х “Назилли-84-S” х “Сахин-2000” (ба муддати 5-6 рӯз) нигоҳ доштанд.

Вақте ки арзиши комбинатсионии навъҳо аз нигоҳи хоҷагидорӣ баҳо дода мешаванд, аз ҳама аломати арзишнок ҳосилнокии пахта ба ҳисоб меравад. Тезрасиро аз комбинатсияҳои дурага ба даст овардан имкон дорад.

Таҳқиқотҳои, ки дар соли 2015 гузаронида шуданд, нишон доданд, ки дурагаҳои F_1 аз нигоҳи ҳосилнокӣ, ҚУК-и баландро комбинатсияҳои “Сахин-2000 х Назилли-84-S” – 36,3 грамм, “Назилли-84-S х Наппа”-122 – 40,0 грамм, “Наппа-122 х Сахин-2000” – 54,0 грамм соҳиб буданд (ҷадвали 5.1.2). Дар соли 2016 дар парвардаҳои дурагаҳои F_2 дар комбинатсияҳои “Назилли-84-S” х “Наппа-122” – 31,0 грамм, “Наппа-122” х “Сахин-2000”-47,4 грамм ҚУК нигоҳ дошта шуд.

Ҳамин тавр, дар давраи солҳои 2015-2016 дар парвардаҳои дурагаҳои F_1 ва F_2 аз нигоҳи зудрасӣ ва ҳосили пахта ҚУК-и баланд нигоҳ дошта шуд.

Ҷадвали 5.1.2 - Қобилияти комбинатсионии навъҳои пахта тибқи ҳосили умумии пахтаи хом дар як растанӣ F₁, F₂, солҳои 2015-2016

№ р/т	♀	Таққосии нишондодҳо ♂				Мачмуи дурравӣ	Ҳисоби миёнаи тибқи таққос
		Сахин -2000	Наппа -122	Аудин- 110	Назилли-84-S		
Парваришхонаи дурагаҳо F ₁ , 2015							
1	Сахин-2000	-	+30,0	+18,4	+36,3	+84,7	+28,2
2	Наппа-122	+54,0	-	+28,4	+10,3	+89,7	+29,9
3	Аудин-110	+19,3	+34,0	-	+18,9	+72,2	+24,4
4	Назилли-84-S	+16,3	+40,0	+17,3	-	+73,6	+24,5
5	Ҳисоби миёнаи тибқи таққос	+29,9	+34,7	+21,4	+21,8	-	-
Парваришхонаи дурагаҳо F ₂ , 2016							
1	Сахин-2000	-	+18,3	+20,4	+26,3	+65,0	+21,7
2	Наппа-122	47,4	-	+16,9	+15,2	+79,5	+26,5
3	Аудин-110	+21,4	+30,2	-	+160	+67,6	+22,5
4	Назилли-84-S	+27,3	+31,0	+19,0	-	+77,3	+25,8
5	Ҳисоби миёнаи тибқи таққос	+32,0	+26,5	+18,8	+19,2	-	-

5.2. Ҳосилнокии навъҳои волидайнӣ ва дурагаҳои онҳо

Аломати ҳосилнокӣ аломати мураккаби полигенӣ ба шумор меравад. Аз ин рӯ, таҳлили пурраи ҳамаи омилҳое, ки ба ҳосилнокӣ таъсир мерасонад ва бо дигар омилҳо робита доранд, кори осон нест.

Таҳлили генетикии аломати ҳосилнокӣ имкон надорад. Аз ин рӯ, таҳлили пурраи ҳамаи омилҳое, ки ба ҳосилнокӣ таъсир мерасонанд ва он ба дигар омилҳои бешумор робита дорад, ҳамчунин имкон надорад.

Муайян намудани аломатҳои мураккаб, ки яке аз онҳо ҳосилнокӣ ба шумор меравад, метавонад бо таҳқиқи алоҳидаи баъзе омилҳои ба он таъсиркунанда таъмин карда шавад. Дар ниҳоят, ҳосилнокӣ, ба таври табиӣ аз миқдори растаниҳо дар як майдон, миқдори ғӯзаҳо дар як ниҳоли растанӣ ва ҳамаи ғӯзаҳои бутун вобастагӣ дорад. Вале ҳатто ин омилҳо хеле ҳам мураккаб мебошанд, то ки ба таҳлили муқаррарӣ қарор дода шаванд. Онҳо дар навбати худ, ба аломатҳои нисбатан сода таъяс мекунанд, ки омӯзиши генетикии онҳо, ҳамчунин бенатиҷа баромад. Натиҷаи амалии ягонаи чунин омӯзиш, дар навбати худ, аз миқдори хеле ҳам зиёди омилҳои генетикии вобастагӣ дорад.

Дар тӯли солҳои 2015-2016 ҳосили умумии як ниҳоли растанӣ дар дурағаҳои авлоди якуми дурағаҳо аз 84,3 то 118,0 грамм/растанӣ тағйир ёфта меистод ё ки ҳам аз волидайнӣ модарӣ ва ҳам падарӣ мегузашт (ҷадвали 5.2.1)

Ҷадвали 5.2.1. - Ҳосилнокии дурағҳои авлоди якум (F_1) ва намунаҳои волидайнӣ онҳо, дар тӯли солҳои 2015-2016

№ р/т	Комбинатсияи дурағаҳо	Ҳосилнокии умумии пахтаи хом		
		Грамм растанӣ	Таққос аз дурағаҳо	
			P_1	P_2
1	Зарнигор стандарт	84,3	$\pm 0,0$	$\pm 0,0$
2	АС-4 х Дехқон	92,2	+16,2	+4,7
3	GNZ-F ₃ х Сорбон	89,7	+8,4	+12,0
4	DP5111 х Тезпур	93,4	+7,0	+3,2
5	DPL4158 х Ирам-1 M71	98,4	+14,2	+10,4
6	NAK99/1 х Меҳргон	100,2	+8,6	+6,4
7	Назилли -66/100 х К-4388	103,0	+13,9	+9,3
8	Назилли 84-S х К-9728	110,2	+15,0	+6,7
9	Назилли –М-342 х С-6524	88,0	+20,4	+11,4
10	Сахин -2000 х Синруджун-1	89,3	+19,0	+13,0
11	Аудин -110 х К -08388	96,5	+12,4	+8,4
12	Озбек-142 х К-403855	90,4	+10,4	+7,9
13	Госсуп. Назилли х К-7292	100,4	+14,4	+13,1
14	Назилли -342 х К-5959	103,2	+16,4	+7,3
15	Мендерез х К-08449	100,4	+10,4	+7,4
16	Наппа -122 х Сосер	105,0	+16,4	+6,3
17	ГСН-12 х К-08628	118,0	+8,4	+6,0


**Чадвали 5.2.2. - Ҳосилнокии дурағаҳои авлоди дуюм (F₂)
ва намунаҳои волидайнӣ онҳо, дар тӯли солҳои 2016-2017**

№ р/т	Комбинатсияи дурағаҳо	Ҳосилнокии умумии пахтаи хом		
		Грамм растанӣ	Таккос аз дурағаҳо	
			P ₁	P ₂
1	Зарнигор стандарт	78,4	± 0,0	± 0,0
2	АС-4 х Деҳкон	100,4	+16,2	+18,3
3	GNZ-F ₃ х Сорбон	96,3	+14,3	+15,4
4	DP-5111 х Тезпур	99,0	+13,0	+11,0
5	DPL-4158 х Ирам-1 M71	104,4	+11,0	+ 8,3
6	NAK-99/1 х Меҳргон	110,0	+9,4	+6,7
7	Назилли -66/100 х К-4388	103,2	+13,9	+17,3
8	Назилли 84-S х К-9728	104,2	+6,0	+7,8
9	Назилли –М-342 х С-6524	105,4	+16,4	+6,4
10	Сахин -2000 х Синруджун-1	106,3	+11,4	+7,8
11	Аудин -110 х К -08388	107,4	+6,3	+10,4
12	Озбек-142 х К-403855	108,3	+7,3	+6,4
13	Госсуп. Назилли х К-7292	106,4	+8,9	+10,4
14	Назилли -342 х К-5959	107,3	+6,3	+9,0
15	Мендерез х К-08449	100,4	+10,4	+7,3
16	Наппа -122 х Сосер	100,4	+14,0	+6,9
17	ГСН-12 х К-08628	98,3	+7,3	+10,0


Бахусус, 8 дурағаи беҳтарин (F₁) бо ҳосилнокии аз 100,2 до 118,0 грамм/растанӣ чудо карда шуд: “NAK-99/1” х «Меҳргон», “Назилли-66/100” х “К-4388”, “Назилли 84-S” х “К-9728”, “Госсуп. Назилли” х “К-7292”, “Назилли-342” х “К-5959”, “Мендерез” х “К-08449”, “Наппа -122” х Сосер”, ГСН-12”х “К-08628”.

Тӯли солҳои 2016-2017 ба ҳамин монанд ҳосили баланди пахтаи хом аз комбинатсияҳои дурағаи авлоди дуюм, аз 78,4 то 108,3 грамм/растанӣ гирифта шуд. Нишондодҳои баланд (ҷадвали 5.2.2) муайян карда шуданд. Дар мавсимҳои қаблӣ 12 дурағаи F₂ бо ҳосили аз 100,4 то 108,3 грамм/растанӣ чудо карда шуд.

Дар маҷмӯъ, дурағаҳои F₁ тайи солҳои таҳқиқотӣ ҳосили пахтаи хом, аз 84,3-118,0 грамм/растанӣ нишон додаанд. Дурағаҳои F₂ аз нигоҳи ҳосили умумӣ аз дурағаҳои F₁ ба миқдори 5,9-9,7 грамм/растанӣ, яъне на он қадар зиёд қафо монданд.



Расми. 5.2.1. Ҳосилнокии дурагаҳои авлоди якуми (F_1) ва нави стандартӣ, тӯли солҳои 2015-2016



Расми. 5.2.2. Ҳосилнокии дурагаҳои авлоди дуюм (F_2) ва нави стандартӣ тӯли солҳои 2016-2017

Хулоса

1. Тибқи маълумоти таҳқиқотӣ ҳамаи навъҳои волидайнӣ, чи модарӣ ва чи падарӣ, аз рӯйи аломатҳои арзишноки хоҷагидорӣ интиҳоб карда шуданд.

2. Фоизи баланди ғӯрабандӣ дар 16 комбинатсия мушоҳида гардид. Фоизи баланд дар 5 комбинатсияи дурагаҳо, ба миқдори аз 73,1 то 76,5 ба назар расид. Вазни зиёди пахтаи хоми як ғӯзаи F_0 дар чунин комбинатсияҳо ба қайд гирифта шуд: “Назилли 84-S” х “К-9728” (4.1 г), “Аудин-110” х “К-08388” (4.7 г), “Сахин-2000” х “Синруджун -1” (5.5 г), “Назилли-342” х “С-6524” (6.0 г).

3. Дурагаҳои авлоди якум (F_1), ки дар мавриди дурагакунии навъҳои волидайнӣ аз нигоҳи чуғрофӣ дур ба даст оварда шуд, дар муқоиса бо баъзе навъҳои стандартӣ, аз ҷумла “Зарнигор” ва навъҳои волидайнӣ, бо инкишофёбии бошиддат ва ташаккулёбии баланди растаниҳо фарқ мекунад.

4. Аз нигоҳи хусусиятҳои морфологӣ – миқдори моноподияҳо, симподияҳо, муғчабандӣ ва навдаҳои якуми самараовар дар комбинатсияи дурагаҳо ҷудо шуда меистанд, ки дар онҳо миқдори симподияҳо аз 13 то 14,2-тaro ташкил дод: “NAK -99/1” х “Меҳргон”, “GUZ- F_3 х “Сорбон”, “DPL -5111” х “Тезпур”

5. Ҳосилнокӣ аломати асосӣ ба шумор меравад ва аз як қатор навъҳои модариву падарӣ вобастагӣ дошта, ба ҳисоби миёна фарқ намекунад ва аз 59,8-96,0-ро г / растанӣ ташкил дода, дар 9 дурагаи беҳтарин он 90,5-120 г растанӣ ё 72,4-96,0 с/га расидааст.

6. Мувофиқи маҷмуи аломатҳои баҳодиҳии хоҷагидорӣ, ҳосилнокӣ, баромади нах ва пешпазакӣ 6 навъи дурагаи авлоди якум (F_1) ҷудо карда шуданд: “АС-4”х”Дехқон”, “GUZ- F_3 х “Сорбон”, “DPL-4158” х “Ирам-1МН”, “Назилли-S х К-9728”, “Сахин-2000” х “Синруджун-1”, “Госсуполсуз Назиллі” х “К-7292”, интиҳоб карда шуд.

7. Дурагаҳои авлоди дуюми F_2 аз нигоҳи баландии растаниҳо ба миқдори 8-то аз навъи стандартӣ “Зарнигор” ба андозаи 2,2-5,2 см ва аз нигоҳи шумораи баргҳо ба миқдори 0,5-1,7 дона/растанӣ зиёдтар буданд. Миқдоран 7 дурага ба қад растаниҳо гетерозис ба қайд гирифта шуд: “АС-4” х “Деҳқон”, “DP-5111” х “Тезпур (5802)”, “НАК99/1” х “Меҳргон”, “Назилли-84-S” х “К-9728”, “Назилли-342 х “К-5959”, “Мендерез” х “К-08440”, “Наппа-122” х “Сосер”.

8. Аз нигоҳи ғун намудани самарташакулдиҳӣ дар дурагаҳои авлоди дуюм (F_2) нишондодҳо то 19 июл аз 2,8 то 6,6 дона / растанӣ, тағйир ёфта меистоданд, дар санаи 23 август - аз 9,2 то 19,3 ва дар санаи 7 сентябр - аз 9,8 то 20,6 дона / растаниро ташкил доданд.

9. Баргҳои дурагаҳои F_2 , дар мавриди пухтарасии оммавӣ, дар санаи 23 август соҳиби майдони калони ассимилятсионӣ буданд, ки он дар комбинатсияҳои зерин мушоҳида гардид: “DPL-4158” х “Ирам-1МН” (24,5 dm^2 / растанӣ); “Аудин-110” х “К-08488” (26,4 dm^2 / растанӣ), “Назилли-84 S” х “К-9728” (20,9 dm^2 / растанӣ)

10. Аз нигоҳи маҷмуи аломатҳои ҳосилнокӣ, яъне вазни пахтаи хоми ғӯза ва баромади нах дар авлоди дуюм F_2 бартариро комбинатсияҳои дурагаҳои зерин соҳиб буданд: “АС-4” х “Деҳқон”, “DPL-41582 х “Ирам-1МН”, “DP-5111” х “Тезпур” (5802)”, “Аудин-110” х “К-08388”, “Госсуполсуз Назилли” х “К-7292”.

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои кори таҳқиқот

1. Дурагаҳои дохилинамудии F_1 : аз пахтаи “Госсуполсуз Назилли” х “К-7292”, “Назилли-342” х “К-5959”, “Мендерез” х” К-08440”, “DPL-4158” х “Ирам-1МН”, “GUZ-F₃” х “Сорбон” рӯёнда шуданд, ки ҳосилнокии хуб – 80,4-96,0 сентнер-гектарро бо нишондодҳои арзишноки хуби хочагидорӣ, дар мавриди зичии қарордошти 80 ҳазор / га нишон доданд. Дар асоси дурагакунии дури чуғрофӣ дурагаҳои пахта барои парвариш дар шароити Тоҷикистони Марказӣ тавсия мешаванд.

2. Дар мавриди интихоби намунаҳои волидайнӣ қобилияти комбинатсиониро ба ҳисоб гирифтани зарур аст, ки аз нигоҳи нишондоди беҳтарин ва аломатҳои муфид, ба мисли навъҳои “Сахин-2000”, “Наппа-122”, “Аудин-110”, “Назилли-84-S” баҳогузорӣ гардидаанд.

Рӯйхати адабиёт

1. Абдуллаев А., Ходжимуронова Р. Опадение листьев у родительских форм и гибридов хлопчатника // Хлопководство.- 1980, №11, - С. 27-28.
2. Абдуллаев Х.А. Физиологическая генетика фотосинтеза и продуктивность растений.- Душанбе, 1991. -С. 50.
3. Автономов А.И., Баранов П.А., Бель-Кузнецова В.Ф. Высоцкий К.Н. и др. кн Генетика, Селекция и семеноводство хлопчатника. Изд-во Москва «Сельхозгиз», Ленинград, 1933.- С. 275.
4. Автономов А.И., Равшан А.С., Родимцев И.А., Шафрин А.Н. Ещё раз о внутрисортном скрещивании хлопчатника. // Хлопководство.- 1965, №12, -С. 26-27.
5. Автономов А., Автономов В., Ибрагимов П. и др. О Комбинационной способности тонковолокнистого хлопчатника. // Хлопководство.- 1983, №10, -С. 27-28.
6. Автономов В. Продуктивность растений при отдалённой гибридизации. // Хлопководство.- 1984, №3, -С. 27-28.
7. Автономов В., Автономов Вик. Использование форм G/ peruvianum в селекционной работе. // Хлопководство.-1987, №3, -С. 36-37.
8. Автономов А. И. Перекрестное опыление самоопыление и внутрисортное скрещивание египетского хлопчатника. Селекция хлопчатника ЦСС. Союз НИХИ, Ташкент, 1948. -С. 36-37.
9. Автономов А. И. Селекция египетского типа хлопчатника. Селекция хлопчатника ЦСС. Союз НИХИ, Ташкент, 1948. -С. 35-37.
10. Акмуродов Ш. Наследование при топкроссных скрещиваниях // Хлопководство.- 1982, №6,- С. 30-31.
11. Акмуродов Ш., Бурдымуродов Р., Чапау А. Элементы габитуса куста и урожайность у гибридов. // Хлопководство.- 1982.-№1, -С. 25-26.
12. Алиходжаева С.С. Проявление гетерозиса в росте растений у гибридов F₁ хлопчатника вида G. Hirsutum L. при эколого-географических

скрещиваниях. //Сборник работ по генетике, селекции и семеноводству хлопчатника.- Ташкент,1972, -С. 94-99.

13. Антипов-Каратаев И.Н. Об углублении пахотного слоя орошаемых почв Таджикистана.-В кн. Материалы Межреспубл. совещания по координации наук.-иссл. работ по хлопководству. Ташкент, 1957, с. 23-28

14. Антипов-Каратаев И.Н. Материнские и почвообразующие породы.-М.: Почвоведение, 1958,-С. 37-38.

15. Арутюнова М.А. Влияние насыщающих опылений на развитие гибридов хлопчатника // Хлопководство, 1963.- №12, -С. 24-27.

16. Ахмедова Х.М., Набиева Т.Н., Бухориева Т.А. Научная система ведения сельского хозяйства Таджикистана (на тадж. яз.) под ред. Душанбе: Матбуот, 2009, -С 764.

17. Бурнашев Ш. Т. Новые вилтоустойчивые сорта средневолокнистого хлопчатника. // Сельское хозяйство Таджикистана.- Душанбе, 1977. № 3.-С. 30-31.

18. Бочарова В.М. Формирование технологических свойств волокна у гибридов F_1 и F_2 . // Сборник работ по генетике, селекции и семеноводству хлопчатника. Ташкент, 1972, -С. 100-104.

19. Бобджанов Ф., Амантурдиев Б. Наследование количественных признаков у гибридов хлопчатника. // Научные труды Ташкентского СХИ. - 19-74. – Вып. 54, -С. 22-30.

20. Брудная А.Ф., Очаренко Л.А. Агроклиматические ресурсы Таджикской ССР.- Л. Агрометеоиздат. – Ч.1, 1976, -С. 215.

21. Бурлаков, М.М., Шулаков-кн Ю.Д. Сорта хлопчатника. Изд-во. Ташкент, 1974, всего -С.259.

22. Вавилов Н.И. Теоретические основы селекции растений.1935, - С. 1-17.

23. Войтенок Ф. О признаке вилтоустойчивости хлопчатника в системе диаллельных скрещиваний. // Вопросы генетики, селекции и семеноводства хлопчатника и люцерны.- Тошкент, 1978.- Вып.15. -С. 62-69.

24. Высоцкий К.А. Хлопково-гибискусовые и хлопково-мальвовые гибриды.-Сел. хоз. Тадж. 1958, №2. -С. 14-20.
25. Высоцкий К. А. Межродовые гибриды хлопчатника. //Хлопководство. 1958, №7, -С. 29-32.
26. Высоцкий К. А. Новые методы и культура хлопчатника, НИХИ, САОТИЗ. Москва-Ташкент. 1932. -С. 36-37.
27. Высоцкий К. А. Опыт вегераривного размножения хлопчатника, Бюллетень НИХИ, 1930, №2, Ташкент. -С. 30-37-5.
28. Гарлыев Г. Хозяйственно-ценные признаки гибридов средневолокнистого хлопчатника. // Хлопководство.- 1984.-№2, -С. 26-30
29. Гессос К., Алиев А., Полотебнова Т. Комбинационная способность сортов хлопчатника. // Хлопководство.- 1981, №9, -С. 22-24.
30. Гессос К., Алиев А., Ким А., Дададжонов М., Ергабулов Д., Нагиматов О. Комбинационная способность сортов. // Хлопководство.- 1983, №7, -С. 27-30.
31. Гессос К., Амиркулов А. Комбинационная способность сортов по выходу волокна. // Хлопководство.- 1986, №11, -С. 29-30.
32. Гуляев Г.В., Дубинин А.П. Селекция и семеноводство. 4-е. изд. М Агропром издат, 1987, -С. 352.
33. Дарвин Ч. Происхождение видов, Селхозгиз, М.Л. 1937 , -С. 45-50.
34. Дарвин Ч. Действие прекрестного опыления и самоопыления в растительном мире. ОТИЗ Сельхохгиз, М-Л., 1939
35. Джалолов Т.Д., Жаллиев Б.А. О чистой продуктивности фотосинтеза и эффекта гетерозиса у межвидовых гибридов хлопчатника. /Теорет и метод. проблемы селекции и семеноводства хлопчатника.- Ташкент, 1987,- С. 19-22.
36. Джумаев М.Д. Кадыров Р., Матлашенко Е.В. и др. Рекомендации по возделыванию новых сортов хлопчатника Душанбе, 1980, -С. 24.

37. Джураева А.Д., Чанышева С.Г., Субботина О.И. Опасные гидрометеорологические явления в Средней Азии Л. Гидрометеор издат, 1977.- С. 323.
38. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статической обработки результатов исследований). Москва, Агропром издат, 1985, -С. 350.
39. Дубинина В. Селекция сортов хлопчатника с волокном IV типа. // Научные труды Ташкентского СХИ.- 1974.- Вып. 54.- С. 80-87.
40. Железнова Н.Б., Фокина Е.С. Проявление гетерозиса у реципрокных постных и двойных гибридов кукурузы //Цитологические основы селекции растений. - Новосибирск: Наука, 1977.- С. 202-214.
41. Зайцев Г.С. К вопросу о новых хлопковых районах. Известия Государственного института опыт агрономии. НКЗ, Ленинград, 1928 г. -С. 36-37.
42. Зайцев Г.С. Класификации рода *Goosypium*. L. Труды Туркестанской селекц, станций, вып. Изд. общ-ва М.-Л. «Промиздат», 1928. - С. 33-34.
43. Зайцев Г.С. Хлопчатник Изд. Институт растениеводства и Гл. хлопкового комитета. 1930 г. -С. 36-37.
44. Толстогоан Д.Ф. Брошюра «Промышленные» и перспективные сорта хлопчатника в Таджикистане. Душанбе, «Ирфон», 1966, -С.76
45. Зайцев Г.С. Методические указания селекцентра по хлопчатнику .- Ташкент, 1980.- С. 24.
46. Ибрагимов Ш.И. Основное направление в селекции хлопчатника. // Хлопководство.- Ташкент, «ФАН».-1979, -С. 237-246.
47. Иванов С.С., Ладнына Л.П., Соловьёва А.Н. и др. ВкН. Методы определения свойств хлопка – волокна. М Лёгкая индустрия.- Изд. 2-е, 1972, -С 288.
48. Иловойская Н.Н. Органическое вещество почв Южного Таджикистана. Почвоведение и мелиорация АН Тадж. ССР. Душанбе, 1951 г. -С. 36-37.

49. Канаши С.С. и Нагибин Я.Д. Промышленные сорта хлопчатника. НИХИ. Изд. Глав. хлоп. комитета Ташкент. 1930. -С. 40-47.
50. Канаши С.С. Объединенная научная сессия по хлопководству –Узб. биол. журн., 1958, №1. -С. 87
51. Канаши С.С. Юбилейная научная сессия Академии наук УзССР.- Узб. биол. журн., 1958, №1. -С. 87-88.
52. Канаши С.С. Вопросы селекции хлопчатника. Ташкент. «ФАН».1981, -С. 230.
53. Кокуев В.И. Колярова Л.Ф. Сорта хлопчатника. Ташкент Изд-во «Узбекистан», 1966, -С. 8-10.
54. Кокуев В.И. Хлопчатник нулевого типа ветвления и их практическое значение.- 1933. -С. 36-37.
55. Кокуев В.И. Важнейшие промышленные и перспективные сорта хлопчатника. Хлопководство, Госиздат Уз ССР, Ташкент, 1953. -С. 16-17.
56. Константинов Н.Н. Морфологические признаки *Gossypium*. Краткое содержание и направление исследовательских работ ЦСС. 1936. -С. 61-66.
57. Корнилов А.А. Биологические основы высоких урожаев зерновых культур. М., 1968. -С. 36-37.
58. Кофели В.А. Рост растений. М. 2-ое изд., 1984. -С. 30-34.
59. Косба З. О комбинационной способности сортов хлопчатника // Хлопководство. -1973, №5, -С. 29-30.
60. Кривогорницын Б.И. Гибриды ячменя от реципрокного скрещивания. // Научные. тр. Сибирского НИИ с.-х. 1975.-№25.-С. 141-144. - С. 36-37.
61. Красичков В.П. Селекция и семеноводство советского тонковолокнистого хлопчатника в Таджикистане.- Сталинабад, 1950.- С.106.
62. Кулиев Р.А. Межвидовая гибридизация и качество волокна. Исслед. Специфичности действия физ-хим. факторов на биологические

объекты. // Реферативный журнал. Технические культуры.- М., 1991, №7.- С.5.

63. Кудрин С.А. Агрохимическая характеристика почв Узбекистана. Т.1., 1949. -С. 66-69.

64. Ларичева М.Д., Авдеева М.М. Влияние материнского растения на формирование свойств и признаков у гибридов свеклы // С./х. биол.- 1967.г. 2-№6.-С. 884-887.

65. Лысенко Т.Д. Влияние термического фактора продолжительность фаз развития растений. Труды Азербайджанской центр опытно-селекц.ст. им. Орджоникидзе, Вып. 3.Баку. 1928. -С. 36-37.

66. Лысенко Т.Д. Теоретические основы яровизации. Агробиология. Огиз-Сельхозгиз. М., 1948. -С. 66-67.

67. Лысенко Т.Д. Стадийное развитие растений. Сельхозгиз, М., 1952. -С. 20-22.

68. Лукьяненко А. Гетерозисные гибриды в Индии // Хлопк.-1991, №2, -С. 56-57.

69. Мальцев А.М. Изменения в развитии растений, в конструкции и плодоношении, точки роста стебля. Сборник статей ЦСС Союз НИХИ. 1936.

70. Мауер Ф.М. Хлопчатник Т. 1, АН-УЗ ССР, 1954. -С. 36-37.

71. Махмуджанов А. Роль подбора родительских пар в селекции хлопчатника на вилтоустойчивость. // Известия АН Таджикистан ССР, отд. биол.наук.-1974.- Вип.49(57), -С. 71-73.

72. Махмуджанов А. Селекционная работа со средневолокнистым хлопчатником в Таджикистане. В. сб. 60 лет землевладельческой науки в Таджикистане.- Душанбе, 1992, -С.15-34.

73. Махмуджанов А., Мирзорахимов А. и др. Новый сорт средневолокнистого хлопчатника Хисор -Душанбе, 1992.-С. 2.

74. Мирахмеутов С. Генетико-селекционные методы создания новых болезнеустойчивых сортов хлопчатника. // Материалы Узбекской респуб. школы-семинара молодых учёных и специалистов по проблемам повышения

эффективности сельскохозяйственного производства в свете решений июльского (1978г). Пленума ЦК КПСС.- Ташкент, 1979, -С. 3-10.

75. Мирахмедов С., Холходжаев Т., Одилов С. Селекция хлопчатника на скороспелость. // Хлопководство.-1984.-№1, -С.18-19.

76. Мичурин И.В. Сочинения, т. Т.-4. М Сельхозгиз, 1948. -С. 36

77. Нагибин Я.Д., Мансуров Н.И. О сложных гибридных смесях хлопчатника.// Хлопководство-1961, №6, -С.19-20

78. Нагибин Я.Д., Савлатов С. О природе изменчивости признаков. Хлопководство.- 1971, №7, -С. 34.

79. Ненихов И.Ф., Новинская С.М., Цыба А.Т. и др. Районированные сорта хлопчатника. МСХ ССР, 1984, -С. 5.

80. Негматов М.М., Яхъёев Т.К. Изучение некоторых признаков гетерозиса хлопчатника // кн. Тезисы докладов республиканской научной конференции молодых учёных Таджикской академии сельскохозяйственных наук, посвященная 1100-летию государства Соманидов.- Душанбе, 1999.-С. 156.

81. Ниёматов М.М. Изучение комбинационной способности географически отдаленных гибридов хлопчатника на гетерозис. Автореферат диссертации на соиск. учён. степени канд. с.-хоз. наук. Душанбе, 2009, -С. 26

82. Панков М.А. Почвы Таджикистана. Изд-во Ташкент, 1935. -С. 37.

83. Плохинский Н.А. Наследуемость. СО АИ, ССР, 1964. -С. 36

84. Попов П.В., Минко Д.Н. Условия воспитания родительских форм и гетерозис хлопчатника. // Хлопководство, 1964, №7, -С. 32-33.

85. Рахимжанов А., Ибрагимов Ш., Абдурахимов А. Значение гетерозиса в хлопководство Узбекистан.- 1992.-№2, -С. 10-12.

86. Розанов А.Н. Серозёмы Средней Азии. Изд-во АН ССР, 1951. -С. 34-36.

87. Рокицкий П.Ф. Введения в статистическую генетику. Минск; Высшая школа, 1974. -С. 30-33.

88. Руденко Л.С. Повышение эффективности внутри сортовых скрещиваний хлопчатника. // Хлопководство. -1965, №2, - С.36-37.

89. Сагидуллина А. Наследование технологических свойств волокна у межвидовых (*G. hirsutum* x *G. barbadense*) гибридов хлопчатника. // Материалы 1X конференции молодых учёных Узбекистана по сельскому хозяйству. Ташкент, 1977.-С. 87-91.

90. Садыков П. Влияние воспитания родительских форм и гибридов хлопчатника на скороспелость, урожайность и другие хозяйственно-ценные признаки. // Сельское хозяйство Узбекистана.- 1962-№12, -С.-26-28.

91. Садыкова Л. О комбинационной способности сортов хлопчатника селекции АЗ НИХИ. // Хлопководство.- 1986, №4, -С. 27-29.

92. Саидов Р.Ф., Пиров Т.Т, Саидов С.Т. Эколого-генетический подход к селекции хлопчатника. Доклады ТАХСН, №1 (23), Душанбе, 2010, -С. 3-5.

93. Саидов С.Т Селекция хлопчатника и пути её усовершенствования в Таджикистане. Душанбе, 2014г,- С. 208.

94. Сеноедов В. Выход и длина волокна у внутривидовых гибридов. // Хлопководство.- 1980, №6, -С. 27.

95. Симонгулян Н. Г. Методы изучения генетической структуры популяций хлопчатника // Вопросы Генетики, селекции и семеноводства хлопчатника и люцерны Часть 1. Ташкент: 1973, -С.76.

96. Симонгулян Н., Мухамедхонов С., Шафрин А. Генетика , селекция и семеноводство хлопчатника. Ташкент.- «Мехнат»- 1987,- С. 317.

97. Стоцкий В.Н. «Развитие хлопководства в СССР» Справочное пособие. Москва, 1967, -С. 75.

98. Страумал Б.П. Повторная гибридизация. // Сорты хлопчатника с основами селекции.- Ташкент: ФАН, 1974, -С.52-53.

99. Суярова С.Д. Создание интрогрессивных скороспелых высокопродуктивных генотипов в селекции хлопчатника на основе использования географически отдаленных форм. Авто.реф.дисс.на соискание учёной степени канд. с /хоз наук. Душанбе, 2012, -С. 22.

100. Тимирязев К.А. Дарвинизм и селекция. Избранные статьи. М.- 1937 г. -С. 36-37.
101. Тишин А., Ергабулов Ж., Бекбанов Б. Скороспелость и урожай гибридов в зависимости от исходных форм. // Хлопководство.-1978, №12, -С. 23-24.
102. Толстого Д. Ф. Брошюра «Промышленные» и перспективные сорта хлопчатника в Таджикистане. Душанбе, «Ирфон», 1966, -С. 76.
103. Турбин Н. В. Диаллельный анализ в селекции растений- Минск: Наука и техника. 1974.-С. 181.
104. Трубинский А.Н., Ергабулов Ж. Изменчивость признаков у гибридных популяций. // Хлопководство.-1968, №11, -С.35-37.
105. Узаков Ю., Ахмедов К. Наследование признаков у гибридов. // Хлопководство.- 1985.-№11, С.-25-26.
106. Уоринг Ф., Филипс И. Рост растений и дифференцировка. Перевод с англ. М.- 1984. -С. 36.
107. Файзуллоева К., Тагаев И., Шоазизова Д. Основные направления развития хлопководства. // Материалы науч. практ. конференции «Модель круглогодичного сельскохозяйственного производства».- Душанбе. 2006. -С. 2- 350.
108. Федин М.А. О гетерозисе пшеницы. М: Колос.- С.1970- 240.
109. Чучмий И.П., Моргун В. В. Изучение реципрокных гибридов кукурузы // Селекция и семеноводство.- 1973-№2.-С.-30-33.
110. Ястребов Ф.С. Проявление гетерозиса у гибридов сорго при прямых и обратных скрещиваниях // Селекция и семеноводство (создание исходного материала, гетерозис, морфофизиологические исследования, семеноводство). Киев, 1967.-Вып.7.-С.-83-87.
111. Яхьёев Т.К. Изменчивость продуктивности и скороспелости у гибридов хлопчатника при гибридизации географически отдаленных форм в зависимости от способов опыления. Автореферат дисс. на соискание учёной степени канд. с/хоз. Наук. Душанбе, 2002, -С. 22.

112. Яхъёев Т.К., Махмуджанов А. Гетерозис у внутривидовых гибридов. //Тезисы докладов республиканской научной конференции молодых учёных Таджикской академии сельскохозяйственных наук, преосвященной 1100 - летию государства Саманидов.- Душанбе, 1999, С-1956.
113. Meredith W., Bridge R. Heterosis and gene action in cotton *Gossypium hirsutum* L.- Crop Sc., 1972, 12, 3. P. 304-310.
114. Innes N. Selection for five characters in upland cotton.-Cotton Urowg. Rev., 1973, 50, 2. P. 101-105.
115. Patnak R., Kumar P.A. study of heterosis in upland cotton (*Gossypium hirsutum* L.). Theoreticae Applicatae Genet., 1976, 47, p.
116. Расщепление отдалённых гибридов. //Хлопок.-1991.-№4, -С. 55-56.
117. Lush J.L. Animal Breeding Peas, Iowa State Univ. Press. Amer. Iowa.- 1942.
118. Lerner T.M. The genetic basis of selection, I. Wiley. New-York-London, 1958.
119. Falconer P.S. Introduction to quantitative genetics The Ronald Press Company. New-York,- 1960.
120. Hayes H. K., Lerner F.R., Smith D.C. Methods of plant breeding. New-York-London-Sidney, 1966.
121. Auerl R.W. Principles of plant Breeding John Wiley, Sons, New-York-London- Sidney, 1966.

Интишорот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия
Мақолаҳо дар маҷаллаҳои тақризшаванда КОА-и назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

[1-М]. Разокова Ф.С. Развитие гибридов первого поколения от географически отдалённых родительских форм средневолокнистого хлопчатника/ Ф.С. Разокова, Н.М. Асозода, Т.М. Фомина, Т.К. Яхёев// Доклады ТАСХН.- 2015. - №-4(46).- С. 8-12. ISSN 2218-1814.

[2-М]. Разокова Ф.С. Наследование выхода волокна гибридами F_1 , полученными от гибридизации географически отдалённых родительских сортов средневолокнистого хлопчатника / Ф.С. Разокова, Н.М. Асозода, Т.М.Фомина, Т.К.Яхёев//Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук.- 2017.-№-1/4.-С. 266-268. ISSN 2413-452X.

[3-М]. Разокова Ф.С. Подбор исходных родительских форм средневолокнистых сортов хлопчатника/ М. М. Ниёматов, Т. К. Яхёев, Ф.С. Разокова//Доклады ТАСХН.- 2018.-№-4 (46).-С.-8-12. ISSN 2218-1814.

[4-М]. Разокова Ф.С. Достижение селекции средневолокнистого хлопчатника в Таджикистане/ Ф.С. Разокова// Теоретический и научно практический журнал «Земледелец».-2021. -№3 (92).С.-22-24 ISSN 2074-5435.

[5-М]. Разокова Ф.С. Хусусияти ташаккули симподияву моноподияҳо ва давомнокии давраи пухтарасии навъҳои волидайнӣ ва дурагаҳои F_1 пахтаи миёнаҳа / Ф.С. Разокова, Н.М. Асозода //Гузоришҳои АИКТ.- 2023.-№-1 (46).-С.-8-15. ISSN 2218-1814.

[6-М]. Разокова Ф.С. Баҳудгирии ирсии аломати баромади наҳи дурагаҳои гунгуни пахтаи миёнаҳа ҳангоми парвариши онҳо дар шароити Тоҷикистони Марказӣ / А.Т. Сидиқов, М. М. Ниёматов, Т. К. Яхёев, Ф.С. Разокова Ф.Т.Х. Тоҷибоева //Гузоришҳои АИКТ.- 2023.-№-3 (77).-С.-8-15. ISSN 2218-1814.

[7-М]. Разокова Ф.С. Рушду нумуи дурагаҳо ва намунаҳои волидайнӣ дар навъҳои пахтаи миёнаҳа / Ф.С. Разокова // “Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав”.- 2023.-№2/(111).-С.13-16. ISSN 2309-6764

**Мақола ва мулохизаҳо дар мачмуаҳои конференсия ва дигар нашрияҳо
ба таъбири расидаанд:**

[8-М]. Разокова Ф.С. Некоторые показатели гибридов F_0 , полученных при скрещивании географически отдаленных сортов-родителей / Ф.С. Разокова // Вестник Курган-Тюбинского государственного университета им. Носира Хусрава.- 2015.-№3/(33).-С.13-16. ISSN 2309-6764.

[9-М]. Разокова Ф.С. Селекция по созданию новых сортов средноволокнистого хлопчатника с использованием в гибридизации интрадукционных сортообразцов.\Ф.С. Разокова, Т.К. Яхёев, Т.М. Фомина, Т. Х.Тажибоева // Маводҳои конференсияи илмию амалии байналмилалӣ “ Нақшаи соҳаи тухмипарварӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ”.-2015. С-23-25.

[10-М]. Разокова Ф.С. Особенности развития гибридов первого поколения от географически отдалённых родительских форм средноволокнистого хлопчатника /Ф.С. Разокова, Н.М. Асозода // Вестник Курган-Тюбинского государственного университета им. Носира Хусрава.- 2016.-№2/2(38).- С.93-96. ISSN 23096-7614.

[11-М]. Разокова Ф.С. Наследование крупности коробочек внутривидовыми гибридами первого поколения/Ф.С. Разокова, Н.М. Асозода, Т.М. Фомина, Т.К. Яхёев // Актуальные проблемы, перспективы развития сельского хозяйства для обеспечения продовольственной безопасности Таджикистана: сборник научных трудов/Институт земледелия ТАСХН.-. 2016.- Том X.- С.-84-86.

[12-М]. Разокова Ф.С. Наследование скороспелости эколого-географически отдалёнными по происхождению внутривидовыми гибридами первого поколения. 2015 г. / Ф.С. Разокова, Т.М. Фомина, Т.К. Яхёев//Актуальные проблемы, перспективы развития сельского хозяйства для обеспечения продовольственной безопасности Таджикистана: сборник научных трудов / Институт земледелия ТАСХН.-. Том X 2016.- С.-111-112.

[13-М]. Разокова Ф.С. Развитие гибридов хлопчатника первого поколения, полученных от географически отдалённых родительских форм, наследование ими высоты растений и коробочек / Ф.С. Разокова, Н.М. Асозода, Р.Ф. Саидзода, Т.М. Фомина, Т.К. Яхёев // Актуальные проблемы, перспективы развития сельского хозяйства для обеспечения

продовольственной безопасности Таджикистана: сб. научных трудов/Институт земледелия ТАСХН.- 2016. Том X.- С.129-134.

[14.-М]. Разокова Ф.С. Оценка перспективных линий хлопчатника, изучаемых в конкурсном питомнике/Т.М. Фомина; Ф.С. Разокова, Н.М. Асозода, Т.К. Яхёев // Актуальные проблемы, перспективы развития сельского хозяйства для обеспечения продовольственной безопасности Таджикистана: сборник научных трудов / Институт земледелия ТАСХН.- 2016. Том X.-С.-184-189.

[15.-М]. Разокова Ф.С. Особенности формирования общей ассимиляционной площади листьев гибридами первого поколения, полученными от скрещивания географически отдалённых сортов/ Ф.С. Разокова, Т.М. Фомина, Т.К. Яхёев // Актуальные проблемы, перспективы развития сельского хозяйства для обеспечения продовольственной безопасности Таджикистана: сборник научных трудов.-Том X/ Институт земледелия ТАСХН.- 2016.- С.189-193.

[16.-М]. Разокова Ф.С. Оценка продуктивности внутривидовых гибридов средневолокнистого хлопчатника/ Ф.С. Разокова, Н.М. Асозода, Т.К. Яхёев // Маводи конференсия VII байналмилали «Хусусиятҳои экологии ва гуногунии биологӣ».- Дониш. 2017.- С. 121.

[17.-М]. Разокова Ф.С. Образование плодоземелентов у гибридов второго поколения средневолокнистых сортов хлопчатника *G hirsutum* L./ Ф.С. Разокова, Д. У. Раупов // Маводи конференсияи ҷумҳуриявӣ илмӣ-амалӣ таҳти унвони «Проблемаи муосири рушди фанҳои табиатшиносӣ: дурнамо ва пешомадҳои он» бахшида ба 30 солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» (бо иштироки ИДМ) (ш. Бохтар, 4-5 ноябри соли 2021).

Замимаҳо



Расми1. Ба ҳисоб гирифтани таҷрибаҳои саҳроӣ дар хоҷагии таҷрибавии Зарнисор ш.Ҳисор



Расми 2. Чен кардани масофаи барги буттаи пахта дар дурагаҳои пахтаи миёнаҳ



Расми 3. Баҳисоб гирифтани миқдори куракҳодар ҳар як буттаи дурагаҳои пахтаи миёнаҳаҷм



Расми 4. Баҳисобирии ҳосили пахта дар минтақаи таҷрибавӣ



Расми 5. Аprobатсия дар қитъаҳои таҷрибавӣ